HMM
HOSE MART MEXICO

CATÁLOGO

GENERAL DE PRODUCTOS

Edición del 23 de noviembre de 2026 · 452 productos · 5,266 medidas

Juventud, Chihuahua
6144251701
Av. Periférico de la Juventud #8321 Fracc. Bahías, Chihuahua

Plaza Milán, Cd. Juaréz
6568878127
Santiago Troncoso N. 381 Col. Parque Intermex Oriente, Juarez

hosemart.com.mx










¡Hola! Soy Marty.

Aquí están los **452 productos** y **5,266 medidas** que vendemos en línea, al 23 de noviembre de 2026. Escanea el código QR de cada producto (o haz clic en su nombre) para ver el precio y la existencia del momento y comprarlo en **hosemart.com.mx**.

¿No encuentras una medida? Escríbenos: **WhatsApp 6142216893 · cotizacion.web@hosemart.com.mx**.

Compra en línea en hosemart.com.mx

1
Selecciona tus productos
Elige medida, cantidad y si lo quieres por pieza o por empaque.

2
Proporciona tus datos
Indica a dónde enviamos tu pedido o en qué sucursal lo recoges.

3
Paga en línea
Tarjeta, transferencia o efectivo en tienda de conveniencia.

4
Recibe tu pedido
Te confirmamos por correo y lo enviamos a la dirección indicada.

Contenido

Adaptador 4
- Adaptadores Tee 4
- Bridas 10
- Codos y Rectos 10
- Tapones y Tuercas 32

Conexiones 36
- Bridas 36
- Bronce 39
- Conexiones Aire Acodicionado 52
- Conexiones Baja Presion 52
- Conexiones Camlock 53
- Conexiones Frenos 56
- Conexiones Hidraulicas 56
- Conexiones Neumaticas 68
- Conexiones Reusables 71
- Cople 72
- DOT 74
- Ferulas 78
- Grado Alimenticio 79
- Niple 79
- Push In 81
- Push In MM 86

Herramientas y Accesorios 90
- Abrazaderas 90
- Varios 90

Mangueras 95
- Mangueras Automotrices 95
- Mangueras Hidraulicas 96
- Mangueras Industriales 98
- Mangueras Neumaticas 103

ADAPTADOR

107 productos

ADAPTADORES TEE



Tee Hembra NPT

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/8" Hembra NPT	F3709X02X02X02
Tee 1/8" Hembra NPT	F3709X02X02X02HM
Tee 1/4" Hembra NPT	F3709X04X04X04
Tee 1/4" Hembra NPT	F3709X04X04X04HM
Tee 3/8" Hembra NPT	F3709X06X06X06
Tee 3/8" Hembra NPT	F3709X06X06X06HM
Tee 1/2" Hembra NPT	F3709X08X08X08
Tee 1/2" Hembra NPT	F3709X08X08X08HM
CRUZ MACHO JIC 3/4"	F5955X12X12X12X12
Tee 3/4" Hembra NPT	F3709X12X12X12
Tee 3/4" Hembra NPT	F3709X12X12X12HM
Tee 1" Hembra NPT	F3709X16X16X16
Tee 1" Hembra NPT	F3709X16X16X16HM
Tee 1 1/4" Hembra NPT	F3709X20X20X20
Tee 1 1/4" Hembra NPT	F3709X20X20X20HM
Tee 1 1/2" Hembra NPT	F3709X24X24X24
Tee 2" Hembra NPT	F3709X32X32X32



Tee Hembra NPT x Macho NPT al Centro

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" Hembra NPT X 1/4" Macho NPT al Centro	F3609X04X04X04
Tee 1/4" Hembra NPT X 1/4" Macho NPT al Centro	F3609X04X04X04HM
Tee 3/8" Hembra NPT X 3/8" Macho NPT al Centro	F3609X06X06X06
Tee 3/8" Hembra NPT X 3/8" Macho NPT al Centro	F3609X06X06X06HM
Tee 1/2" Hembra NPT X 1/2" Macho NPT al Centro	F3609X08X08X08
Tee 1/2" Hembra NPT X 1/2" Macho NPT al Centro	F3609X08X08X08HM
Tee 3/4" Hembra NPT X 3/4" Macho NPT al Centro	F3609X12X12X12HM
Tee 1" Hembra NPT X 1" Macho NPT al Centro	F3609X16X16X16HM



Tee Macho Cara Plana

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	4705X04X04X04
1/4"	4705X04X04X04HM
3/8"	4705X06X06X06
3/8"	4705X06X06X06HM
1/2"	4705X08X08X08
5/8"	4705X10X10X10
3/4"	4705X12X12X12
1"	4705X16X16X16



Tee Macho Cara Plana x Hembra Cara Plana al Centro

Precio y existencia

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Medida	Código
Tee 1/4" MFFOR X FFORX al Centro	4707X04X04X04
Tee 1/4" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X04X04X04
Tee 3/8" MFFOR X 1/2" Macho ORB al Centro	4715X06X06X08
Tee 3/8" MFFOR X FFORX al Centro	4707X06X06X06
Tee 3/8" MFFOR X FFORX al Centro	4707X06X06X06HM
Tee 3/8" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X06X06X06
Tee 1/2" MFFOR X 3/8" Macho ORB al Centro	4715X08X08X06
Tee 1/2" MFFOR X FFORX al Centro	4707X08X08X08
Tee 1/2" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X08X08X08
Tee 5/8" MFFOR X FFORX al Centro	4707X10X10X10
Tee 5/8" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X10X10X10
Tee 3/4" MFFOR X 5/8" Macho ORB al Centro	4715X12X12X10
Tee 3/4" MFFOR X 1" Macho ORB al Centro	4715X12X12X16
Tee 3/4" MFFOR X FFORX al Centro	4707X12X12X12
Tee 3/4" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X12X12X12
Tee 1" MFFOR X FFORX al Centro	4707X16X16X16
Tee 1" MFFOR X Macho ORB al Centro	4715X16X16X16



Tee Macho Cara Plana x Hembra Cara Plana Girat Lateral

Precio y existencia

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Medida	Código
Tee 1/4" MFFOR x FFORX Lateral Girat.	4706X04X04X04HM
Tee 1/4" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X04X04X04
Tee 3/8" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X06X06X06
Tee 3/8" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X06X06X06HM
Tee 1/2" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X08X08X08
Tee 1/2" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X08X08X08HM
Tee 5/8" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X10X10X10
Tee 3/4" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X12X12X12
Tee 3/4" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X12X12X12HM
Tee 1" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X16X16X16
Tee 1" MFFOR X FFORX Lateral Girat.	4706X16X16X16HM



Tee Macho Cara Plana x Macho ORB

Precio y existencia

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-ORFS (Cara Plana) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin...

Medida	Código
Tee 1/4" MFFOR X 3/8" Macho ORB X 1/4" MFFOR	4716X04X06X04
Tee 1/4" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X04X04X04
Tee 1/4" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X04X04X04HM
Tee 3/8" MFFOR X 1/4" Macho ORB X 3/8" MFFOR	4716X06X04X06
Tee 3/8" MFFOR X 1/2" Macho ORB X 3/8" MFFOR	4716X06X08X06
Tee 3/8" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X06X06X06
Tee 3/8" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X06X06X06HM
Tee 1/2" MFFOR X 5/8" Macho ORB X 1/2" MFFOR	4716X08X10X08
Tee 1/2" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X08X08X08
Tee 5/8" MFFOR X 1/2" Macho ORB X 5/8" MFFOR	4716X10X08X10
Tee 5/8" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X10X10X10
Tee 5/8" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X10X10X10HM
Tee 3/4" MFFOR X 1" Macho ORB X 3/4" MFFOR	4716X12X16X12
Tee 3/4" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X12X12X12
Tee 1" MFFOR X 3/4" Macho ORB X 1" MFFOR	4716X16X12X16
Tee 1" MFFOR X Macho ORB X MFFOR	4716X16X16X16



Tee Macho JIC

Precio y existencia

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Medida	Código
Tee 1/4" Macho JIC	F5705X04X04X04
Tee 1/4" Macho JIC	F5705X04X04X04HM
Tee 5/16" Macho JIC	F5705X05X05X05
Tee 3/8" Macho JIC	F5705X06X06X06
Tee 3/8" Macho JIC	F5705X06X06X06HM
Tee 1/2" Macho JIC	F5705X08X08X08
Tee 1/2" Macho JIC	F5705X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho JIC	F5705X10X10X10
Tee 5/8" Macho JIC	F5705X10X10X10HM
Tee 3/4" Macho JIC	F5705X12X12X12
Tee 3/4" Macho JIC	F5705X12X12X12HM
Tee 1" Macho JIC	F5705X16X16X16
Tee 1" Macho JIC	F5705X16X16X16HM
Tee 1 1/4" Macho JIC	F5705X20X20X20
Tee 1 1/4" Macho JIC	F5705X20X20X20HM



Tee Macho JIC x Hembra JIC Girat. x Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8″ a 2 ½″ y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X04X04X04
Tee 1/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X04X04X04HM
Tee 3/8" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X06X06X06HM
Tee 3/8" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X06X06X06
Tee 1/2" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X08X08X08
Tee 1/2" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X10X10X10
Tee 5/8" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X10X10X10HM
Tee 3/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X12X12X12
Tee 3/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X12X12X12HM
Tee 1" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X16X16X16
Tee 1" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X16X16X16HM
Tee 1 1/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X20X20X20
Tee 1 1/4" Macho JIC X Hembra JIC Girat. X Macho JIC	F5706X20X20X20HM



Tee Macho JIC x Macho NPT al Centro

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8″ a 2 ½″ y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Macho JIC 1/4" X 1/4" Macho NPT al Centro	F5605X04X04X04
Tee Macho JIC 1/4" X 1/4" Macho NPT al Centro	F5605X04X04X04HM
Tee Macho JIC 3/8" X 1/4" Macho NPT al Centro	F5605X06X06X04
Tee 3/8 JIC Macho X 3/8 Macho NPT al Centro	F5605X06X06X06
Tee 3/8 JIC Macho X 3/8 Macho NPT al Centro	F5605X06X06X06HM
Tee 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho NPT al Centro	F5605X08X08X06
Tee 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho NPT al Centro	F5605X08X08X06HM

Tee Macho JIC x Macho NPT al Centro · continúa

Medida	Código
Tee 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho NPT al Centro	F5605X08X08X08
Tee 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho NPT al Centro	F5605X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT al Centro	F5605X10X10X08
Tee 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT al Centro	F5605X10X10X08HM
Tee 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho NPT al Centro	F5605X12X12X12
Tee 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho NPT al Centro	F5605X12X12X12HM

Tee Macho JIC x Macho NPT x Macho JIC

Tee Macho JIC a Macho NPT JIC

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho NPT X 1/2" Macho JIC	F5755X08X08X08



Tee Macho JIC x Macho ORB al Centro

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8″ a 2 ½″ y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" Macho JIC X Macho 1/4" ORB al Centro	F5715X04X04X04
Tee 1/4" Macho JIC X Macho 1/4" ORB al Centro	F5715X04X04X04HM
Tee 1/4" Macho JIC X Macho 3/8" ORB al Centro	F5715X04X04X06
Tee 3/8" Macho JIC X Macho 1/4" ORB al Centro	F5715X06X06X04
Tee 3/8" Macho JIC X Macho 3/8" ORB al Centro	F5715X06X06X06
Tee 3/8" Macho JIC X Macho 3/8" ORB al Centro	F5715X06X06X06HM
Tee 3/8" Macho JIC X Macho 1/2" ORB al Centro	F5715X06X06X08
Tee 3/8" Macho JIC X Macho 1/2" ORB al Centro	F5715X06X06X08HM
Tee 1/2" Macho JIC X Macho 1/2" ORB al Centro	F5715X08X08X08
Tee 1/2" Macho JIC X Macho 1/2" ORB al Centro	F5715X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho JIC X 5/8" ORB al Centro	F5715X10X08X10HM
Tee 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB al Centro	F5715X10X08X10
Tee 5/8" Macho JIC X Macho 5/8" ORB al Centro	F5715X10X10X10
Tee 5/8" Macho JIC X Macho 5/8" ORB al Centro	F5715X10X10X10HM
Tee 3/4" Macho JIC X Macho 3/4" ORB al Centro	F5715X12X12X12
Tee 3/4" Macho JIC X Macho 3/4" ORB al Centro	F5715X12X12X12HM
Tee 3/4" Macho JIC X Macho 1" ORB al Centro	F5715X12X12X16
Tee 1" Macho JIC X Macho 1" ORB al Centro	F5715X16X16X16



Tee Macho JIC x ORB Lateral

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" Macho JIC X 1/4" ORB Lateral	F5716X04X04X04
Tee 1/4" Macho JIC X 1/4" ORB Lateral	F5716X04X04X04HM
Tee 1/4" Macho JIC X 3/8" ORB Lateral	F5716X04X06X04
Tee 3/8" Macho JIC X 1/4" ORB Lateral	F5716X06X04X06
Tee 3/8" Macho JIC X 1/4" ORB Lateral	F5716X06X06X04
Tee 3/8" Macho JIC X 3/8" ORB Lateral	F5716X06X06X06
Tee 3/8" Macho JIC X 3/8" ORB Lateral	F5716X06X06X06HM
Tee 3/8" - 1/2" Macho JIC X 3/8" ORB Lateral	F5716X06X06X08
Tee 3/8" Macho JIC X 1/2" ORB Lateral	F5716X06X08X06
Tee 3/8" Macho JIC X 1/2" ORB Lateral	F5716X06X08X06HM
Tee 1/2" Macho JIC X 1/2" ORB Lateral	F5716X08X08X08
Tee 1/2" Macho JIC X 1/2" ORB Lateral	F5716X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho JIC X 5/8" ORB Lateral	F5716X10X10X10
Tee 3/4" Macho JIC X 3/4" ORB Lateral	F5716X12X12X12
Tee 3/4" Macho JIC X 3/4" ORB Lateral	F5716X12X12X12HM
Tee 3/4" - 1" Macho JIC X 3/4" ORB Lateral	F5716X12X12X16
Tee 1" Macho JIC X 1" ORB Lateral	F5716X16X16X16
Tee 1" Macho JIC X 1" ORB Lateral	F5716X16X16X16HM



Tee Macho NPT x Hembra NPT x Hembra NPT

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4"	F3759X04X04X04
Tee Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4"	F3759X04X04X04HM
Tee Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8"	F3759X06X06X06
Tee Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8"	F3759X06X06X06HM
Tee Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2"	F3759X08X08X08
Tee Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2"	F3759X08X08X08HM
Tee Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4"	F3759X12X12X12HM
Tee Macho NPT 1" X Hembra NPT 1" X Hembra NPT 1"	F3759X16X16X16
Tee Macho NPT 1" X Hembra NPT 1" X Hembra NPT 1"	F3759X16X16X16HM



Tee Macho x Hembra JIC Giratoria al Centro

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8″ a 2 ½″ y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" Macho X Hembra JIC 1/4" Girat. al Centro	F5707X04X04X04
Tee 1/4" Macho X Hembra JIC 1/4" Girat. al Centro	F5707X04X04X04HM
Tee 3/8" Macho X Hembra JIC 3/8" Girat. al Centro	F5707X06X06X06
Tee 3/8" Macho X Hembra JIC 3/8" Girat. al Centro	F5707X06X06X06HM
Tee 1/2" Macho X Hembra JIC 1/2" Girat. al Centro	F5707X08X08X08
Tee 1/2" Macho X Hembra JIC 1/2" Girat. al Centro	F5707X08X08X08HM
Tee 5/8" Macho X Hembra JIC 5/8" Girat. al Centro	F5707X10X10X10
Tee 5/8" Macho X Hembra JIC 5/8" Girat. al Centro	F5707X10X10X10HM
Tee 3/4" Macho X Hembra JIC 3/4" Girat. al Centro	F5707X12X12X12
Tee 3/4" Macho X Hembra JIC 3/4" Girat. al Centro	F5707X12X12X12HM
Tee 1" Macho X Hembra JIC 1" Girat. al Centro	F5707X16X16X16
Tee 1" Macho X Hembra JIC 1" Girat. al Centro	F5707X16X16X16HM

Tee MFFOR x Pasamuro MFFOR x MFFOR

Tee Pasamuro Macho FFOR a Macho FFOR a Macho FFOR

Precio y existencia

Medida	Código
Tee 1/4" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X04X04X04LN
Tee 3/8" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X06X06X06LN
Tee 1/2" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X08X08X08LN
Tee 5/8" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X10X10X10LN
Tee 3/4" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X12X12X12LN
Tee 1" MFFOR X Pasamuro MFFOR X MFFOR	4726X16X16X16LN

Tee Pasamuro Lateral x Macho JIC

Tee Macho JIC a Macho JIC a Macho JIC en Pasamuro

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Pasamuros Lateral 1/4" Macho JIC	F5726X04X04X04LN
Tee Pasamuros Lateral 3/8" Macho JIC	F5726X06X06X06LN
Tee Pasamuros Lateral 1/2" Macho JIC	F5726X08X08X08LN
Tee Pasamuros Lateral 5/8" Macho JIC	F5726X10X10X10LN
Tee Pasamuros Lateral 3/4" Macho JIC	F5726X12X12X12LN
Tee Pasamuros Lateral 1" Macho JIC	F5726X16X16X16LN

Tee Pasamuro Macho Cara Plana

Tee Pasamuro Macho FFOR a Macho FFOR a Macho FFOR

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	4725X04X04X04LN
3/8"	4725X06X06X06LN
1/2"	4725X08X08X08LN
5/8"	4725X10X10X10LN
3/4"	4725X12X12X12LN
1"	4725X16X16X16LN



Tee Pasamuro Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8″ a 2 ½″ y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	F5725X04X04X04LN
3/8"	F5725X06X06X06LN
3/8"	F5725X06X06X06LNHM
1/2"	F5725X08X08X08LN
Tee Pasamuros Centro 1/2" Macho Jic	F5725X08X08X08LNHM
5/8"	F5725X10X10X10LN
3/4"	F5725X12X12X12LN
1"	F5725X16X16X16LN



Tee Unión Garbanzo

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus sistemas...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union Con Garbanzo 1/4"	7705X04X04X04
Tee Union Con Garbanzo 1/4"	7705X04X04X04HM
Tee Union Con Garbanzo 3/8"	7705X06X06X06
Tee Union Con Garbanzo 1/2"	7705X08X08X08
Tee Union Con Garbanzo 3/4"	7705X12X12X12
Tee Union Con Garbanzo 1"	7705X16X16X16
Tee Union Con Garbanzo 6M	7705X6MX6MX6MHM

Tee Unión Garbanzo x Hembra NPT al Centro

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union Garb. 1/4" X Hembra NPT 1/4" al Centro	7655X04X04X04



Tee Unión Garbanzo x Macho ORB al Centro

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo-ORB (Oring Boss) destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union Garb. 1/4" X 1/4" Macho ORB al Centro	7715X04X04X04
Tee Union Garb. 1/4" X 1/4" Macho ORB al Centro	7715X04X04X04HM
Tee Union Garb. 3/8" X 3/8" Macho ORB al Centro	7715X06X06X06
Tee Union Garb. 1/2" X 1/2" Macho ORB al Centro	7715X08X08X08

Tee Unión Garb. x Macho ORB x Unión Garb.

Tee Macho a Macho ORB

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union Garb. 1/4" X Macho NPT 1/4" X Union Garb. 1/8"	7755X04X04X02
Tee Union Garb. 1/4" X Macho NPT 1/4" X Union Garb. 1/4"	7755X04X04X04
Tee Union Garb. 1/4" X Macho ORB 1/4" X Union Garb. 1/4"	7716X04X04X04
Tee Union Garb. 3/8" X Macho NPT 3/8" X Union Garb. 1/4"	7755X06X06X04
Tee Union Garb. 3/8" X Macho NPT 3/8" X Union Garb. 3/8"	7755X06X06X06
Tee Union Garb. 3/8" X Macho ORB 3/8" X Union Garb. 3/8"	7716X06X06X06
Tee Union Garb. 1/2" X Macho NPT 1/2" X Union Garb. 3/8"	7755X08X08X06
Tee Union Garb. 1/2" X Macho NPT 1/2" X Union Garb. 1/2"	7755X08X08X08
Tee Union Garb. 1/2" X Macho ORB 1/2" X Union Garb. 1/2"	7716X08X08X08
Tee Union Garb. 3/4" X Macho NPT 3/4" X Union Garb. 3/4"	7755X12X12X12
Tee Union Garb. 1" X Macho NPT 1" X Union Garb. 1"	7755X16X16X16

Tee Unión Garb. x Unión Garb. x Macho NPT

Tee Macho a Macho NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union Garb. 1/4" X Union Garb. 1/4" X Macho NPT 1/8"	7605X04X04X02
Tee Union Garb. 1/4" X Union Garb. 1/4" X Macho NPT 1/8"	7605X04X04X04
Tee Union Garb. 3/8" X Union Garb. 3/8" X Macho NPT 1/4"	7605X06X06X04
Tee Union Garb. 3/8" X Union Garb. 3/8" X Macho NPT 3/8"	7605X06X06X06
Tee Union Garb. 1/2" X Union Garb. 1/2" X Macho NPT 3/8"	7605X08X08X06
Tee Union Garb. 1/2" X Union Garb. 1/2" X Macho NPT 1/2"	7605X08X08X08
Tee Union Garb. 3/4" X Union Garb. 3/4" X Macho NPT 1/2"	7605X12X12X08
Tee Union Garb. 3/4" X Union Garb. 3/4" X Macho NPT 3/4"	7605X12X12X12
Tee Union Garb. 1" X Union Garb. 1" X Macho NPT 1"	7605X16X16X16

BRIDAS



Flange Codigo 61 y Codigo 62

Los kits de brida son ideales para conectar componentes en distintas aplicaciones. Incluyen 4 pernos, brida dividida y junta tórica, asegurando durabilidad y resistencia. Hechos de acero forjado, son perfectos en transporte...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Partida Cod. 61 1"	1901X16
Brida Partida Cod. 61 1"	1901X16HM
Brida Partida Cod. 61 1-1/4"	1901X20
Brida Partida Cod. 61 1-1/4"	1901X20HM
Brida Partida Cod. 61 1-1/2"	1901X24
Brida Partida Cod. 61 1-1/2"	1901X24HM
Brida Partida Cod. 61 2"	1901X32
Brida Partida Cod. 61 2"	1901X32HM
Brida Partida Cod. 61 1/2"	1901X08
Brida Partida Cod. 61 3/4"	1901X12
Brida Partida Cod. 61 3/4"	1901X12HM
Brida Partida Cod. 62 1"	1902X16
Brida Partida Cod. 62 1 1/4	1902X20
Brida Partida Cod. 62 1 1/2"	1902X24
Brida Partida Cod. 62 2"	1902X32
Brida Partida Cod. 62 3/4"	1902X12
Brida Partida Cod. 62 3/4"	1902X12HM

CODOS Y RECTOS



Cople NPT

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1/8"	3309X02X02
Adapt. Hembra NPT 1/8"	3309X02X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/4"	3309X04X04
Adapt. Hembra NPT 1/4"	3309X04X04HM
Adapt. Hembra NPT 3/8"	3309X06X06
Adapt. Hembra NPT 3/8"	3309X06X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2"	3309X08X08
Adapt. Hembra NPT 1/2"	3309X08X08HM
Adapt. Hembra NPT 3/4 x 1/2"	3309X12X08
Adapt. Hembra NPT 3/4"	3309X12X12
Adapt. Hembra NPT 3/4"	3309X12X12HM
Adapt. Hembra NPT 1"	3309X16X16
Adapt. Hembra NPT 1"	3309X16X16HM

Cople NPT · continúa

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1 1/4"	3309X20X20
Adapt. Hembra NPT 1 1/4"	3309X20X20HM
Adapt. Hembra NPT 1 1/2"	3309X24X24
Adapt. Hembra NPT 1 1/2"	3309X24X24HM
Adapt. Hembra NPT 2"	3309X32X32
Adapt. Hembra NPT 2"	3309X32X32HM

Flange Codigo 61 y Codigo 62

Adaptador Macho JIC a Flange Código 61 Recto

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 3/4" X 3/4" Flange Cod. 61 45°	1703X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X 3/4" Flange Cod. 61 90°	1704X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X 3/4" Flange Cod. 61 Recto	1700X12X12
Adapt. Macho JIC 1" X 3/4" Flange Cod. 61 Recto	1700X16X12
Adapt. Macho JIC 1" X 1" Flange Cod. 61 45°	1703X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X 1" Flange Cod. 61 90°	1704X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X 1" Flange Cod. 61 Recto	1700X16X16
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X 1" Flange Cod. 61 Recto	1700X20X16
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X 1" Flange Cod. 61 Recto	1700X20X16HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X 1 1/4" Flange Cod. 61 45°	1703X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X 1 1/4" Flange Cod. 61 90°	1704X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X 1 1/4" Flange Cod. 61 Recto	1700X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X 1 1/2" Flange Cod. 61 45°	1703X24X24
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X 1 1/2" Flange Cod. 61 90°	1704X24X24
Adapt. Macho JIC 2" X 2" Flange Cod. 61 45°	1703X32X32
Adapt. Macho JIC 2" X 2" Flange Cod. 61 90°	1704X32X32
Adapt. Macho JIC 2" X 2" Flange Cod. 61 Recto	1700X32X32



Hembra Cara Plana x Macho JIC

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) – JIC (Flare) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra Cara Plana 1/4" X Macho JIC 1/4"	4213X04X04
Adapt. Hembra Cara Plana 1/4" X Macho JIC 1/4"	4213X04X04HM
Adapt. Hembra Cara Plana 3/8" X Macho JIC 3/8"	4213X06X06
Adapt. Hembra Cara Plana 3/8" X Macho JIC 3/8"	4213X06X06HM
Adapt. Hembra Cara Plana 1/2" X Macho JIC 1/2"	4213X08X08
Adapt. Hembra Cara Plana 1/2" X Macho JIC 1/2"	4213X08X08HM
Adapt. Hembra Cara Plana 5/8" X Macho JIC 5/8"	4213X10X10
Adapt. Hembra Cara Plana 5/8" X Macho JIC 5/8"	4213X10X10HM
Adapt. Hembra Cara Plana 3/4" X Macho JIC 3/4"	4213X12X12
Adapt. Hembra Cara Plana 3/4" X Macho JIC 3/4"	4213X12X12HM
Adapt. Hembra Cara Plana 1" X Macho JIC 1"	4213X16X16
Adapt. Hembra Cara Plana 1" X Macho JIC 1"	4213X16X16HM



Hembra JIC x Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra JIC 1/4" X Macho JIC 3/8"	5015X04X06
Adapt. Hembra JIC 1/4" X Macho JIC 3/8"	5015X04X06HM
Adapt. Hembra JIC 1/4" X Macho JIC 1/2"	5015X04X08
Adapt. Hembra JIC 1/4" X Macho JIC 1/2"	5015X04X08HM
Adapt. Hembra JIC 5/16" X Macho JIC 1/4"	5015X05X04
Adapt. Hembra JIC 5/16" X Macho JIC 1/4"	5015X05X04HM
Adapt. Hembra JIC 3/8" X Macho JIC 1/4"	5015X06X04
Adapt. Hembra JIC 3/8" X Macho JIC 1/4"	5015X06X04HM
Adapt. Hembra JIC 3/8" X Macho JIC 1/2"	5015X06X08
Adapt. Hembra JIC 3/8" X Macho JIC 1/2"	5015X06X08HM
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 1/4"	5015X08X04
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 1/4"	5015X08X04HM
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 3/8"	5015X08X06
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 3/8"	5015X08X06HM
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 5/8"	5015X08X10
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 5/8"	5015X08X10HM
Adapt. Hembra JIC 1/2" X Macho JIC 3/4"	5015X08X12HM
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 3/8"	5015X10X06
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 3/8"	5015X10X06HM
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 1/2"	5015X10X08
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 1/2"	5015X10X08HM
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 3/4"	5015X10X12
Adapt. Hembra JIC 5/8" X Macho JIC 3/4"	5015X10X12HM
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 1/2"	5015X12X08
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 1/2"	5015X12X08HM
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 5/8"	5015X12X10
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 5/8"	5015X12X10HM
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 1"	5015X12X16
Adapt. Hembra JIC 3/4" X Macho JIC 1"	5015X12X16HM
Adapt. Hembra JIC 1" X Macho JIC 5/8"	5015X16X10
Adapt. Hembra JIC 1" X Macho JIC 5/8"	5015X16X10HM
Adapt. Hembra JIC 1" X Macho JIC 3/4"	5015X16X12
Adapt. Hembra JIC 1" X Macho JIC 3/4"	5015X16X12HM
Adapt. Hembra JIC 1 1/4" X Macho JIC 1"	5015X20X16
Adapt. Hembra JIC 1 1/4" X Macho JIC 1"	5015X20X16HM




Hembra NPT 90°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1/8" 90°	F3509X02X02
Adapt. Hembra NPT 1/8" 90°	F3509X02X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/4" 90°	F3509X04X04
Adapt. Hembra NPT 1/4" 90°	F3509X04X04HM
Adapt. Hembra NPT 3/8" 90°	F3509X06X06
Adapt. Hembra NPT 3/8" 90°	F3509X06X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" 90°	F3509X08X08
Adapt. Hembra NPT 1/2" 90°	F3509X08X08HM
Adapt. Hembra NPT 3/4" 90°	F3509X12X12
Adapt. Hembra NPT 3/4" 90°	F3509X12X12HM
Adapt. Hembra NPT 1" 90°	F3509X16X16
Adapt. Hembra NPT 1" 90°	F3509X16X16HM
Adapt. Hembra NPT 1 1/4" 90°	F3509X20X20
Adapt. Hembra NPT 1 1/4" 90°	F3509X20X20HM
Adapt. Hembra NPT 1 1/2" 90°	F3509X24X24
Adapt. Hembra NPT 2" 90°	F3509X32X32



Hembra NPT x Hembra JIC Giratoria

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo)-JIC (Flare) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Hembra NPT X Hembra JIC 1/4" Girat.	9256X04X04
Adapt. 1/4" Hembra NPT X Hembra JIC 1/4" Girat.	9256X04X04HM
Adapt. 1/4" Hembra NPT X Hembra JIC 3/8" Girat.	9256X04X06
Adapt. 1/4" Hembra NPT X Hembra JIC 3/8" Girat.	9256X04X06HM
Adapt. 3/8" Hembra NPT X Hembra JIC 3/8" Girat.	9256X06X06
Adapt. 3/8" Hembra NPT X Hembra JIC 3/8" Girat.	9256X06X06HM
Adapt. 3/8" Hembra NPT X Hembra JIC 1/2" Girat.	9256X06X08
Adapt. 3/8" Hembra NPT X Hembra JIC 1/2" Girat.	9256X06X08HM
Adapt. 1/2" Hembra NPT X Hembra JIC 1/2" Girat.	9256X08X08
Adapt. 1/2" Hembra NPT X Hembra JIC 1/2" Girat.	9256X08X08HM
Adapt. 1/2" Hembra NPT X Hembra JIC 5/8" Girat.	9256X08X10
Adapt. 1/2" Hembra NPT X Hembra JIC 5/8" Girat.	9256X08X10HM
Adapt. 3/4" Hembra NPT X Hembra JIC 3/4" Girat.	9256X12X12
Adapt. 3/4" Hembra NPT X Hembra JIC 3/4" Girat.	9256X12X12HM
Adapt. 1" Hembra NPT X Hembra JIC 1" Girat.	9256X16X16
Adapt. 1" Hembra NPT X Hembra JIC 1" Girat.	9256X16X16HM

Hembra NPT x Hembra NPT Girat. 90°

Adaptador Hidráulico Hembra NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Giratoria 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Girat.90°	9455X02X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.90°	9455X04X04HM
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.90°	9455X06X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.90°	9455X08X08HM
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.90°	9455X12X12HM
Adapt. Hembra NPT 1" X Hembra NPT 1" Girat.90°	9455X16X16HM
Adapt. Hembra NPT 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4" Girat.90°	9455X20X20HM



Hembra NPT x Hembra NPT Giratoria

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Girat.	9255X02X02
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Girat.	9255X02X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9255X02X04
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9255X04X04
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9255X04X04HM
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9255X04X06
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9255X06X04
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9255X06X04HM
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9255X06X06
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9255X06X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9255X08X06
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9255X08X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9255X08X08
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9255X08X08HM
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9255X12X12
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9255X12X12HM
Adapt. Hembra NPT 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9255X16X16
Adapt. Hembra NPT 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9255X16X16HM
Adapt. Hembra NPT 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2" Girat.	9255X24X24
Adapt. Hembra NPT 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2" Girat.	9255X24X24HM




Hembra NPT x Macho NPT Largo

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Macho NPT 1/8" Largo	3209X02X02
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Macho NPT 1/8" Largo	3209X02X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/8" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X02X04
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 1/8" Largo	3209X04X02
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 1/8" Largo	3209X04X02HM
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X04X04
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X04X04HM
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 3/8" Largo	3209X04X06
Adapt. Hembra NPT 1/4" X Macho NPT 3/8" Largo	3209X04X06HM
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X06X04
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X06X04HM
Adapt. Hembra 3/8" NPT x Macho NPT 3/8" Largo	3209X06X06HM
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Macho NPT 3/8" Largo	3209X06X06
Adapt. Hembra NPT 3/8" X Macho NPT 1/2" Largo	3209X06X08
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X08X04
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 1/4" Largo	3209X08X04HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 3/8" Largo	3209X08X06
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 3/8" Largo	3209X08X06HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 1/2" Largo	3209X08X08
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 1/2" Largo	3209X08X08HM
Adapt. Hembra NPT 1/2" X Macho NPT 3/4" Largo	3209X08X12HM
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 1/2" Largo	3209X12X08
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 1/2" Largo	3209X12X08HM
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 3/4" Largo	3209X12X12
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 3/4" Largo	3209X12X12HM
Adapt. Hembra NPT 1" X Macho NPT 3/4" Largo	3209X16X12
Adapt. Hembra NPT 1" X Macho NPT 3/4" Largo	3209X16X12HM
Adapt. Hembra NPT 1" X Macho NPT 1" Largo	3209X16X16
Adapt. Hembra NPT 1" X Macho NPT 1" Largo	3209X16X16HM



Hembra ORB x Macho NPT

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra ORB 1/4" X 1/4" Macho NPT	3239X04X04HM
Adapt. Hembra ORB 3/8" X 3/8" Macho NPT	3239X06X06
Adapt. Hembra ORB 3/8" X 3/8" Macho NPT	3239X06X06HM
Adapt. Hembra ORB 1/2" X 3/8" Macho NPT	3239X08X06
Adapt. Hembra ORB 1/2" X 3/8" Macho NPT	3239X08X06HM
Adapt. Hembra ORB 1/2" X 1/2" Macho NPT	3239X08X08
Adapt. Hembra ORB 1/2" X 1/2" Macho NPT	3239X08X08HM
Adapt. Hembra ORB 5/8" X 1/2" Macho NPT	3239X10X08
Adapt. Hembra ORB 5/8" X 1/2" Macho NPT	3239X10X08HM



Macho Cara Plana x Hembra Cara Plana 45°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. MFFOR 1/4" X FFORX 1/4" 45°	4356X04X04
Adapt. MFFOR 3/8" X FFORX 3/8" 45°	4356X06X06
Adapt. MFFOR 3/8" X FFORX 3/8" 45°	4356X06X06HM
Adapt. MFFOR 1/2" X FFORX 1/2" 45°	4356X08X08
Adapt. MFFOR 5/8" X FFORX 5/8" 45°	4356X10X10
Adapt. MFFOR 3/4" X FFORX 3/4" 45°	4356X12X12
Adapt. MFFOR 1" X FFORX 1" 45°	4356X16X16



Macho Cara Plana x Hembra Cara Plana 90°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. MFFOR 1/4" X FFORX 1/4" 90°	4506X04X04
Adapt. MFFOR 1/4" X FFORX 1/4" 90°	4506X04X04HM
Adapt. MFFOR 3/8" X FFORX 3/8" 90°	4506X06X06
Adapt. MFFOR 3/8" X FFORX 3/8" 90°	4506X06X06HM
Adapt. MFFOR 1/2" X FFORX 1/2" 90°	4506X08X08
Adapt. MFFOR 1/2" X FFORX 1/2" 90°	4506X08X08HM
Adapt. MFFOR 5/8" X FFORX 5/8" 90°	4506X10X10
Adapt. MFFOR 5/8" X FFORX 5/8" 90°	4506X10X10HM
Adapt. MFFOR 3/4" X FFORX 3/4" 90°	4506X12X12
Adapt. MFFOR 3/4" X FFORX 3/4" 90°	4506X12X12HM
Adapt. MFFOR 1" X FFORX 1" 90°	4506X16X16
Adapt. MFFOR 1" X FFORX 1" 90°	4506X16X16HM



Macho Cara Plana x Macho JIC

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) – JIC (Flare) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho Cara Plana X 1/4" Macho JIC	FS6403X04X04
Adapt. 1/4" Macho Cara Plana X 1/4" Macho JIC	FS6403X04X04HM
Adapt. 3/8" Macho Cara Plana X 3/8" Macho JIC	FS6403X06X06
Adapt. 3/8" Macho Cara Plana X 3/8" Macho JIC	FS6403X06X06HM
Adapt. 1/2" Macho Cara Plana X 1/2" Macho JIC	FS6403X08X08
Adapt. 1/2" Macho Cara Plana X 1/2" Macho JIC	FS6403X08X08HM
Adapt. 5/8" Macho Cara Plana X 5/8 Macho JIC	FS6403X10X10
Adapt. 5/8" Macho Cara Plana X 5/8 Macho JIC	FS6403X10X10HM
Adapt. 3/4" Macho Cara Plana X 3/4" Macho JIC	FS6403X12X12
Adapt. 3/4" Macho Cara Plana X 3/4" Macho JIC	FS6403X12X12HM

Macho Cara Plana x Macho NPT 45°

Codo de 45° Macho FFOR a Macho NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/4" 45°	4355X04X04
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 3/8" 45°	4355X06X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 1/2" 45°	4355X08X08
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 1/2" 45°	4355X10X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 3/4" 45°	4355X12X12
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 1" 45°	4355X16X16



Macho Cara Plana x Macho NPT 90°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana)-NPT (Rosca Tubo) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4″ a 2″, hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/8" 90°	4405X04X02
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/8" 90°	4405X04X02HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/4" 90°	4405X04X04
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/4" 90°	4405X04X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X04X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X04X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/4" 90°	4405X06X04
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/4" 90°	4405X06X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X06X06
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X06X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X06X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X06X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X08X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 3/8" 90°	4405X08X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X08X08
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X08X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X10X08
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X10X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 3/4" 90°	4405X10X12
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1/2" 90°	4405X12X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 3/4" 90°	4405X12X12
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1" 90°	4405X12X16
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 1" 90°	4405X16X16



Macho Cara Plana x Macho ORB

Los adaptadores ORFS (Cara Plana)-ORB (Oring Boss) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4″ a 2″, hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho ORB 1/4"	4314X04X04
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho ORB 1/4"	4314X04X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho ORB 3/8"	4314X04X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho ORB 3/8"	4314X04X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 1/4"	4314X06X04
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 1/4"	4314X06X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 3/8"	4314X06X06
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 3/8"	4314X06X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 1/2"	4314X06X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho ORB 1/2"	4314X06X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 3/8"	4314X08X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 3/8"	4314X08X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 1/2"	4314X08X08
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 1/2"	4314X08X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 5/8"	4314X08X10
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho ORB 5/8"	4314X08X10HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 1/2"	4314X10X08
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 1/2"	4314X10X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 5/8"	4314X10X10
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 5/8"	4314X10X10HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 3/4"	4314X10X12
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 3/4"	4314X10X12HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho ORB 1"	4314X10X16
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho ORB 3/4"	4314X12X12
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho ORB 3/4"	4314X12X12HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho ORB 1"	4314X12X16
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho ORB 1"	4314X12X16HM
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho ORB 3/4"	4314X16X12
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho ORB 1"	4314X16X16
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho ORB 1"	4314X16X16HM
Adapt. Macho Cara Plana 1 1/4" A 1" Macho ORB 1"	4314X20X16HM
Adapt. Macho Cara Plana 1 1/4" X Macho ORB 1"	4314X20X16
Adapt. Macho Cara Plana 1 1/4" X Macho ORB 1 1/4"	4314X20X20



Macho Cara Plana x Macho ORB 45°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana)-ORB (Oring Boss) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. MFFOR 1/4 X Macho ORB 1/4" 45°	4365X04X04
Adapt. MFFOR 1/4 X Macho ORB 1/4" 45°	4365X04X04HM
Adapt. MFFOR 3/8 X Macho ORB 3/8" 45°	4365X06X06
Adapt. MFFOR 3/8 X Macho ORB 3/8" 45°	4365X06X06HM
Adapt. MFFOR 1/2 X Macho ORB 1/2" 45°	4365X08X08
Adapt. MFFOR 1/2 X Macho ORB 1/2" 45°	4365X08X08HM
Adapt. MFFOR 5/8 X Macho ORB 1/2" 45°	4365X10X08
Adapt. MFFOR 5/8 X Macho ORB 5/8" 45°	4365X10X10
Adapt. MFFOR 3/4 X Macho ORB 3/4" 45°	4365X12X12
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 3/4" 45°	4365X16X12
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 3/4" 45°	4365X16X12HM
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 1" 45°	4365X16X16



Macho Cara Plana x Macho ORB 90°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana)-ORB (Oring Boss) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. MFFOR 1/4" X Macho ORB 1/4" 90°	4515X04X04
Adapt. MFFOR 1/4" X Macho ORB 1/4" 90°	4515X04X04HM
Adapt. MFFOR 1/4" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X04X06
Adapt. MFFOR 1/4" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X04X06HM
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 1/4" 90°	4515X06X04
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 1/4" 90°	4515X06X04HM
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X06X06
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X06X06HM
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X06X08
Adapt. MFFOR 3/8" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X06X08HM
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X08X06
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 3/8" 90°	4515X08X06HM
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X08X08
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X08X08HM
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X08X10
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X08X10HM
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X08X12
Adapt. MFFOR 1/2" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X08X12HM
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X10X08
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X10X08HM
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X10X10
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X10X10HM
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X10X12

Macho Cara Plana x Macho ORB 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. MFFOR 5/8" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X10X12HM
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 1/2" 90°	4515X12X08
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X12X10
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 5/8" 90°	4515X12X10HM
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X12X12
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X12X12HM
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 1" 90°	4515X12X16
Adapt. MFFOR 3/4" X Macho ORB 1" 90°	4515X12X16HM
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X16X12
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 3/4" 90°	4515X16X12HM
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 1" 90°	4515X16X16
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 1" 90°	4515X16X16HM
Adapt. MFFOR 1" X Macho ORB 1" 90° Largo	4515X16X16L
Adapt. MFFOR 1 1/4" X Macho ORB 1 1/4" 90° Largo	4515X20X20L



Macho Cara Plana x Maxcho NPT

Los adaptadores ORFS (Cara Plana)-NPT (Rosca Tubo) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/8"	4205X04X02
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/8"	4205X04X02HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/4"	4205X04X04
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 1/4"	4205X04X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 3/8"	4205X04X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/4" X Macho NPT 3/8"	4205X04X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/4"	4205X06X04
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/4"	4205X06X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 3/8"	4205X06X06
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 3/8"	4205X06X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/2"	4205X06X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/8" X Macho NPT 1/2"	4205X06X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 3/8"	4205X08X06
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 3/8"	4205X08X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 1/2"	4205X08X08
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 1/2"	4205X08X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2" X Macho NPT 3/4"	4205X08X12
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 1/2"	4205X10X08
Adapt. Macho Cara Plana 5/8" X Macho NPT 1/2"	4205X10X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1/2"	4205X12X08
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1/2"	4205X12X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 3/4"	4205X12X12
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 3/4"	4205X12X12HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1"	4205X12X16
Adapt. Macho Cara Plana 3/4" X Macho NPT 1"	4205X12X16HM
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 3/4"	4205X16X12
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 3/4"	4205X16X12HM

Macho Cara Plana x Maxcho NPT · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 1"	4205X16X16
Adapt. Macho Cara Plana 1" X Macho NPT 1"	4205X16X16HM



Macho JIC 90°

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" 90°	F5505X04X04
Adapt. Macho JIC 1/4" 90°	F5505X04X04HM
Adapt. Macho JIC 3/8" 90°	F5505X06X06
Adapt. Macho JIC 3/8" 90°	F5505X06X06HM
Adapt. Macho JIC 1/2" 90°	F5505X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" 90°	F5505X08X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" 90°	F5505X10X10
Adapt. Macho JIC 5/8" 90°	F5505X10X10HM
Adapt. Macho JIC 3/4" 90°	F5505X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" 90°	F5505X12X12HM
Adapt. Macho JIC 1" 90°	F5505X16X16
Adapt. Macho JIC 1" 90°	F5505X16X16HM



Macho JIC x Flange Cod 61

Los adaptadores de brida cumplen altos estándares de calidad. Previene fugas y se adapta a sistemas diversos, ideal en construcción, agricultura, petróleo, gas, transporte y minería. Montaje sencillo en espacios reducidos...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 3/4" X 3/4" Flange Cod. 61 Recto	1700X12X12HM
Adapt. Macho JIC 1" X 1" Flange Cod. 61 Recto	1700X16X16HM



Macho JIC x Flange Cod 61 90°

Los adaptadores de brida cumplen altos estándares de calidad. Previene fugas y se adapta a sistemas diversos, ideal en construcción, agricultura, petróleo, gas, transporte y minería. Montaje sencillo en espacios reducidos...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 3/4" X 3/4" Flange Cod. 61 90°	1704X12X12HM
Adapt. Macho JIC 1" X 1" Flange Cod. 61 90°	1704X16X16HM

Macho JIC x Hembra BSPP

Adaptador Recto Macho JIC a Macho BSPP Recto

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra BSPP 1/4"	7004X04X04
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra BSPP 1/4"	7004X06X04
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra BSPP 3/8"	7004X06X06
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra BSPP 1/2"	7004X08X08
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra BSPP 3/4"	7004X12X12



Macho JIC x Hembra JIC Giratoria

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Hembra JIC Girat.	6504X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Hembra JIC Girat.	6504X04X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Hembra JIC Girat.	6504X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Hembra JIC Girat.	6504X06X06HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Hembra JIC Girat.	6504X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Hembra JIC Girat.	6504X08X08HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Hembra JIC Girat.	6504X10X10
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Hembra JIC Girat.	6504X10X10HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Hembra JIC Girat.	6504X12X12
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Hembra JIC Girat.	6504X12X12HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Hembra JIC Girat.	6504X16X16
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Hembra JIC Girat.	6504X16X16HM



Macho JIC x Hembra JIC Giratoria 45°

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra JIC 1/4" Girat. 45°	F5356X04X04
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra JIC 1/4" Girat. 45°	F5356X04X04HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra JIC 3/8" Girat. 45°	F5356X04X06HM
Adapt. Macho JIC 5/16" X Hembra JIC 5/16" Girat. 45°	F5356X05X05
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra JIC 3/8" Girat. 45°	F5356X06X06
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra JIC 3/8" Girat. 45°	F5356X06X06HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra JIC 1/2" Girat. 45°	F5356X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra JIC 1/2" Girat. 45°	F5356X08X08HM

Macho JIC x Hembra JIC Giratoria 45° · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra JIC 5/8" Girat. 45°	F5356X08X10HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra JIC 5/8" Girat. 45°	F5356X10X10
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra JIC 5/8" Girat. 45°	F5356X10X10HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra JIC 3/4" Girat. 45°	F5356X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra JIC 3/4" Girat. 45°	F5356X12X12HM
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra JIC 1" Girat. 45°	F5356X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra JIC 1" Girat. 45°	F5356X16X16HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra JIC 1 1/4" Girat. 45°	F5356X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra JIC 1 1/4" Girat. 45°	F5356X20X20HM
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Hembra JIC 1 1/2" Girat. 45°	F5356X24X24
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Hembra JIC 1 1/2" Girat. 45°	F5356X24X24HM
Adapt. Macho JIC 2" X Hembra JIC 2" Girat. 45°	F5356X32X32



Macho JIC x Hembra JIC Giratoria 90°

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X Hembra JIC 1/4" Girat. 90°	F5506X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X Hembra JIC 1/4" Girat. 90°	F5506X04X04HM
Adapt. 5/16" Macho JIC X Hembra JIC 5/16" Girat. 90°	F5506X05X05
Adapt. 5/16" Macho JIC X Hembra JIC 5/16" Girat. 90°	F5506X05X05HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X Hembra JIC 3/8" Girat. 90°	F5506X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X Hembra JIC 3/8" Girat. 90°	F5506X06X06HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X Hembra JIC 1/2" Girat. 90°	F5506X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X Hembra JIC 1/2" Girat. 90°	F5506X08X08HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X Hembra JIC 5/8" Girat. 90°	F5506X10X10
Adapt. 5/8" Macho JIC X Hembra JIC 5/8" Girat. 90°	F5506X10X10HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X Hembra JIC 3/4" Girat. 90°	F5506X12X12
Adapt. 3/4" Macho JIC X Hembra JIC 3/4" Girat. 90°	F5506X12X12HM
Adapt. 1" Macho JIC X Hembra JIC 1" Girat. 90°	F5506X16X16
Adapt. 1" Macho JIC X Hembra JIC 1" Girat. 90°	F5506X16X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X Hembra JIC 1 1/4" Girat. 90°	F5506X20X20
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X Hembra JIC 1 1/4" Girat. 90°	F5506X20X20HM
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X Hembra JIC 1 1/2" Girat. 90°	F5506X24X24

Macho JIC x Hembra JIC Giratoria 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X Hembra JIC 1 1/2" Girat. 90°	F5506X24X24HM
Adapt. 2" Macho JIC X Hembra JIC 2" Girat. 90°	F5506X32X32



Macho JIC x Hembra NPT

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/8"	5255X04X02
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/8"	5255X04X02HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/4"	5255X04X04
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/4"	5255X04X04HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 3/8"	5255X04X06
Adapt. Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 3/8"	5255X04X06HM
Adapt. Macho JIC 5/16" X Hembra NPT 1/4"	5255X05X04
Adapt. Macho JIC 5/16" X Hembra NPT 1/4"	5255X05X04HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/8"	5255X06X02
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/8"	5255X06X02HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/4"	5255X06X04
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/4"	5255X06X04HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 3/8"	5255X06X06
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 3/8"	5255X06X06HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/2"	5255X06X08
Adapt. Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/2"	5255X06X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/4"	5255X08X04
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/4"	5255X08X04HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 3/8"	5255X08X06
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 3/8"	5255X08X06HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/2"	5255X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/2"	5255X08X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 3/4"	5255X08X12
Adapt. Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 3/4"	5255X08X12HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra NPT 3/8"	5255X10X06
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra NPT 3/8"	5255X10X06HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra NPT 1/2"	5255X10X08
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra NPT 1/2"	5255X10X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Hembra NPT 3/4"	5255X10X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 1/2"	5255X12X08
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 1/2"	5255X12X08HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 3/4"	5255X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 3/4"	5255X12X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 1"	5255X12X16
Adapt. Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 1"	5255X12X16HM
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 3/4"	5255X16X12
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 3/4"	5255X16X12HM

Macho JIC x Hembra NPT · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 1"	5255X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 1"	5255X16X16HM
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 1 1/4"	5255X16X20
Adapt. Macho JIC 1" X Hembra NPT 1 1/4"	5255X16X20HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra NPT 1"	5255X20X16
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4"	5255X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4"	5255X20X20HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/2"	5255X20X24
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/2"	5255X20X24HM
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2"	5255X24X24
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2"	5255X24X24HM
Adapt. Macho JIC 2" X Hembra NPT 1 1/2"	5255X32X24
Adapt. Macho JIC 2" X Hembra NPT 2"	5255X32X32



Macho JIC x Macho BSPP

Los adaptadores JIC (Flare)-BSPP son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho BSPP 3/8"	7002X08X06
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho BSPP 1/2"	7002X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho BSPP 1/2"	7002X08X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho BSPP 3/4"	7002X08X12HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho BSPP 1/2"	7002X10X08
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho BSPP 1/2"	7002X10X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho BSPP 5/8"	7002X10X10
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 1/2"	7002X12X08
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 1/2"	7002X12X08HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 3/4"	7002X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 3/4"	7002X12X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 1"	7002X12X16
Adapt. Macho JIC 1" X Macho BSPP 1"	7002X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X Macho BSPP 1"	7002X16X16HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Macho BSPP 1 1/4"	7002X20X20

Macho JIC x Macho BSPP 90°

Adaptador Hidráulico Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 3/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho BSPP 3/4" 90°	7202X12X12HM



Macho JIC x Macho NPT 45°

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/8" 45°	F5355X04X02
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/8" 45°	F5355X04X02HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X04X04
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X04X04HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X04X06
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X04X06HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X04X08
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X04X08HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X06X04
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X06X04HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X06X06
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X06X06HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X06X08
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X06X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X08X04
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 1/4" 45°	F5355X08X04HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X08X06
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X08X06HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X08X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X10X06
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 3/8" 45°	F5355X10X06HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X10X08
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X10X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X10X12
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X10X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X12X08
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 1/2" 45°	F5355X12X08HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X12X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 1" 45°	F5355X12X16
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho NPT 1" 45°	F5355X12X16HM
Adapt. Macho JIC 1" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X16X12
Adapt. Macho JIC 1" X Macho NPT 3/4" 45°	F5355X16X12HM
Adapt. Macho JIC 1" X Macho NPT 1" 45°	F5355X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X Macho NPT 1" 45°	F5355X16X16HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Macho NPT 1 1/4" 45°	F5355X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Macho NPT 1 1/4" 45°	F5355X20X20HM
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Macho NPT 1 1/2" 45°	F5355X24X24
Adapt. Macho JIC 2" X Macho NPT 2" 45°	F5355X32X32



Macho JIC x Macho NPT 90°

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X04X02
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X04X02HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X04X04HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X04X06
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X04X06HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X04X08
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X04X08HM
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X05X02
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X05X02HM
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X05X04
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X05X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X06X02
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/8" Macho NPT 90°	F5405X06X02HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X06X04
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X06X08
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X06X08HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X08X04
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/4" Macho NPT 90°	F5405X08X04HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X08X06
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X08X12
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X08X12HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X10X06
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/8" Macho NPT 90°	F5405X10X06HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X10X08
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X10X08HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X10X12
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X10X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X12X08
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho NPT 90°	F5405X12X08HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X12X12
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X12X16
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X12X16HM
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X16X12
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho NPT 90°	F5405X16X12HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X16X16
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X16X16HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X16X20

Macho JIC x Macho NPT 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. 1" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X16X20HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X20X16
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho NPT 90°	F5405X20X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X20X20
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X20X20HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/2" Macho NPT 90°	F5405X20X24
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/2" Macho NPT 90°	F5405X20X24HM
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X24X20
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/4" Macho NPT 90°	F5405X24X20HM
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/2" Macho NPT 90°	F5405X24X24
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/2" Macho NPT 90°	F5405X24X24HM
Adapt. 2" Macho JIC X 2" Macho NPT 90°	F5405X32X32
Adapt. 2" Macho JIC X 2" Macho NPT 90°	F5405X32X32HM
Adapt. 2 1/2" Macho JIC X 2 1/2" Macho NPT 90°	F5405X40X40HM
Adapt. 3" Macho JIC X 2 1/2" Macho NPT 90°	F5405X48X40HM



Macho JIC x Macho NPT Largo 90°°

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X Macho NPT 1/8" Largo 90°	F5425X04X02
Adapt. 1/4" Macho JIC X Hembra NPT 1/4" 90°	F5455X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X Hembra NPT 1/4" 90°	F5455X04X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X Hembra NPT 1/4" 90°	F5455X06X04
Adapt. 3/8" Macho JIC X Hembra NPT 1/4" 90°	F5455X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X Hembra NPT 3/8" 90°	F5455X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X Macho NPT 1/2" Largo 90°	F5425X06X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X Hembra NPT 3/8" 90°	F5455X08X06
Adapt. 1/2" Macho JIC X Hembra NPT 1/2" 90°	F5455X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X Hembra NPT 1/2" 90°	F5455X08X08HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X Hembra NPT 3/4" 90°	F5455X12X12



Macho JIC x Macho ORB

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X04X04HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 5/16" Macho ORB	5315X04X05
Adapt. 1/4" Macho JIC X 5/16" Macho ORB	5315X04X05HM

Macho JIC x Macho ORB · continúa

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X04X06
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X04X06HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X04X08
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X04X08HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X04X10
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X05X04
Adapt. 5/16" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X05X04HM
Adapt. 5/16 Macho JIC X 5/16 Macho ORB	5315X05X05
Adapt. 5/16 Macho JIC X 5/16 Macho ORB	5315X05X05HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X06X04
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho ORB	5315X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/16" Macho ORB	5315X06X05
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/16" Macho ORB	5315X06X05HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X06X08
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X06X08HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X06X10
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X06X10HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X06X12
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X08X06
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X08X10
Adapt. 1/2" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X08X10HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X08X12
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X08X12HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X10X06
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB	5315X10X06HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X10X08
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X10X08HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X10X10
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X10X10HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X10X12
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X10X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X12X08
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB	5315X12X08HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X12X10
Adapt. 3/4" Macho JIC X 5/8" Macho ORB	5315X12X10HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X12X12
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X12X16
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X12X16HM
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X16X12
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho ORB	5315X16X12HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X16X16
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X16X16HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB	5315X16X20
Adapt. 1" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB	5315X16X20HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1 1/2" Macho ORB	5315X16X24
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X20X16
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X20X16HM

Macho JIC x Macho ORB · continúa

Medida	Código
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB	5315X20X20
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB	5315X20X20HM
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1" Macho ORB	5315X24X16
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/2" Macho ORB	5315X24X24
Adapt. 1 1/2" Macho JIC X 1 1/2" Macho ORB	5315X24X24HM
Adapt. 2" Macho JIC X 2" Macho ORB	5315X32X32



Macho JIC x Macho ORB 45°

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho ORB 1/4" 45°	F5365X04X04
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho ORB 1/4" 45°	F5365X04X04HM
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho ORB 5/16" 45°	F5365X04X05
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X04X06
Adapt. Macho JIC 1/4" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X04X06HM
Adapt. Macho JIC 5/16" X Macho ORB 1/4" 45°	F5365X05X04
Adapt. Macho JIC 5/16" X Macho ORB 1/4" 45°	F5365X05X04HM
Adapt. Macho JIC 5/16" X Macho ORB 5/16" 45°	F5365X05X05
Adapt. Macho JIC 5/16" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X05X06
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 1/4" 45°	F5365X06X04
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 5/16" 45°	F5365X06X05
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 5/16" 45°	F5365X06X05HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X06X06
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X06X06HM
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X06X08
Adapt. Macho JIC 3/8" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X06X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X08X06
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 3/8" 45°	F5365X08X06HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X08X08
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X08X08HM
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X08X10
Adapt. Macho JIC 1/2" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X08X10HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X10X08
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X10X08HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X10X10
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X10X10HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X10X12
Adapt. Macho JIC 5/8" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X10X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X12X08
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 1/2" 45°	F5365X12X08HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X12X10
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 5/8" 45°	F5365X12X10HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X12X12
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X12X12HM
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 1" 45°	F5365X12X16
Adapt. Macho JIC 3/4" X Macho ORB 1" 45°	F5365X12X16HM

Macho JIC x Macho ORB 45° · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X16X12
Adapt. Macho JIC 1" X Macho ORB 3/4" 45°	F5365X16X12HM
Adapt. Macho JIC 1" X Macho ORB 1" 45°	F5365X16X16
Adapt. Macho JIC 1" X Macho ORB 1" 45°	F5365X16X16HM
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Macho ORB 1" 45°	F5365X20X16
Adapt. Macho JIC 1 1/4" X Macho ORB 1 1/4" 45°	F5365X20X20
Adapt. Macho JIC 1 1/2" X Macho ORB 1 1/2" 45°	F5365X24X24
Adapt. Macho JIC 2" X Macho ORB 2" 45°	F5365X32X32



Macho JIC x Macho ORB 90°

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/16" Macho ORB 90°	F5515X04X03
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho ORB 90°	F5515X04X04
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/4" Macho ORB 90°	F5515X04X04HM
Adapt. 1/4 Macho JIC X 5/16 Macho ORB 90°	F5515X04X05
Adapt. 1/4 Macho JIC X 5/16 Macho ORB 90°	F5515X04X05HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X04X06
Adapt. 1/4" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X04X06HM
Adapt. 1/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X04X08
Adapt. 5/16" Macho JIC X 5/16" Macho ORB 90°	F5515X05X05
Adapt. 5/16" Macho JIC X 5/16" Macho ORB 90°	F5515X05X05HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho ORB 90°	F5515X06X04
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/4" Macho ORB 90°	F5515X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/16" Macho ORB 90°	F5515X06X05
Adapt. 3/8" Macho JIC X 5/16" Macho ORB 90°	F5515X06X05HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X06X06
Adapt. 3/8" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X06X08
Adapt. 3/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X06X08HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X08X06
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/8" Macho ORB 90°	F5515X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X08X08
Adapt. 1/2" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X08X10
Adapt. 1/2" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X08X10HM
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X08X12
Adapt. 1/2" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X08X12HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X10X08
Adapt. 5/8" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X10X08HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X10X10
Adapt. 5/8" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X10X10HM
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X10X12
Adapt. 5/8" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X10X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X12X08
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1/2" Macho ORB 90°	F5515X12X08HM

Macho JIC x Macho ORB 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. 3/4" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X12X10
Adapt. 3/4" Macho JIC X 5/8" Macho ORB 90°	F5515X12X10HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X12X12
Adapt. 3/4" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X12X16
Adapt. 3/4" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X12X16HM
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X16X12
Adapt. 1" Macho JIC X 3/4" Macho ORB 90°	F5515X16X12HM
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X16X16
Adapt. 1" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X16X16HM
Adapt. 1 Macho JIC X 1 1/4 Macho ORB 90°	F5515X16X20
Adapt. 1 Macho JIC X 1 1/4 Macho ORB 90°	F5515X16X20HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X20X16
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1" Macho ORB 90°	F5515X20X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB 90°	F5515X20X20
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB 90°	F5515X20X20HM
Adapt. 1 1/4" Macho JIC X 1 1/4" Macho ORB 90°	F5515X20X20LL
Adapt. 1 1/2 Macho JIC X 1 1/2 Macho ORB 90°	F5515X24X24
Adapt. 1 1/2 Macho JIC X 1 1/2 Macho ORB 90°	F5515X24X24HM
Adapt. 2 Macho JIC X 2 Macho ORB 90°	F5515X32X32



Macho JIC x Métrico

Los adaptadores JIC (Flare)-ORB (Oring Boss) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho JIC 1/4" X 10 M10X1.5	7001X04X10
Adapt. Macho JIC 1/2" X 18 M18X1.5	7001X08X18
Adapt. Macho JIC 1/2" X 18 M18X1.5	7001X08X18HM
Adapt. Macho JIC 5/8" X 10 M22X1.5	7001X10X22
Adapt. Macho JIC 5/8" X 18 M18X1.5	7001X10X18
Adapt. Macho JIC 3/4" X 12 M27X1.5	7001X12X27



Macho NPT 90°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/8" 90°	F3529X02X02
Adapt. Macho NPT 1/8" 90°	F3529X02X02HM
Adapt. Macho NPT 1/4" 90°	F3529X04X04
Adapt. Macho NPT 1/4" 90°	F3529X04X04HM
Adapt. Macho NPT 3/8" 90°	F3529X06X06
Adapt. Macho NPT 3/8" 90°	F3529X06X06HM

Macho NPT 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/2" 90°	F3529X08X08
Adapt. Macho NPT 1/2" 90°	F3529X08X08HM
Adapt. Macho NPT 3/4" 90°	F3529X12X12
Adapt. Macho NPT 3/4" 90°	F3529X12X12HM
Adapt. Macho NPT 1" X 1/2" 90°	F3529X16X08
Adapt. Macho NPT 1" 90°	F3529X16X16
Adapt. Macho NPT 1" 90°	F3529X16X16HM
Adapt. Macho NPT 1 1/4" 90°	F3529X20X20



Macho NPT x Hembar NPT 45°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/8" Macho NPT X 1/8" Hembra NPT 90°	F3409X02X02
Adapt. 1/8" Macho NPT X 1/8" Hembra NPT 90°	F3409X02X02HM
Adapt. 1/4" Macho NPT X 1/4" Hembra NPT 90°	F3409X04X04
Adapt. 1/4" Macho NPT X 1/4" Hembra NPT 90°	F3409X04X04HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X 3/8" Hembra NPT 90°	F3409X06X06
Adapt. 3/8" Macho NPT X 3/8" Hembra NPT 90°	F3409X06X06HM
Adaptador Macho NPT 1/2 X Hembra NPT 1/2 45°	F3359X08X08
Adapt. 1/2" Macho NPT X 1/2" Hembra NPT 90°	F3409X08X08
Adapt. 1/2" Macho NPT X 1/2" Hembra NPT 90°	F3409X08X08HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X 3/4" Hembra NPT 90°	F3409X12X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X 3/4" Hembra NPT 90°	F3409X12X12HM
Adaptador Macho NPT 1" X Hembra NPT 1" 45°	F3359X16X16
Adapt. 1" Macho NPT X 1" Hembra NPT 90°	F3409X16X16
Adapt. 1" Macho NPT X 1" Hembra NPT 90°	F3409X16X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho NPT X 1 1/4" Hembra NPT 90°	F3409X20X20
Adapt. 1 1/4" Macho NPT X 1 1/4" Hembra NPT 90°	F3409X20X20HM
Adapt. 1 1/2" Macho NPT X 1 1/2" Hembra NPT 90°	F3409X24X24
Adapt. 2" Macho NPT X 2" Hembra NPT 90°	F3409X32X32



Macho NPT x Hembra JIC Giratoria

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/8" X Hembra JIC Giratoria 1/4"	9100X02X04
Adapt. Macho NPT 1/8" X Hembra JIC Giratoria 1/4"	9100X02X04HM
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra JIC Giratoria 1/4"	9100X04X04
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra JIC Giratoria 1/4"	9100X04X04HM

Macho NPT x Hembra JIC Giratoria · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra JIC Giratoria 3/8"	9100X04X06
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra JIC Giratoria 3/8"	9100X04X06HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra JIC Giratoria 3/8"	9100X06X06
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra JIC Giratoria 3/8"	9100X06X06HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra JIC Giratoria 1/2"	9100X06X08
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra JIC Giratoria 1/2"	9100X06X08HM
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 1/2"	9100X08X08
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 1/2"	9100X08X08HM
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 5/8"	9100X08X10
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 5/8"	9100X08X10HM
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 3/4"	9100X08X12
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra JIC Giratoria 3/4"	9100X08X12HM
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra JIC Giratoria 3/4"	9100X12X12
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra JIC Giratoria 3/4"	9100X12X12HM
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra JIC Giratoria 1"	9100X16X16
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra JIC Giratoria 1"	9100X16X16HM
Adapt. Macho NPT 1 1/4" X Hembra JIC Giratoria 1 1/4"	9100X20X20
Adapt. Macho NPT 1 1/4" X Hembra JIC Giratoria 1 1/4"	9100X20X20HM
Adapt. Macho NPT 1 1/2" X Hembra JIC Giratoria 1 1/2"	9100X24X24HM
Adapt. Macho NPT 2" X Hembra JIC Giratoria 2"	9100X32X32HM



Macho NPT x Hembra JIC Giratoria 90°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo)-JIC (Flare) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho NPT X 1/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X04X04
Adapt. 1/4" Macho NPT X 1/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X04X04HM
Adapt. 1/4" Macho NPT X 3/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X04X06
Adapt. 1/4" Macho NPT X 3/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X04X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X 1/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X04
Adapt. 3/8" Macho NPT X 1/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X 3/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X06
Adapt. 3/8" Macho NPT X 3/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X 1/2" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X08
Adapt. 3/8" Macho NPT X 1/2" Hembra JIC Girat. 90°	9406X06X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X 1/2" Hembra JIC Girat. 90°	9406X08X08
Adapt. 1/2" Macho NPT X 1/2" Hembra JIC Girat. 90°	9406X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X 5/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X08X10
Adapt. 1/2" Macho NPT X 5/8" Hembra JIC Girat. 90°	9406X08X10HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X 3/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X08X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X 3/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X12X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X 3/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X 1" Hembra JIC Girat. 90°	9406X12X16
Adapt. 1" Macho NPT X 1" Hembra JIC Girat. 90°	9406X16X16
Adapt. 1" Macho NPT X 1" Hembra JIC Girat. 90°	9406X16X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho NPT X 1 1/4" Hembra JIC Girat. 90°	9406X20X20



Macho NPT x Hembra NPT Giratoria

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Girat.	9205X02X02
Adapt. Macho NPT 1/8" X Hembra NPT 1/8" Girat.	9205X02X02HM
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/8" Girat.	9205X04X02
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9205X04X04
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9205X04X04HM
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X04X06
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X04X06HM
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X04X08
Adapt. Macho NPT 1/4" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X04X08HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9205X06X04
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9205X06X04HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X06X06
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X06X06HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X06X08
Adapt. Macho NPT 3/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X06X08HM
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9205X08X04
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X08X06
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9205X08X06HM
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X08X08
Adapt. Macho NPT 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X08X08HM
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X12X08
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9205X12X08HM
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9205X12X12
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9205X12X12HM
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 1" Girat.	9205X12X16
Adapt. Macho NPT 3/4" X Hembra NPT 1" Girat.	9205X12X16HM
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9205X16X12
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9205X16X12HM
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9205X16X16
Adapt. Macho NPT 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9205X16X16HM
Adapt. Macho NPT 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4" Girat.	9205X20X20
Adapt. Macho NPT 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4" Girat.	9205X20X20HM
Adapt. Macho NPT 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2" Girat.	9205X24X24
Adapt. Macho NPT 1 1/2" X Hembra NPT 1 1/2" Girat.	9205X24X24HM
Adapt. Macho NPT 2" X Hembra NPT 2" Girat.	9205X32X32



Macho NPT x Hembra NPT Giratoria 45°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/8" Girat. 45°	9355X02X02
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9355X02X04
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9355X02X04HM
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9355X04X04
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9355X04X06
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9355X04X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9355X06X04
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9355X06X06
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9355X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9355X06X08
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9355X06X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9355X08X06
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9355X08X08
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9355X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9355X08X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9355X12X08
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9355X12X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9355X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 45°	9355X12X16
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9355X16X12
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 45°	9355X16X16
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 45°	9355X16X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1 1/4" Girat. 45°	9355X20X20



Macho NPT x Hembra NPT Giratoria 90°

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/8" Girat. 90°	9405X02X02
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/8" Girat. 90°	9405X02X02HM
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 90°	9405X02X04
Adapt. 1/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 90°	9405X02X04HM
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/8" Girat. 90°	9405X04X02
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 90°	9405X04X04
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/4" Girat. 90°	9405X04X04HM
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X04X06
Adapt. 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X04X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X06X06

Macho NPT x Hembra NPT Giratoria 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X06X08
Adapt. 3/8" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X06X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X08X06
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/8" Girat. 90°	9405X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X08X08
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X08X12
Adapt. 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X08X12HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X12X08
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1/2" Girat. 90°	9405X12X08HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X12X12
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 90°	9405X12X16
Adapt. 3/4" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 90°	9405X12X16HM
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X16X12
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 3/4" Girat. 90°	9405X16X12HM
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 90°	9405X16X16
Adapt. 1" Macho NPT X Hembra NPT 1" Girat. 90°	9405X16X16HM
Adapt. 1 1/4" Macho NPT X Hembra NPT 1 1/4" Girat. 90°	9405X20X20
Adapt. 1 1/2" Macho NPT X Hembra NPT 1 1/2" Girat. 90°	9405X24X24
Adapt. 2" Macho NPT X Hembra NPT 2" Girat. 90°	9405X32X32



Macho NPT x Macho BSPP

Los adaptadores JIC (Flare)-BSPP son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho NPT 1/4" X Macho BSPP 1/8"	7032X04X02
Adapt. Macho NPT 1/4" X Macho BSPP 1/4"	7032X04X04
Adapt. Macho NPT 1/4" X Macho BSPP 3/8"	7032X04X06
Adapt. Macho NPT 1/4" X Macho BSPP 3/8"	7032X04X06HM
Adapt. Macho NPT 3/8" X Macho BSPP 3/8"	7032X06X06
Adapt. Macho NPT 1/2" X Macho BSPP 1/2"	7032X08X08
Adapt. Macho NPT 1/2" X Macho BSPP 3/4"	7032X08X12
Adapt. Macho NPT 3/4" X Macho BSPP 1/2"	7032X12X08
Adapt. Macho NPT 3/4" X Macho BSPP 3/4"	7032X12X12



Macho ORB x Hembra JIC Giratoria

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-JIC (Flare) son ideales en múltiples industrias, incluyendo construcción y agricultura. Ofrecen compatibilidad, versatilidad y durabilidad, con tamaños de 1/8" a 2 ½", resisten 7500 psi y...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" ORB X Hembra JIC 1/4" Girat.	9316X04X04
Adapt. 1/4" ORB X Hembra JIC 1/4" Girat.	9316X04X04HM
Adapt. 3/8" ORB X Hembra JIC 3/8" Girat.	9316X06X06
Adapt. 3/8" ORB X Hembra JIC 3/8" Girat.	9316X06X06HM
Adapt. 1/2" ORB X Hembra JIC 1/2" Girat.	9316X08X08
Adapt. 1/2" ORB X Hembra JIC 1/2" Girat.	9316X08X08HM
Adapt. 1/2" ORB X Hembra JIC 1/2" Girat.	9316X10X10
Adapt. 5/8" ORB X Hembra JIC 5/8" Girat.	9316X10X10HM
Adapt. 3/4" ORB X Hembra JIC 3/4" Girat.	9316X12X12
Adapt. 3/4" ORB X Hembra JIC 3/4" Girat.	9316X12X12HM
Adapt. 1" ORB X Hembra JIC 1" Girat.	9316X16X16
Adapt. 1" ORB X Hembra JIC 1" Girat.	9316X16X16HM



Macho ORB x Hembra NPSM Giratoria 90°

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son ideales en múltiples industrias, incluyendo construcción y agricultura. Ofrecen compatibilidad, versatilidad y durabilidad, con tamaños de 1/8" a 2 ½", resisten 7500 psi y...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho ORB X Hembra 1/4" NPSM Girat. 90°	9515X04X04
Adapt. 1/4" Macho ORB X Hembra 1/4" NPSM Girat. 90°	9515X04X04HM
Adapt. 1/4" Macho ORB X Hembra 3/8" NPSM Girat. 90°	9515X04X06
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra 3/8" NPSM Girat. 90°	9515X06X06
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X06X08
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X06X08HM
Adapt. 3/8" Macho Oring Boss 90° X Hembra 3/8" Npsm Girat.	9515X06X06HM
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra 3/8" NPSM Girat. 90°	9515X08X06
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra 3/8" NPSM Girat. 90°	9515X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X08X08
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra 3/4" NPSM Girat. 90°	9515X08X12

Macho ORB x Hembra NPSM Giratoria 90° · continúa

Medida	Código
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X10X08
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X10X08HM
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra 3/4" NPSM Girat. 90°	9515X10X12
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X12X08
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra 1/2" NPSM Girat. 90°	9515X12X08HM
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra 3/4" NPSM Girat. 90°	9515X12X12
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra 3/4" NPSM Girat. 90°	9515X12X12HM
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra 1" NPSM Girat. 90°	9515X12X16
Adapt. 1" Macho ORB X Hembra 3/4" NPSM Girat. 90°	9515X16X12
Adapt. 1 1/4" Macho ORB X Hembra 1 1/4" NPSM Girat. 90°	9515X20X20



Macho ORB x Hembra NPT

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 1/8"	3269X04X02
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 1/4"	3269X04X04
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 1/4"	3269X04X04HM
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 3/8"	3269X04X06
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 3/8"	3269X04X06HM
Adapt. Macho ORB 1/4" X Hembra NPT 1/2"	3269X04X08
Adapt. Macho ORB 3/8" X Hembra NPT 1/4"	3269X06X04
Adapt. Macho ORB 3/8" X Hembra NPT 1/4"	3269X06X04HM
Adapt. Macho ORB 3/8" X Hembra NPT 3/8"	3269X06X06
Adapt. Macho ORB 3/8" X Hembra NPT 3/8"	3269X06X06HM
Adapt. Macho 3/8" Oring Boss A 1/2" Hembra Npt	3269X06X08HM
Adapt. Macho ORB 3/8" X Hembra NPT 1/2"	3269X06X08
Adapt. Macho ORB 1/2" X Hembra NPT 3/8"	3269X08X06
Adapt. Macho ORB 1/2" X Hembra NPT 3/8"	3269X08X06HM
Adapt. Macho ORB 1/2" X Hembra NPT 1/2"	3269X08X08
Adapt. Macho ORB 1/2" X Hembra NPT 1/2"	3269X08X08HM
Adapt. Macho ORB 5/8" X Hembra NPT 1/2"	3269X10X08
Adapt. Macho ORB 5/8" X Hembra NPT 1/2"	3269X10X08HM
Adapt. Macho ORB 3/4" X Hembra NPT 1/2"	3269X12X08
Adapt. Macho ORB 3/4" X Hembra NPT 1/2"	3269X12X08HM
Adapt. Macho ORB 3/4" X Hembra NPT 3/4"	3269X12X12HM
Adapt. Macho ORB 1" X Hembra NPT 3/4"	3269X16X12
Adapt. Macho ORB 1" X Hembra NPT 3/4"	3269X16X12HM
Adapt. Macho ORB 1" X Hembra NPT 1"	3269X16X16
Adapt. Macho ORB 1" X Hembra NPT 1"	3269X16X16HM
Adapt. Macho ORB 1 1/4" X Hembra NPT 1"	3269X20X16

Macho ORB x Hembra NPT · continúa

Medida	Código
Adapt. Macho ORB 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4"	3269X20X20
Adapt. Macho ORB 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4"	3269X20X20HM



Macho ORB x Hembra NPT Giratoria

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son ideales en múltiples industrias, incluyendo construcción y agricultura. Ofrecen compatibilidad, versatilidad y durabilidad, con tamaños de 1/8" a 2 ½", resisten 7500 psi y...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. ORB 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9315X04X04
Adapt. ORB 1/4" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9315X04X04HM
Adapt. ORB 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X04X06
Adapt. ORB 1/4" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X04X06HM
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9315X06X04
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 1/4" Girat.	9315X06X04HM
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X06X06
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X06X06HM
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X06X08
Adapt. ORB 3/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X06X08HM
Adapt. ORB 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X08X06
Adapt. ORB 1/2" X Hembra NPT 3/8" Girat.	9315X08X06HM
Adapt. ORB 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X08X08
Adapt. ORB 1/2" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X08X08HM
Adapt. ORB 1/2" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X08X12
Adapt. ORB 5/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X10X08
Adapt. ORB 5/8" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X10X08HM
Adapt. ORB 5/8" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X10X12
Adapt. ORB 5/8" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X10X12HM
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X12X08
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 1/2" Girat.	9315X12X08HM
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X12X12
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X12X12HM
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 1" Girat.	9315X12X16
Adapt. ORB 3/4" X Hembra NPT 1" Girat.	9315X12X16HM
Adapt. ORB 1" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X16X12
Adapt. ORB 1" X Hembra NPT 3/4" Girat.	9315X16X12HM
Adapt. ORB 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9315X16X16
Adapt. ORB 1" X Hembra NPT 1" Girat.	9315X16X16HM
Adapt. ORB 1 1/4" X Hembra NPT 1 1/4" Girat.	9315X20X20



Macho ORB x Hembra NPT Giratoria 45°

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son ideales en múltiples industrias, incluyendo construcción y agricultura. Ofrecen compatibilidad, versatilidad y durabilidad, con tamaños de 1/8" a 2 ½", resisten 7500 psi y...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. 1/4" Macho ORB X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9365X04X04
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9365X06X04
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra NPT 1/4" Girat. 45°	9365X06X04HM
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9365X06X06
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra NPT 3/8" Girat. 45°	9365X06X06HM
Adapt. 3/8" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X06X08
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 3/8" Girat 45°	9365X08X06
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 3/8" Girat 45°	9365X08X06HM
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X08X08
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X08X08HM
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9365X08X12
Adapt. 1/2" Macho ORB X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9365X08X12HM
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X10X08
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X10X08HM
Adapt. 5/8" Macho ORB X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9365X10X12
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra NPT 1/2" Girat. 45°	9365X12X08
Adapt. 3/4" Macho ORB X Hembra NPT 3/4" Girat. 45°	9365X12X12
Adapt. 1" Macho ORB X Hembra NPT 1" Girat. 45°	9365X16X16
Adapt. 1" Macho ORB X Hembra NPT 1" Girat. 45°	9365X16X16HM

Macho ORB x Macho BSPP

Adaptador Recto Macho ORB a Macho BSPP Recto

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Oring Boss 5/8" X Macho BSPP 1/2"	7062X10X08



Macho ORB x Macho NPT

Los adaptadores ORB (Oring Boss)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin...

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho ORB 3/8" X Macho NPT 3/8"	3249X06X06
Adapt. Macho ORB 3/8" X Macho NPT 3/8"	3249X06X06HM
Adapt. Macho ORB 3/8" X Macho NPT 1/2"	3249X06X08
Adapt. Macho ORB 3/8" X Macho NPT 1/2"	3249X06X08HM
Adapt. Macho ORB 1/2" X Macho NPT 3/8"	3249X08X06
Adapt. Macho ORB 1/2" X Macho NPT 3/8"	3249X08X06HM
Adapt. Macho ORB 1/2" X Macho NPT 1/2"	3249X08X08
Adapt. Macho ORB 1/2" X Macho NPT 1/2"	3249X08X08HM



Niple JIC x NPT

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Precio y existencia

Medida	Código
Niple 1/4" JIC X 1/8" NPT	5205X04X02
Niple 1/4" JIC X 1/8" NPT	5205X04X02HM
Niple 1/4" JIC X 1/4" NPT	5205X04X04
Niple 1/4" JIC X 1/4" NPT	5205X04X04HM
Niple 1/4" JIC X 3/8" NPT	5205X04X06
Niple 1/4" JIC X 3/8" NPT	5205X04X06HM
Niple 1/4" JIC X 1/2" NPT	5205X04X08
Niple 1/4" JIC X 1/2" NPT	5205X04X08HM
Niple 5/16" JIC X 1/8" NPT	5205X05X02
Niple 5/16" JIC X 1/8" NPT	5205X05X02HM
Niple 5/16" JIC X 1/4" NPT	5205X05X04
Niple 5/16" JIC X 1/4" NPT	5205X05X04HM
Niple 5/16" JIC X 3/8" NPT	5205X05X06
Niple 5/16" JIC X 3/8" NPT	5205X05X06HM
Niple 3/8" JIC X 1/8" NPT	5205X06X02
Niple 3/8" JIC X 1/8" NPT	5205X06X02HM
Niple 3/8" JIC X 1/4" NPT	5205X06X04
Niple 3/8" JIC X 1/4" NPT	5205X06X04HM
Niple 3/8" JIC X 3/8" NPT	5205X06X06
Niple 3/8" JIC X 3/8" NPT	5205X06X06HM
Niple 3/8" JIC X 1/2" NPT	5205X06X08
Niple 3/8" JIC X 1/2" NPT	5205X06X08HM
Niple 1/2" JIC X 1/4" NPT	5205X08X04
Niple 1/2" JIC X 1/4" NPT	5205X08X04HM
Niple 1/2" JIC X 3/8" NPT	5205X08X06
Niple 1/2" JIC X 3/8" NPT	5205X08X06HM
Niple 1/2" JIC X 1/2" NPT	5205X08X08

Niple JIC x NPT · continúa

Medida	Código
Niple 1/2" JIC X 1/2" NPT	5205X08X08HM
Niple 1/2" JIC X 3/4" NPT	5205X08X12
Niple 1/2" JIC X 3/4" NPT	5205X08X12HM
Niple 5/8" JIC X 3/8" NPT	5205X10X06
Niple 5/8" JIC X 3/8" NPT	5205X10X06HM
Niple 5/8" JIC X 1/2" NPT	5205X10X08
Niple 5/8" JIC X 1/2" NPT	5205X10X08HM
Niple 5/8" JIC X 3/4" NPT	5205X10X12
Niple 5/8" JIC X 3/4" NPT	5205X10X12HM
Niple 3/4" JIC X 3/8" NPT	5205X12X06
Niple 3/4" JIC X 3/8" NPT	5205X12X06HM
Niple 3/4" JIC X 1/2" NPT	5205X12X08
Niple 3/4" JIC X 1/2" NPT	5205X12X08HM
Niple 3/4" JIC X 3/4" NPT	5205X12X12
Niple 3/4" JIC X 3/4" NPT	5205X12X12HM
Niple 3/4" JIC X 1" NPT	5205X12X16
Niple 3/4" JIC X 1" NPT	5205X12X16HM
Niple 3/4" JIC X 1 1/4" NPT	5205X12X20
Niple 3/4" JIC X 1 1/4" NPT	5205X12X20HM
Niple 1" JIC X 3/4" NPT	5205X16X12
Niple 1" JIC X 3/4" NPT	5205X16X12HM
Niple 1" JIC X 1" NPT	5205X16X16
Niple 1" JIC X 1" NPT	5205X16X16HM
Niple 1" JIC X 1" NPT Recto	5202X16X16
Niple 1" JIC X 1 1/4" NPT	5205X16X20
Niple 1" JIC X 1 1/4" NPT	5205X16X20HM
Niple 1 1/4" JIC X 1" NPT	5205X20X16
Niple 1 1/4" JIC X 1" NPT	5205X20X16HM
Niple 1 1/4" JIC X 1 1/4 " NPT	5205X20X20
Niple 1 1/4" JIC X 1 1/4 " NPT	5205X20X20HM
Niple 1 1/4" JIC X 1 1/2" NPT	5205X20X24
Niple 1 1/4" JIC X 1 1/2" NPT	5205X20X24HM
Niple 1 1/2" JIC X 1 1/4" NPT	5205X24X20
Niple 1 1/2" JIC X 1 1/4" NPT	5205X24X20HM
Niple 1 1/2" JIC X 1 1/2" NPT	5205X24X24
Niple 1 1/2" JIC X 1 1/2" NPT	5205X24X24HM
Niple 1 1/2" JIC X 2" NPT	5205X24X32
Niple 2" JIC X 1 1/2" NPT	5205X32X24
Niple 2" JIC X 2" NPT	5205X32X32
Niple 2" JIC X 2" NPT	5205X32X32HM
Niple 2 1/2" JIC X 2" NPT	5205X40X32HM
Niple 2 1/2" JIC X 2 1/2" NPT	5205X40X40HM
Niple 3" JIC X 2" NPT	5205X48X32HM
Niple 3" JIC X 2 1/2" NPT	5205X48X40HM
Niple 3" JIC X 3" NPT	5205X48X48HM

Niple JIC X NPT Inoxidable

Adaptador Hidráulico Niple 1/4" JIC X 1/4" NPT Inoxidable

Precio y existencia

Medida	Código
Niple 1/4" JIC X 1/4" NPT Inox	5205X04X04SSHM
Niple 3/8" JIC X 3/8" NPT Inox	5205X06X06SSHM
Niple 1/2" JIC X 1/2" NPT Inox	5205X08X08SSHM
Niple 1" JIC X 1" NPT Inox	5205X16X16SSHM



Niple NPT

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Niple 1/8" NPT	3069X02X02
Niple 1/8" NPT	3069X02X02HM
Niple 1/4" X 1/8 NPT	3069X04X02
Niple 1/4" X 1/8 NPT	3069X04X02HM
Niple 1/4" NPT	3069X04X04
Niple 1/4" NPT	3069X04X04HM
Niple 3/8" X 1/4" NPT	3069X06X04
Niple 3/8" X 1/4" NPT	3069X06X04HM
Niple 3/8" NPT	3069X06X06
Niple 3/8" NPT	3069X06X06HM
Niple 1/2" X 1/4" NPT	3069X08X04
Niple 1/2" X 1/4" NPT	3069X08X04HM
Niple 1/2" X 3/8" NPT	3069X08X06
Niple 1/2" X 3/8" NPT	3069X08X06HM
Niple 1/2" X 1/2" NPT	3069X08X08
Niple 1/2" X 1/2" NPT	3069X08X08HM
Niple 3/4" X 3/8" NPT	3069X12X06
Niple 3/4" X 1/2" NPT	3069X12X08
Niple 3/4" X 1/2" NPT	3069X12X08HM
Niple 3/4" X 3/4" NPT	3069X12X12
Niple 3/4" X 3/4" NPT	3069X12X12HM
Niple 1" X 3/4" NPT	3069X16X12
Niple 1" X 3/4" NPT	3069X16X12HM
Niple 1" NPT	3069X16X16
Niple 1" NPT	3069X16X16HM
Niple 1 1/4" X 1" NPT	3069X20X16
Niple 1 1/4" X 1" NPT	3069X20X16HM
Niple 1 1/4" NPT	3069X20X20
Niple 1 1/4" NPT	3069X20X20HM
Niple 1 1/2" X 1 1/4" NPT	3069X24X20
Niple 1 1/2" NPT	3069X24X24
Niple 1 1/2" NPT	3069X24X24HM
Niple 2" NPT	3069X32X32
Niple 2" NPT	3069X32X32HM



Pasamuro Macho Cara Plana

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
1/4" 45°	4375X04X04
1/4"	4325X04X04LN
3/8" 45°	4375X06X06
3/8"	4325X06X06LN
3/8"	4325X06X06LNHM
1/2" 45°	4375X08X08
1/2"	4325X08X08LN
1/2"	4325X08X08LNHM
5/8" 45°	4375X10X10
5/8"	4325X10X10LN
5/8"	4325X10X10LNHM
3/4" 45°	4375X12X12
3/4"	4325X12X12LN
3/4"	4325X12X12LNHM
1" 45°	4375X16X16
1"	4325X16X16LN
1 1/4"	4325X20X20LN



Pasamuro Macho Cara Plana 90°

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Pasamuro Macho Cara Plana 1/4" 90°	4525X04X04LN
Pasamuro Macho Cara Plana 3/8" 90°	4525X06X06LN
Pasamuro Macho Cara Plana 1/2" 90°	4525X08X08LN
Pasamuro Macho Cara Plana 5/8" 90°	4525X10X10LN
Pasamuro Macho Cara Plana 5/8" 90°	4525X10X10LNHM
Pasamuro Macho Cara Plana 3/4" 90°	4525X12X12LN
Pasamuro Macho Cara Plana 3/4" 90°	4525X12X12LNHM
Pasamuro Macho Cara Plana 1" 90°	4525X16X16LN
Pasamuro Macho Cara Plana 1" 90°	4525X16X16LNHM



Pasamuro Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Pasamuros 1/4" Macho JIC	5325X04X04LN
Pasamuros 1/4" Macho JIC	5325X04X04LNHM
Pasamuros 3/8" Macho JIC	5325X06X06LN
Pasamuros 3/8" Macho JIC	5325X06X06LNHM
Pasamuros 1/2" Macho JIC	5325X08X08LN
Pasamuros 1/2" Macho JIC	5325X08X08LNHM
Pasamuros 5/8" Macho JIC	5325X10X10LN
Pasamuros 5/8" Macho JIC	5325X10X10LNHM
Pasamuros 3/4" Macho JIC	5325X12X12LN
Pasamuros 3/4" Macho JIC	5325X12X12LNHM
Pasamuros 1" Macho JIC	5325X16X16LN
Pasamuros 1" Macho JIC	5325X16X16LNHM
Pasamuros 1 1/4" Macho JIC	5325X20X20LNHM



Pasamuro Macho JIC 45°

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Pasamuro 1/4" Macho JIC 45°	F5375X04X04LN
Pasamuro 3/8" Macho JIC 45°	F5375X06X06LN
Pasamuro 1/2" Macho JIC 45°	F5375X08X08LN
Pasamuro 1/2" Macho JIC 45°	F5375X08X08LNHM
Pasamuro 5/8" Macho JIC 45°	F5375X10X10LN
Pasamuro 5/8" Macho JIC 45°	F5375X10X10LNHM
Pasamuro 3/4" Macho JIC 45°	F5375X12X12LN
Pasamuro 1" Macho JIC 45°	F5375X16X16LN



Pasamuro Macho JIC 90°

Precio y existencia

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Medida	Código
Pasamuro 1/4" Macho JIC 90°	F5525X04X04LN
Pasamuro 3/8" Macho JIC 90°	F5525X06X06LN
Pasamuro 3/8" Macho JIC 90°	F5525X06X06LNHM
Pasamuro 1/2" Macho JIC 90°	F5525X08X08LN
Pasamuro 1/2" Macho JIC 90°	F5525X08X08LNHM
Pasamuro 5/8" Macho JIC 90°	F5525X10X10LN
Pasamuro 5/8" Macho JIC 90°	F5525X10X10LNHM
Pasamuro 3/4" Macho JIC 90°	F5525X12X12LN
Pasamuro 3/4" Macho JIC 90°	F5525X12X12LNHM
Pasamuro 1" Macho JIC 90°	F5525X16X16LN



Pasamuro Macho JIC x Hembra NPT

Precio y existencia

Los adaptadores JIC (Flare)-NPT (Rosca Tubo) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales...

Medida	Código
Pasamuro Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/8"	5275X04X02LN
Pasamuro Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/8"	5275X04X02LNHM
Pasamuro Macho JIC 1/4" X Hembra NPT 1/4"	5275X04X04LN
Pasamuro Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 1/4"	5275X06X04LN
Pasamuro Macho JIC 3/8" X Hembra NPT 3/8"	5275X06X06LN
Pasamuro Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 3/8"	5275X08X06LN
Pasamuro Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/2"	5275X08X08LN
Pasamuro Macho JIC 1/2" X Hembra NPT 1/2"	5275X08X08LNHM
Pasamuro Macho JIC 3/4" X Hembra NPT 3/4"	5275X12X12LN
Pasamuro Macho JIC 1" X Hermbra NPT 1"	5275X16X16LN

Pendiente

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho 12mm x 1/2" Macho BSPP	PGE12LR



Reducción Bushing

Precio y existencia

Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Medida	Código
Red. Bushing 1/4" X 1/8" NPT	3109X04X02
Red. Bushing 1/4" X 1/8" NPT	3109X04X02HM
Red. Bushing 3/8" X 1/8" NPT	3109X06X02
Red. Bushing 3/8" X 1/8" NPT	3109X06X02HM
Red. Bushing 3/8" X 1/4" NPT	3109X06X04
Red. Bushing 3/8" X 1/4" NPT	3109X06X04HM
Red. Bushing 1/2" A 1/8" NPT	3109X08X02
Red. Bushing 1/2" A 1/8" NPT	3109X08X02HM
Red. Bushing 1/2" X 1/4" NPT	3109X08X04
Red. Bushing 1/2" X 1/4" NPT	3109X08X04HM
Red. Bushing 1/2" X 3/8" NPT	3109X08X06
Red. Bushing 1/2" X 3/8" NPT	3109X08X06HM
Red. Bushing 3/4" A 1/4" NPT	3109X12X04
Red. Bushing 3/4" A 1/4" NPT	3109X12X04HM
Red. Bushing 3/4" X 3/8" NPT	3109X12X06
Red. Bushing 3/4" X 3/8" NPT	3109X12X06HM
Red. Bushing 3/4"X 1/2" NPT	3109X12X08
Red. Bushing 3/4"X 1/2" NPT	3109X12X08HM
Red. Bushing 1" X 3/8" NPT	3109X16X06
Red. Bushing 1" X 3/8" NPT	3109X16X06HM
Red. Bushing De 1" X 1/2" NPT	3109X16X08
Red. Bushing De 1" X 1/2" NPT	3109X16X08HM
Red. Bushing 1" X 3/4 NPT	3109X16X12
Red. Bushing 1" X 3/4 NPT	3109X16X12HM
Red. Bushing 1-1/4" A 3/4" NPT	3109X20X12
Red. Bushing 1-1/4" A 3/4" NPT	3109X20X12HM
Red. Bushing 1 1/4 X 1" NPT	3109X20X16
Red. Bushing 1 1/4 X 1" NPT	3109X20X16HM
Red. Bushing 1-1/2" A 3/4" NPT	3109X24X12
Red. Bushing 1-1/2" A 3/4" NPT	3109X24X12HM
Red. Bushing 1 1/2 X 1" NPT	3109X24X16
Red. Bushing 1 1/2 X 1" NPT	3109X24X16HM
Red. Bushing 1 1/2" X 1 1/4" NPT	3109X24X20
Red. Bushing 1 1/2" X 1 1/4" NPT	3109X24X20HM
Red. Bushing 2" X 1 1/2" NPT	3109X32X24
Red. Bushing 2" X 1 1/2" NPT	3109X32X24HM

Unión Garbanzo x Hembra NPT

Adaptador Macho JIC a Hembra NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Union Con Garb. 1/4" X Hembra NPT 1/8"	7255X04X02
Union Con Garb. 1/4" X Hembra NPT 1/4"	7255X04X04
Union Con Garb. 1/4" X Hembra NPT 3/8"	7255X04X06
Union Con Garb. 3/8" X Hembra NPT 1/4"	7255X06X04
Union Con Garb. 3/8" X Hembra NPT 3/8"	7255X06X06
Union Con Garb. 3/8" X Hembra NPT 1/2"	7255X06X08
Union Con Garb. 1/2" X Hembra NPT 3/8"	7255X08X06
Union Con Garb. 1/2" X Hembra NPT 1/2"	7255X08X08
Union Con Garb. 3/4" X Hembra NPT 1/2"	7255X12X08
Union Con Garb. 3/4" X Hembra NPT 3/4"	7255X12X12
Union Con Garb. 3/4" X Hembra NPT 1"	7255X12X16
Union Con Garb. 1" X Hembra NPT 3/4"	7255X16X12
Union Con Garb. 1" X Hembra NPT 3/4"	7255X16X16



Unión Garbanzo x Macho NPT

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo-NPT (Rosca Tubo) destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Con Garb. 1/4" X Macho 1/8" NPT	7205X04X02
Union Con Garb. 1/4" X Macho 1/4" NPT	7205X04X04
Union Con Garb. 1/4" X Macho 1/4" NPT	7205X04X04HM
Union Con Garb. 1/4" X Macho 3/8" NPT	7205X04X06
Union Con Garb. 3/8" X Macho 1/8" NPT	7205X06X02
Union Con Garb. 3/8" X Macho 1/4" NPT	7205X06X04
Union Con Garb. 3/8" X Macho 1/4" NPT Color Negro	7205X06X04BHM
Union Con Garb. 3/8" X Macho 3/8" NPT	7205X06X06
Union Con Garb. 3/8" X Macho 3/8" NPT	7205X06X06HM
Union Con Garb. 3/8" X Macho 1/2" NPT	7205X06X08
Union Con Garb. 1/2" X Macho 1/4" NPT	7205X08X04
Union Con Garb. 1/2" X Macho 3/8" NPT	7205X08X06
Union Con Garb. 1/2" X Macho 1/2" NPT	7205X08X08
Union Con Garb. 1/2" X Macho 1/2" NPT	7205X08X08HM
Union Con Garb. 1/2" X Macho 3/4" NPT	7205X08X12
Union Con Garb. 3/4" X Macho 1/2" NPT	7205X12X08
Union Con Garb. 3/4" X Macho 3/4" NPT	7205X12X12
Union Con Garb. 3/4" X Macho 1" NPT	7205X12X16
Union Con Garb. 1" X Macho 3/4" NPT	7205X16X12
Union Con Garb. 1 X Macho 1 NPT	7205X16X16
Union Con Garb. 6MM X Macho 1/4 NPT	7205X6MX04HM
Union Con Garb. 10M X Macho 3/8" NPT	7205X10MX06HM
Union Con Garb. 10M X Macho 1/2" NPT	7205X10MX08HM



Unión Garbanzo x Macho ORB

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo-ORB (Oring Boss) destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Garb. 1/4" X 1/4" Macho Oring Boss	7315X04X04
Union Garb. 1/4" X 1/4" Macho Oring Boss	7315X04X04HM
Union Garb. 1/4" X 3/8" Macho Oring Boss	7315X04X06
Union Garb. 3/8" X 1/4" Macho Oring Boss	7315X06X04
Union Garb. 3/8" X 3/8" Macho Oring Boss	7315X06X06
Union Garb. 3/8" X 1/2" Macho Oring Boss	7315X06X08
Union Garb. 1/2" X 3/8" Macho Oring Boss	7315X08X06
Union Garb. 1/2" X 1/2" Macho Oring Boss	7315X08X08
Union Garb. 1/2" X 5/8" Macho Oring Boss	7315X08X10
Union Garb. 3/4" X 3/4" Macho Oring Boss	7315X12X12
Union Garb. 1" X 1" Macho Oring Boss	7315X16X16



Unión Garbanzo x Macho ORB 90°

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo-ORB (Oring Boss) destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Garb. 1/4" X Macho ORB 1/4" 90°	7515X04X04
Union Garb. 1/4" X Macho ORB 1/4" 90°	7515X04X04HM
Union Garb. 1/4" X Macho ORB 3/8" 90°	7515X04X06
Union Garb. 3/8" X Macho ORB 1/4" 90°	7515X06X04
Union Garb. 3/8" X Macho ORB 3/8" 90°	7515X06X06
Union Garb. 3/8" X Macho ORB 1/2" 90°	7515X06X08
Union Garb. 1/2" X Macho ORB 3/8" 90°	7515X08X06
Union Garb. 1/2" X Macho ORB 1/2" 90°	7515X08X08
Union Garb. 3/4" X Macho ORB 1/2" 90°	7515X12X08
Union Garb. 3/4" X Macho ORB 3/4" 90°	7515X12X12
Union Garb. 1" X Macho ORB 1" 90°	7515X16X16



Unión Garbanzo x Maxho NPT 90°

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus sistemas...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Garb. 1/4" X 1/8" Macho NPT 90°	7405X04X02
Union Garb. 1/4" X 1/4" Macho NPT 90°	7405X04X04
Union Garb. 1/4" X 3/8" Macho NPT 90°	7405X04X06
Union Garb. 3/8" X 1/8" Macho NPT 90°	7405X06X02
Union Garb. 3/8" X 1/4" Macho NPT 90°	7405X06X04
Union Garb. 3/8" X 1/4" Macho NPT 90°	7405X06X04HM
Union Garb. 3/8" X 3/8" Macho NPT 90°	7405X06X06
Union Garb. 3/8" X 3/8" Macho NPT 90°	7405X06X06HM
Union Garb. 3/8" X 1/2" Macho NPT 90°	7405X06X08
Union Garb. 1/2" X 1/4" Macho NPT 90°	7405X08X04
Union Garb. 1/2" X 3/8" Macho NPT 90°	7405X08X06
Union Garb. 1/2" X 1/2" Macho NPT 90°	7405X08X08
Union Garb. 1/2" X 1/2" Macho NPT 90°	7405X08X08HM
Union Garb. 3/4" X 1/2" Macho NPT 90°	7405X12X08
Union Garb. 3/4" X 3/4" Macho NPT 90°	7405X12X12
Union Garb. 3/4" X 1" Macho NPT 90°	7405X12X16
Union Garb. 1" X 3/4" Macho NPT 90°	7405X16X12
Union Garb. 1" X 1" Macho NPT 90°	7405X16X16
Union Garb. 8MM X 3/8" Macho NPT 90°	7405X8MX06HM
Union Garb. 10MM X 1/4" Macho NPT 90°	7405X8MX04HM
Union Garb. 10MM X 1/2" Macho NPT 90°	7405X10MX8HM

Unión JIC

Adaptador Hidráulico Unión Hembra JIC GIratoria 1/4" Asiento 37°

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hembra JIC 1/4" Girat. 37°	6565X04X04HM
Cople Hembra JIC 3/8" Girat. 37°	6565X06X06HM
Cople Hembra JIC 1/2" Girat. 37°	6565X08X08HM
Cople Hembra JIC 5/8" Girat. 37°	6565X10X10HM
Cople Hembra JIC 3/4" Girat. 37°	6565X12X12HM
Cople Hembra JIC 1" Girat. 37°	6565X16X16HM



Unión Macho Cara Plana

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Macho Cara Plana 1/4"	4305X04X04
Adapt. Macho Cara Plana 1/4"	4305X04X04HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/8"	4305X06X06
Adapt. Macho Cara Plana 3/8"	4305X06X06HM
Adapt. Macho Cara Plana 1/2"	4305X08X08
Adapt. Macho Cara Plana 1/2"	4305X08X08HM
Adapt. Macho Cara Plana 5/8"	4305X10X10
ADPAT. 5/8" MACHO MFFOR	4305X10X10HM
Adapt. Macho Cara Plana 3/4"	4305X12X12
Adapt. Macho Cara Plana 3/4"	4305X12X12HM
Adapt. Macho Cara Plana 1"	4305X16X16
Adapt. Macho Cara Plana 1"	4305X16X16HM
Adapt. Macho Cara Plana 1 1/4"	4305X20X20



Unión Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Macho JIC 1/4"	5305X04X04
Union Macho JIC 1/4"	5305X04X04HM
Union Macho JIC 5/16"	5305X05X05
Union Macho JIC 5/16"	5305X05X05HM
Union Macho JIC 3/8" X 1/4"	5305X06X04
Union Macho JIC 3/8" X 1/4"	5305X06X04HM
Union Macho JIC 3/8"	5305X06X06
Union Macho JIC 3/8"	5305X06X06HM
Union Macho JIC 1/2" X 3/8"	5305X08X06
Union Macho JIC 1/2" X 3/8"	5305X08X06HM
Union Macho JIC 1/2"	5305X08X08
Union Macho JIC 1/2"	5305X08X08HM
Union Macho JIC 5/8" X 1/2"	5305X10X08
Union Macho JIC 5/8" X 1/2"	5305X10X08HM
Union Macho JIC 5/8"	5305X10X10
Union Macho JIC 5/8"	5305X10X10HM
Union Macho JIC 3/4"	5305X12X12
Union Macho JIC 3/4"	5305X12X12HM
Union Macho JIC 1"	5305X16X16
Union Macho JIC 1"	5305X16X16HM
Union Macho JIC 1 1/4"	5305X20X20
Union Macho JIC 1 1/4"	5305X20X20HM
Union Macho JIC 1 1/2"	5305X24X24

Unión Macho JIC · continúa

Medida	Código
Union Macho JIC 1 1/2"	5305X24X24HM
Union Macho JIC 2"	5305X32X32
Union Macho JIC 2"	5305X32X32HM

Unión Pasamuro con Garbanzo

Pasamuros JIC

Precio y existencia

Medida	Código
Union Pasamuro con Garb. 1/4"	7325X04X04
Union Pasamuro con Garb. 3/8"	7325X06X06
Union Pasamuro con Garb. 1/2"	7325X08X08
Union Pasamuro con Garb. 3/4"	7325X12X12
Union Pasamuro con Garb. 1"	7325X16X16



Unión Tubo

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus sistemas...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Tubo 1/4"	7305X04X04
Union Tubo 1/4"	7305X04X04HM
Union Tubo 3/8"	7305X06X06
Union Tubo 3/8"	7305X06X06HM
Union Tubo 1/2"	7305X08X08
Union Tubo 1/2"	7305X08X08HM
Union Tubo 5/8"	7305X10X10
Union Tubo 3/4"	7305X12X12
Union Tubo 3/4"	7305X12X12HM
Union Tubo 1"	7305X16X16
Union Tubo 6MM	7305X6M6MHM
Union Tubo 10MM	7305X10MX10MHM



Unión Tubo 90°

Los Adaptadores de Compresión con Garbanzo-NPT (Rosca Tubo) destacan por su casquillo mecanizado, garantizando conexiones fiables y libres de fugas. A diferencia de los de latón, son ideales para optimizar la confiabilidad en tus...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Tubo 1/4" 90°	7505X04X04
Union Tubo 3/8" 90°	7505X06X06
Union Tubo 3/8" 90°	7505X06X06HM
Union Tubo 1/2" 90°	7505X08X08
Union Tubo 1/2" 90°	7505X08X08HM
Union Tubo 3/4" 90°	7505X12X12
Union Tubo 1" 90°	7505X16X16
Union Tubo 1 1/4" 90°	7505X20X20
Union Tubo 8MM 90°	7505X8MX8MHM
Union Tubo 10MM 90°	7505X10MX10MHM

TAPONES Y TUERCAS



Manga

Las Mangas de Compresión destacan por su casquillo mecanizado con precisión, asegurando conexiones seguras y resistentes. A diferencia de los adaptadores de latón, son ideales para mejorar la confiabilidad en tus sistemas...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	7165AX04
1/4"	7165AX04HM
3/8"	7165AX06
3/8"	7165AX06HM
1/2"	7165AX08
1/2"	7165AX08HM
5/8"	7165AX10
3/4"	7165AX12
3/4"	7165AX12HM
1"	7165AX16



Manga para Línea de Tubo

Las Mangas de Compresión destacan por su casquillo mecanizado con precisión, asegurando conexiones seguras y resistentes. A diferencia de los adaptadores de latón, son ideales para mejorar la confiabilidad en tus sistemas...

Precio y existencia

Medida	Código
Manga para Linea de Tubo 1/4"	5165X04CF
Manga para Linea de Tubo 1/4"	5165X04CFHM
Manga para Linea de Tubo 5/16"	5165X05CF
Manga para Linea de Tubo 3/8"	5165X06CF
Manga para Linea de Tubo 3/8"	5165X06CFHM
Manga para Linea de Tubo 1/2"	5165X08CF
Manga para Linea de Tubo 1/2"	5165X08CFHM
Manga para Linea de Tubo 5/8"	5165X10CF
Manga para Linea de Tubo 5/8"	5165X10CFHM
Manga para Linea de Tubo 3/4"	5165X12CF
Manga para Linea de Tubo 3/4"	5165X12CFHM
Manga para Linea de Tubo 1"	5165X16CF
Manga para Linea de Tubo 1"	5165X16CFHM



Tapon Hembra Cara Plana

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	4129X04
1/4"	4129X04HM
3/8"	4129X06
3/8"	4129X06HM
1/2"	4129X08
1/2"	4129X08HM
5/8"	4129X10
5/8"	4129X10HM
3/4"	4129X12
3/4"	4129X12HM
1"	4129X16
1"	4129X16HM



Tapon Hembra JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	5129X04
1/4"	5129X04HM
5/16"	5129X05
5/16"	5129X05HM
3/8"	5129X06
3/8"	5129X06HM
1/2"	5129X08
1/2"	5129X08HM
5/8"	5129X10
5/8"	5129X10HM
3/4"	5129X12
3/4"	5129X12HM
7/8"	5129X14
1"	5129X16
1"	5129X16HM
1 1/4	5129X20
1 1/4	5129X20HM
1 1/2	5129X24
1 1/2	5129X24HM
2"	5129X32
2"	5129X32HM



Tapon Macho Cara Plana

Los adaptadores ORFS (Cara Plana) ofrecen ventajas clave: calidad, estándares, resistencia, protección y versatilidad. Ideales para sistemas hidráulicos en acero, 1/4" a 2", hasta 9200 psi

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	4229X04
1/4"	4229X04HM
3/8"	4229X06
3/8"	4229X06HM
1/2"	4229X08
1/2"	4229X08HM
5/8"	4229X10
5/8"	4229X10HM
3/4"	4229X12
3/4"	4229X12HM
1"	4229X16
1"	4229X16HM
1 1/4"	4229X20
1 1/4"	4229X20HM



Tapon Macho JIC

Los adaptadores JIC (Flare) son esenciales en aplicaciones industriales, garantizando compatibilidad global, versatilidad en puerto, durabilidad y montaje sencillo. En tamaños de 1/8" a 2 ½" y 7500 psi, ideales para conexiones de...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	5229X04
1/4"	5229X04HM
5/16"	5229X05
5/16"	5229X05HM
3/8"	5229X06
3/8"	5229X06HM
1/2"	5229X08
1/2"	5229X08HM
5/8"	5229X10
5/8"	5229X10HM
3/4"	5229X12
3/4"	5229X12HM
7/8"	5229X14
1"	5229X16
1"	5229X16HM
1 1/4"	5229X20
1 1/4"	5229X20HM
1 1/2"	5229X24
1 1/2"	5229X24HM
2"	5229X32



Tapon Macho NPT


Los adaptadores NPT (Rosca Tubo) son esenciales en diversas aplicaciones industriales, como construcción, sistemas militares y agricultura. Destacan por su versatilidad, durabilidad y conexiones metálicas sin fugas para...

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon 1/8" Macho NPT	3159X02
Tapon 1/8" Macho NPT	3159X02HM
Tapon 1/4" Macho NPT	3159X04
Tapon 1/4" Macho NPT	3159X04HM
Tapon 3/8" Macho NPT	3159X06
Tapon 3/8" Macho NPT	3159X06HM
Tapon 1/2" Macho NPT	3159X08
Tapon 1/2" Macho NPT	3159X08HM
Tapon 3/4" Macho NPT	3159X12
Tapon 3/4" Macho NPT	3159X12HM
Tapon 1" Macho NPT	3159X16
Tapon 1" Macho NPT	3159X16HM
Tapon 1 1/4" Macho NPT	3159X20
Tapon 1 1/4" Macho NPT	3159X20HM
Tapon 1 1/2" Macho NPT	3159X24

Tapon Macho NPT · continúa

Medida	Código
Tapon 1 1/2" Macho NPT	3159X24HM
Tapon 2" Macho NPT	3159X32



Tapon Macho Oring Boss

Los adaptadores ORB (Oring Boss) son ideales en múltiples industrias, incluyendo construcción y agricultura. Ofrecen compatibilidad, versatilidad y durabilidad, con tamaños de 1/8" a 2 ½", resisten 7500 psi y garantizan conexiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon 1/8" Macho Oring Boss	7237X02
Tapon 1/8" Macho Oring Boss	7237X02HM
Tapon 1/4" Macho Oring Boss	7237X04
Tapon 1/4" Macho Oring Boss	7237X04HM
Tapon 3/8" Macho Oring Boss	7237X06
Tapon 3/8" Macho Oring Boss	7237X06HM
Tapon 1/2" Macho Oring Boss	7237X08
Tapon 1/2" Macho Oring Boss	7237X08HM
Tapon 5/8" Macho Oring Boss	7237X10
Tapon 5/8" Macho Oring Boss	7237X10HM
Tapon 3/4" Macho Oring Boss	7237X12
Tapon 3/4" Macho Oring Boss	7237X12HM
Tapon 1" Macho Oring Boss	7237X16
Tapon 1" Macho Oring Boss	7237X16HM
Tapon 1 1/4" Macho Oring Boss	7237X20
Tapon 1 1/4" Macho Oring Boss	7237X20HM
Tapon 1 1/2" Macho Oring Boss	7237X24
Tapon 1 1/2" Macho Oring Boss	7237X24HM



Tuerca Compresión

Las tuercas de compresión son ideales para sistemas hidráulicos. Su casquillo mecanizado garantiza conexiones seguras. A diferencia de las de latón, optimizan la confiabilidad en tus sistemas.

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca Compresion 1/4"	7105X04
Tuerca Compresion 1/4"	7105X04HM
Tuerca Compresion 3/8"	7105X06
Tuerca Compresion 1/2"	7105X08
Tuerca Compresion 5/8"	7105X10
Tuerca Compresion 5/8"	7105X10HM
Tuerca Compresion 3/4"	7105X12
Tuerca Compresion 1"	7105X16



Tuerca para Línea de Tubo

Las tuercas de compresión son ideales para sistemas hidráulicos. Su casquillo mecanizado garantiza conexiones seguras. A diferencia de las de latón, optimizan la confiabilidad en tus sistemas.

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca para Linea de Tubo 1/4"	5105X04CF
Tuerca para Linea de Tubo 1/4"	5105X04CFHM
Tuerca para Linea de Tubo 5/16"	5105X05CF
Tuerca para Linea de Tubo 3/8"	5105X06CF
Tuerca para Linea de Tubo 1/2"	5105X08CF
Tuerca para Linea de Tubo 1/2"	5105X08CFHM
Tuerca para Linea de Tubo 5/8"	5105X10CF
Tuerca para Linea de Tubo 5/8"	5105X10CFHM
Tuerca para Linea de Tubo 3/4"	5105X12CF
Tuerca para Linea de Tubo 3/4"	5105X12CFHM
Tuerca para Linea de Tubo 1"	5105X16CF
Tuerca para Linea de Tubo 1"	5105X16CFHM

CONEXIONES

280 productos

BRIDAS



Brida Codigo 61 45° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 45° 12-12 P/4 Mallas	T7151212
Brida Cod. 61 45° 12-12 P/4 Mallas	T7151212HM
Brida Cod 61 45 12-16 P/4 Mallas	T7151216
Brida Cod. 61 45° 12-16 P/4 Mallas	T7151216HM
Brida Cod. 61 45° 16-16 P/4 Mallas	T7151616
Brida Cod. 61 45° 16-16 P/4 Mallas	T7151616HM
Brida Cod. 61 45° 16-20 P/4 Mallas	T7151620
Brida Cod. 61 45° 20-16 P/ 4 Mallas	T7152016
Brida Cod. 61 45° 20-16 P/ 4 Mallas	T7152016HM
Brida Cod. 61 45° 20-20 P/4 Mallas	T7152020HM
Brida Cod. 61 45° 20-20P/4 Mallas	T7152020
Brida Cod. 61 45° 20-24 P/4 Mallas	T7152024
Brida Cod. 61 45° 20-24 P/4 Mallas	T7152024HM
Brida Cod. 61 45° 24-24 P/4 Mallas	T7152424
Brida Cod. 61 45° 24-24 P/4 Mallas	T7152424HM
Brida Cod. 61 45° 32-32 P/4 Mallas	T7153232



Brida Codigo 61 90° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T7171212
Brida Cod. 61 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T7171212HM
Brida Cod 61 90° 12-12 P/4 Mallas Cv	T7171212CV
Brida Cod. 61 90° 12-16 P/ 4 Mallas	T7171216
Brida Cod. 61 90° 12-16 P/ 4 Mallas	T7171216HM
Brida Cod. 61 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T7171616
Brida Cod. 61 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T7171616HM
Brida Cod. 61 90° 16-20 P/ 4 Mallas	T7171620

Brida Codigo 61 90° 4 Mallas · continúa

Medida	Código
Brida Cod. 61 90° 16-20 P/ 4 Mallas	T7171620HM
Brida Cod. 61 90° 20-20 P/ 4 Mallas	T7172020
Brida Cod. 61 90° 20-20 P/ 4 Mallas	T7172020HM
Brida Cod. 61 90° 20-24 P/ 4 Mallas	T7172024
Brida Cod. 61 90° 20-24 P/ 4 Mallas	T7172024HM
Brida Cod 61 A 90° 20-24 P/4 Mallas	T7172024CV
Brida Cod. 61 90° 24-24 P/ 4 Mallas	T7172424
Brida Cod. 61 90° 24-24 P/ 4 Mallas	T7172424HM
Brida Cod. 61 90° 32-32 P/ 4 Mallas	T7173232
Brida Cod 61 A 90 32-32 P/4 Mallas	T7173232HM



Bridas Caterpillar 45° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Caterpillar 45° 12-16 P/ 4 Mallas	T735C1216
Brida Caterpillar 45° 12-16 P/ 4 Mallas	T735C1216HM
Brida Caterpillar 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T735C1616
Brida Caterpillar 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T735C1616HM
Brida Caterpillar 45° 20-16 P/ 4 Mallas	T735C2016HM
Brida Caterpillar 45° 20-20 P/ 4 Mallas	T735C2020
Brida Caterpillar 45° 20-20 P/ 4 Mallas	T735C2020HM
Brida Caterpillar 45° 20-24 P/ 4 Mallas	T735C2024
Brida Caterpillar Cod. 45° 20-24 P/4 Mallas	T735C2024HM
Brida Caterpillar 45° 24-24 P/ 4 Mallas	T735C2424
Brida Caterpillar 45° 24-24 P/ 4 Mallas	T735C2424HM



Bridas Caterpillar 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Caterpila 12-12 P/4 Mallas	T733C1212CV
Brida Caterpilar 12-12 P/ 4 Mallas	T733C1212
Brida Caterpillar 12-12 P/ 4 Mallas	T733C1212HM
Brida Caterpillar 16-16 P/4 Mallas	T733C1616
Brida Caterpillar 16-16 P/4 Mallas	T733C1616HM
Brida Caterpillar 16-20 P/4 Mallas	T733C1620
Brida Caterpillar 16-20 P/4 Mallas	T733C1620HM
Brida Caterpillar 20-20 P/ 4 Mallas	T733C2020
Brida Caterpillar 20-20 P/ 4 Mallas	T733C2020HM
Brida Caterpillar 24-24 P/ 4 Mallas	T733C2424
Brida Caterpillar 24-24 P/ 4 Mallas	T733C2424HM



Bridas Caterpillar 90° 4 Mallas

#N/A

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Caterpillar 20-20 90° P/4 Mallas	T737C2020HM
Brida Caterpillar 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T737C1212
Brida Caterpillar 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T737C1212HM
Brida Caterpillar 90° 12-12 P/ 4 Mallas Largo	T737C1212L
Brida Caterpillar 90° 12-16 P/ 4 Mallas	T737C1216HM
Brida Caterpillar 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T737C1616
Brida Caterpillar 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T737C1616HM
Brida Caterpillar 90° 16-20 P/ 4 Mallas	T737C1620
Brida Caterpillar 90° 16-20 P/ 4 Mallas	T737C1620HM
Brida Caterpillar 90° 20-20 P/ 4 Mallas	T737C2020
Brida Caterpillar 90° 20-20 P/ 4 Mallas	T737C2024
Brida Caterpillar 90° 20-24 P/ 4 Mallas	T737C2024HM
Brida Caterpillar 90° 24-24 P/ 4 Mallas	T737C2424HM

Bridas Codigo 61 22.5° 4 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod 61 22.5 12-12 P/4 Mallas	T7141212
Brida Cod 61 22.5 16-16 P/4 Mallas	T7141616

Bridas Codigo 61 30° 4 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 4 Mallas 1" x Brida Código 61 1" 30°

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 30° 16-16 P/ 4 Mallas	T7291616
Brida Cod. 61 A 30 16-16 P/4 Mallas	T7291616HM



Bridas Codigo 61 45° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2150808
Brida Cod. 61 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2150808HM
Brida Cod. 61 45° 10-10 P/ 2 Mallas	T2151010
Brida Cod. 61 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2151212
Brida Cod. 61 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2151212HM
Brida Cod. 61 45° 12-16 P/ 2 Mallas	T2151216
Brida Cod. 61 45° 12-16 P/ 2 Mallas	T2151216HM
Brida Cod. 61 45° 16-16 P/ 2 Mallas	T2151616
Brida Cod. 61 45° 16-16 P/ 2 Mallas	T2151616HM
Brida Cod. 61 45° 16-20 P/ 2 Mallas	T2151620
Brida Cod. 61 45° 16-20 P/ 2 Mallas	T2151620HM
Brida Cod. 61 45° 20-20 P/ 2 Mallas	T2152020
Brida Cod. 61 45° 40-40 P/ 2 Mallas	T2154040HM
Brida Cod. 61 45° 48-48 P/ 2 Mallas	T2154848HM



Bridas Codigo 61 90° 2 Mallas


Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 90° 8-8" P/ 2 Mallas	T2170808
Brida Cod. 61 90° 8-12 P/ 2 Mallas	T2170812
Brida Cod. 61 90° 8-12" P/ 2 Mallas	T2170812HM
Brida Cod. 61 90° 10-10 P/ 2 Mallas	T2171010
Brida Cod. 61 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2171212
Brida Cod. 61 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2171212HM
Brida Cod. 61 90° 12-16 P/ 2 Mallas	T2171216
Brida Cod. 61 90° 12-16 P/ 2 Mallas	T2171216HM
Brida Cod. 61 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2171616
Brida Cod. 61 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2171616HM

Bridas Codigo 61 90° 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Brida Cod. 61 90° 16-20 P/ 2 Mallas	T2171620
Brida Cod. 61 90° 16-20 P/ 2 Mallas	T2171620HM
Brida Cod. 61 90° 20-20 P/ 2 Mallas	T2172020
Brida Cod. 61 90° 20-20 P/2 Mallas	T2172020HM
Brida Cod. 61 90° 20-24 P/ 2 Mallas	T2172024
Brida Cod. 61 90° 40-40 P/ 2 Mallas	T2174040HM
Brida Cod. 61 90° 48-48 P/ 2 Mallas	T2174848HM



Bridas Codigo 61 Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 8-8 P/ 2 Mallas	T2130808
Brida Cod. 61 8-8 P/ 2 Mallas	T2130808HM
Brida Cod 61 8-12 P/2 Trenzas	T2130812HM
Brida Cod. 61 Komatsu 10-10 P/ 2 Mallas	T2131010
Brida Cod. 61 Komatsu 10-10 P/ 2 Mallas	T2131010HM
Brida Cod. 61 12-12 P/ 2 Mallas	T2131212
Brida Cod. 61 12-12 P/ 2 Mallas	T2131212HM
Brida Cod. 61 12-16 P/ 2 Mallas	T2131216
Brida Cod. 61 12-16 P/ 2 Mallas	T2131216HM
Brida Cod.. 61 16-16 P/ 2 Mallas	T2131616
Brida Cod.. 61 16-16 P/ 2 Mallas	T2131616HM
Brida Cod. 61 16-20 P/ 2 Mallas	T2131620
Brida Cod. 61 16-20 P/ 2 Mallas	T2131620HM
Brida Cod. 61 20-16 P/ 2 Mallas	T2132016HM
Brida Cod. 61 20-20 P/ 2 Mallas	T2132020
Brida Cod. 61 20-20 P/ 2 Mallas	T2132020HM
Brida Cod. 61 40-40 P/ 2 Mallas	T2134040HM
Brida Cod. 61 48-48 P/ 2 Mallas	T2134848HM



Bridas Codigo 61 Recta 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 8-8 P/ 4 Mallas	T7130808
Brida Cod 61 8-12 P/ 4 Mallas	T7130812
Brida Cod. 61 12-12 P/ 4 Mallas	T7131212
Brida Cod. 61 12-12 P/ 4 Mallas	T7131212HM
Brida Cod. 61 12-16 P/ 4 Mallas	T7131216

Bridas Codigo 61 Recta 4 Mallas · continúa

Medida	Código
Brida Cod. 61 12-16 P/ 4 Mallas	T7131216HM
Brida Cod. 61 12-20 P/ 4 Mallas	T7131220
Brida Cod. 61 12-20 P/ 4 Mallas	T7131220HM
Brida Cod. 61 16-16 P/ 4 Mallas	T7131616
Brida Cod. 61 16-16 P/ 4 Mallas	T7131616HM
Brida Cod 61 16-20 P/4 Mallas	T7131620HM
Brida Cod. 61 16-20 P/ 4 Mallas	T7131620
Brida Cod. 61 20- 20 4 Mallas	T7132020
Brida Cod. 61 20- 20 4 Mallas	T7132020HM
Brida Cod. 61 20-24 P/4 Mallas	T7132024
Brida Cod. 61 20-24 P/4 Mallas	T7132024HM
Brida Cod. 61 24-24 P/4 Mallas	T7132424
Brida Cod. 61 24-24 P/4 Mallas	T7132424HM
Brida Cod. 61 24-32 P/4 Mallas	T7132432
Brida Cod. 61 24-32 P/4 Mallas	T7132432HM
Brida Cod 61 32-32 P/4 Mallas	T7133232
Brida Cod 61 32-32 P/4 Mallas	T7133232HM
Brida Cod 61 32-40 P/4 Mallas	T7133240
Brida Cod 61 32-40 P/4 Mallas	T7133240HM
Brida Cod. 61 45° 8-12 P/ 4 Mallas	T7150812
Brida Cod. 61 90° 8-8 P/ 4 Mallas	T7170808
Brida Cod. 61 90° 8-12 P/ 4 Mallas	T7170812
Brida Cod. 61 1/2" P/ 4 Mallas	T7130808HM



Bridas Codigo 62 45° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod 62° 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T7351616
Brida Cod 62° 45° 20-20 P/ 4 Mallas	T7352020
Brida Cod 62° 45° 20-20 P/ 4 Mallas	T7352020HM
Brida Cod 62° 45° 20-24 P/ 4 Mallas	T7352024
Brida Cod 62° 45° 24-24 P/ 4 Mallas	T7352424



Bridas Codigo 62 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod 62 12-12 P/4Mallas	T7331212HM
Brida Cod. 62 12-12 P/4Mallas	T7331212
Brida Cod. 62 16-16 P/ 4 Mallas	T7331616
Brida Cod. 62 16-16 P/ 4 Mallas	T7331616HM
Brida Cod. 62 16-20 P/ 4 Mallas	T7331620
Brida Cod. 62 20-24 P/ 4 Mallas	T7332024
Brida Cod. 62 20-24 P/ 4 Mallas	T7332024HM
Brida Cod 62 24-24 P/4 Mallas	T7332424HM
Brida Cod. 62 24-24 P/ 4 Mallas	T7332424




Bridas Codigo 62 90° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para 1/4" a 2". Ideales para diversas aplicaciones, incluyendo normas hidráulicas, presiones variables, temperaturas y...

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 62 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T7371212
Brida Cod. 62 90° 12-12 P/ 4 Mallas	T7371212HM
Brida Cod. 62 90° 12-16 P/ 4 Mallas	T7371216
Brida Cod. 62 90° 12-16 P/ 4 Mallas	T7371216HM
Brida Cod. 62 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T7371616
Brida Cod. 62 90° 16-16 P/ 4 Mallas	T7371616HM
Brida Cod. 62 90° 16-20 P/ 4Mallas	T7371620
Brida Cod. 62 90° 20-20 P/ 4 Mallas	T7372020
Brida Cod. 62 90° 20-24 P/ 4 Mallas	T7372024
Brida Cod. 62 90° 20-24 P/ 4 Mallas	T7372024HM
Brida Cod. 62 90° 24-24 P/ 4 Mallas	T7372424
Brida Cod. 62 90° 24-24 P/ 4 Mallas	T7372424HM

BRONCE




Adapatador Reductor Hembra-Macho NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Red. NPT Hembra 1/4" X Macho 1/8"	120B04X02
Adapt. Red. NPT Hembra 1/4" X Macho 1/8"	120B04X02HM
Adapt. Red NPT Hembra 3/8" X Macho 1/4"	120B06X04
Adapt. Red NPT Hembra 3/8" X Macho 1/4"	120B06X04HM
Adapt. Red NPT Hembra-Macho 1/2" X 3/8"	120B08X06
Adapt. Red NPT Hembra-Macho 1/2" X 3/8"	120B08X06HM




Adaptadores Hembra Flare Invertido-Macho NPT

Conector Bronce SAE 45° Invertida-NPT, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Hembra Flare Invertido 3/16" a Macho NPT 1/8	48W03X02
Conector Hembra Flare Invertido 3/16" a Macho NPT 1/8	48W03X02HM
Conector Hembra Flare Invertido 1/4" a Macho NPT 1/4"	48W04X04
Conector Hembra Flare Invertido 1/4" a Macho NPT 1/4"	48W04X04HM
Conector Hembra Flare Invertido 5/16" a Macho NPT 1/8	48W05X02
Conector Hembra Flare Invertido 5/16" a Macho NPT 1/8	48W05X02HM
Conector Hembra Flare Invertido 5/16" a Macho NPT 1/4"	48W05X04
Conector Hembra Flare Invertido 5/16" a Macho NPT 1/4"	48W05X04HM
Conector Hembra Flare Invertido 3/8" a Macho NPT 1/8"	48W06X02
Conector Hembra Flare Invertido 3/8" a Macho NPT 1/8"	48W06X02HM
Conector Hembra Flare Invertido 3/8" a Macho NPT 1/4"	48W06X04




Adaptador Reductor Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Reduc. Hembra NPT 1/4" X 1/8"	119B04X02
Reduc. Hembra NPT 1/4" X 1/8"	119B04X02HM
Reduc. Hembra NPT 3/8" X 1/4"	119B06X04
Reduc. Hembra NPT 3/8" X 1/4"	119B06X04HM
Reduc. Hembra NPT 1/2" X 1/4"	119B08X04
Reduc. Hembra NPT 1/2" X 1/4"	119B08X04HM
Reduc. Hembra NPT 1/2" X 3/8"	119B08X06
Reduc. Hembra NPT 1/2" X 3/8"	119B08X06HM
Reduc. Hembra NPT 1" X 1/2"	119B16X08
Reduc. Hembra NPT 1" X 3/4"	119B16X12



Anillos de Compresion (Garbanzo)

Anillo de Bronce de Compresion 1/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Anillo De Compresion 1/8"	60F02
Anillo De Compresion 1/8"	60F02HM
Anillo De Compresion 3/16"	60F03
Anillo De Compresion 3/16"	60F03HM
Anillo De Compresion 1/4"	60F04
Anillo De Compresion 1/4"	60F04HM
Anillo De Compresion 5/16"	60F05
Anillo De Compresion 5/16"	60F05HM
Anillo De Compresion 3/8"	60F06
Anillo De Compresion 3/8"	60F06HM
Anillo De Compresion 1/2"	60F08
Anillo De Compresion 1/2"	60F08HM
Anillo De Compresion 5/8"	60F10
Anillo De Compresion 5/8"	60F10HM
Anillo De Compresion 3/4"	60F12
Anillo De Compresion 3/4"	60F12HM

Codo 90° Macho Flare


Precio y existencia

Medida	Código
3/8"	55F06

Codo Macho 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Codo 90° Macho-Hembra 3/8" SAE 90° Giratorio	166FSV6



Codos 45° Macho-Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Codo 45° Macho-Hembra NPT 1/4"	124B04
Codo 45° Macho-Hembra NPT 1/4"	124B04HM
Codo 45° Macho-Hembra NPT 3/8"	124B06
Codo 45° Macho-Hembra NPT 3/8"	124B06HM
Codo 45° Macho-Hembra NPT 1/2"	124B08
Codo 45° Macho-Hembra NPT 1/2"	124B08HM



Codos 90° Hembra NPT

El codo 90° hembra NPT de bronce es una conexión que cambia a 90° la dirección de una línea y une dos componentes con rosca NPT. Está fabricado en bronce (latón) y se ofrece en medidas de 1/8" a 1", por pieza o en empaque de...

Precio y existencia

Medida	Código
Codo 90° Hembra NPT 1/8"	100B02
Codo 90° Hembra NPT 1/8"	100B02HM
Codo 90° Hembra NPT 1/4"	100B04
Codo 90° Hembra NPT 1/4"	100B04HM
Codo 90° Hembra NPT 3/8"	100B06
Codo 90° Hembra NPT 3/8"	100B06HM
Codo 90° Hembra NPT 1/2"	100B08
Codo 90° Hembra NPT 1/2"	100B08HM
Codo 90° Hembra NPT 3/4"	100B12
Codo 90° Hembra NPT 3/4"	100B12HM
Codo 90° Hembra NPT 1"	100B16



Codos 90° Macho-Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Codo 90° NPT Macho-Hembra 1/8"	116B02
Codo 90° NPT Macho-Hembra 1/8"	116B02HM
Codo 90° NPT Macho-Hembra 1/4"	116B04
Codo 90° NPT Macho-Hembra 1/4"	116B04HM
Codo 90° NPT Macho 3/8" Hembra 1/4"	1202P64
Codo 90° NPT Macho-Hem 3/8 x 1/4	116B06X04HM
Codo 90° NPT Macho-Hem 3/8"	116B06
Codo 90° NPT Macho-Hem 3/8"	116B06HM
Codo 90° NPT Macho-Hem 1/2"	116B08
Codo 90° NPT Macho-Hem 1/2"	116B08HM

Conectores Espiga-Hembra Giratoria (Oxiacetileno)

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra P/ Mang. Acetileno 1/4" X 5/16"	KF04X05RE



Conectores Espiga-Hembra NPT Fija

Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 1/4" NPT


Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 1/4" NPT	KF0404RS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 1/4" NPT	KF04X04RSHM
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 1/4" NPT Girat.	KF0404RV
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 3/8" NPT	KF0406RS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Hembra 3/8" NPT	KF04X06RSHM
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Hembra 3/8" NPT	KF0806RS

Conectores Espiga-Hembra NPT Giratoria

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Hembra 1/4" NPT Girat.	KF05X04RV
Conex. Hembra Girat. 3/8 X 1/4" NPT	KF06X04RV
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Hembra 3/8" NPT Girat.	KF06X06RV
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Hembra 1/2" NPT Girat.	KF08X08RV



Conectores Espiga-Macho NPT

Conexión de Bronce Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/8" NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/8" NPT	KF04X02PS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/8" NPT	KF04X02PSHM
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF04X04PS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF04X04PSHM
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/4" NPT Girat.	KF04X04PSMHM
Conex. Hembra P/ Mang. Oxigeno 1/4" X 5/16"	KF04X05PE
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF04X06PS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF04X06PSHM
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF04X08PS
Conex. Espiga 1/4" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF04X08PSHM
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Macho 1/8" NPT	KF05X02PS
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Macho 1/8" NPT	KF05X02PSHM
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF05X04PS
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF05X04PSHM
Conex. Espiga 5/16" a Rosca Macho 5/16" NPT Girat.	KF05X05PSMHM
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 1/8" NPT	KF06X02
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF06X04PS
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF06X04PSHM
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF06X06PS
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF06X06PSHM
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 3/8" NPT Girat.	KF06X06PSMHM
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF06X08PS
Conex. Espiga 3/8" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF06X08PSHM
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF08X04PS
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 1/4" NPT	KF08X04PSHM
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF08X06PS
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF08X06PSHM
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF08X08PS
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF08X08PSHM
Conex. Espiga 1/2" a Rosca Macho 3/4" NPT	KF08X12PS
Conex. Espiga 5/8" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF10X06PS
Conex. Espiga 5/8" a Rosca Macho 3/8" NPT	KF10X06PSHM
Conex. Espiga 5/8" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF10X08PS
Conex. Espiga 5/8" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF10X08PSHM
Conex. Espiga 3/4" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF12X08PS
Conex. Espiga 3/4" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF12X08PSHM
Conex. Espiga 3/4" a Rosca Macho 3/4" NPT	KF12X12PS
Conex. Espiga 3/4" a Rosca Macho 3/4" NPT	KF12X12PSHM
Conex. Espiga 1" a Rosca Macho 1/2" NPT	KF16X08PS
Conex. Espiga 1" a Rosca Macho 1" NPT	KF16X16PS
Conex. Espiga 1" a Rosca Macho 1" NPT	KF16X16PSHM



Conectores Hembra de Compresion Recta

Conector de Bronce Hembra de Compresión. Recta 1/4" X 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Hembra De Comp. Recta 1/4" X 1/4"	66F04X04HM
Conector Hembra De Comp. Recta 5/16" X 1/4"	66F05X04
Conector Hembra De Comp. Recta 5/16" X 1/4"	66F05X04HM
Conector Hembra De Comp. Recta 3/8" X 1/4"	66F06X04HM
Conector Hembra De Comp. Recta 3/8" X 3/8"	66F06X06HM

Conectores Hembra JIC Espiga-Giratoria

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Espiga 1/4" x Hembra Girat. JIC 37° 1/4"	2880409CHM
Conex. Espiga 3/8" x Hembra Girat. JIC 37° 3/8"	2880609C
Conex. Espiga 3/8" x Hembra Girat. JIC 37° 3/8"	2880609CHM
Conex. Espiga 3/4" x Hembra Girat. JIC 37° 3/4"	2881217C
Conex. Espiga 1" x Hembra Girat. JIC 37° 1"	2881621CHM




Conectores Hembra Macho Flare

Conector Bronce SAE 45°, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 1/8"	46F04X02
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 1/8"	46F04X02HM
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 1/4"	46F04X04
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 1/4"	46F04X04HM
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 3/8"	46F04X06
Conector Macho Flare 1/4" X Hembra NPT 3/8"	46F04X06HM
Conector Macho Flare 3/8" X Hembra NPT 1/4"	46F06X04
Conector Macho Flare 3/8" X Hembra NPT 1/4"	46F06X04HM
Conector Macho Flare 3/8" X Hembra NPT 3/8"	46F06X06HM
Conector Macho Flare 3/8" X Hembra NPT 1/2"	46F06X08
Conector Macho Flare 3/8" X Hembra NPT 1/2"	46F06X08HM
Conector Macho Flare 1/2" X Hembra NPT 3/8"	46F08X06



Conectores Hembra Macho Flare Invertida

Tuerca Bronce SAE 45° Invertida, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Hembra 1/4" a Macho 3/16" Flare Invertida	47W04X03
Conector Hembra 1/4" a Macho 3/16" Flare Invertida	47W04X03HM
Conector Hembra 5/16" a Macho 3/8" Flare Invertida	47W05X06
Conector Hembra 3/8" a Macho 1/4" Flare Invertida	47W06X04
Conector Hembra 3/8" a Macho 3/8" Flare Invertida	47W06X06
Conector Hembra 3/8" a Macho 3/8" Flare Invertida	47W06X06HM



Conectores Hembra SAE/JIC Giratoria-Espiga

Conexión de Bronce Espiga 1/2" x Hembra Girat. SAE 45°/JIC 37° 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Espiga 3/8" x Hembra Girat. SAE 45° 3/8"	2840610C
Conex. Espiga 1/2" x Hembra Girat. SAE 45°/JIC 37° 1/2"	2870812CHM
Conex. Espiga 5/8" x Hembra Girat. SAE 45°/JIC 37° 5/8"	2871014C
Conex. Espiga 5/8" x Hembra Girat. SAE 45°/JIC 37° 5/8"	2871014CHM
Conex. Espiga 3/4" x Hembra Girat. SAE 45° 3/4	2841217CHM
Conex. Espiga 3/4" x Hembra Girat. SAE 45° 3/4"	2841217C



Conectores Macho de Compresion 90°

Conector de Bronce Macho Compresion 90° 1/8" X 1/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Conec Macho Compresion 90° 1/8" X 1/8"	69F02X02
Conec Macho Compresion 90° 1/8" X 1/8"	69F02X02HM
Conec Macho Compresion 90° 1/4" X 1/8"	69F04X02
Conec Macho Compresion 90° 1/4" X 1/8"	69F04X02HM
Conec Macho Compresion 90° 1/4" X 1/4"	69F04X04
Conec Macho Compresion 90° 1/4" X 1/4"	69F04X04HM
Conec Macho Compresion 90° 1/4" X 3/8"	69F04X06HM
Conec Macho Compresion 90° 5/16" X 1/8"	69F05X02
Conec Macho Compresion 90° 5/16" X 1/8"	69F05X02HM
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 1/8"	69F06X02
Conex Macho Compresion 90° 3/8" X 1/8"	69F06X02HM
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 1/4"	69F06X04
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 1/4"	69F06X04HM
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 3/8"	69F06X06
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 3/8"	69F06X06HM

Conectores Macho de Compresion 90° · continúa

Medida	Código
Conec Macho Compresion 90° 3/8" X 1/2"	69F06X08HM
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 1/4"	69F08X04
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 1/4"	69F08X04HM
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 3/8"	69F08X06
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 3/8"	69F08X06HM
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 1/2"	69F08X08
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 1/2"	69F08X08HM
Conec Macho Compresion 90° 1/2" X 3/4"	69F08X12
Conec Macho Compresion 90° 5/8" X 3/8"	69F10X06
Conec Macho Compresion 90° 5/8" X 3/8"	69F10X06HM
Conec Macho Compresion 90° 5/8 X 1/2"	69F10X08
Conec Macho Compresion 90° 5/8 X 1/2"	69F10X08HM
Conec Macho Compresion 90° 3/4" X 1/2"	69F12X08HM



Conectores Macho de Compresion Recta


Conector de Bronce Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/16"

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/16"	68F02X01
Conector Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/16"	68F02X01HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/8"	68F02X02
Conector Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/8"	68F02X02HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/8" X 1/2"	68F02X08HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/16" X 1/8"	68F03X02HM
Conectortor Macho Con Garbanzo 3/16" X 1/8"	68F03X02
Conector Macho Con Garbanzo 3/16" X 1/4"	68F03X04
Conector Macho Con Garbanzo 3/16" X 1/4"	68F03X04HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/16"	68F04X01
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/16"	68F04X01HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/8"	68F04X02
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/8"	68F04X02HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/4"	68F04X04
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/4"	68F04X04HM
Conector Macho C/Garbanzo 1/4" X 3/8"	6804X06HM
Conector Macho C/Garbanzo 1/4" X 3/8"	68F04X06HM
Conector Macho C/Garbanzo 1/4" X 1/2"	68F04X08HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/4" X 1/2"	68F04X08
Conector Macho Con Garbanzo 5/16" X 1/8"	68F05X02
Conector Macho Con Garbanzo 5/16" X 1/8"	68F05X02HM
Conector Macho Con Garbanzo 5/16" X 1/4"	68F05X04
Conector Macho Con Garbanzo 5/16" X 1/4"	68F05X04HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 1/8"	68F06X02
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 1/8"	68F06X02HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 1/4"	68F06X04
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 1/4"	68F06X04HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 3/8"	68F06X06
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 3/8"	68F06X06HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/8" X 1/2"	68F06X08HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 1/4"	68F08X04

Conectores Macho de Compresion Recta · continúa

Medida	Código
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 1/4"	68F08X04HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 3/8"	68F08X06
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 3/8"	68F08X06HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 1/2"	68F08X08
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 1/2"	68F08X08HM
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 3/4"	68F08X12
Conector Macho Con Garbanzo 1/2" X 3/4"	68F08X12HM
Conector Macho Con Garbanzo 5/8" X 3/8"	68F10X06
Conector Macho Con Garbanzo 5/8" X 3/8"	68F10X06HM
Conector Macho Con Garbanzo 5/8" X 1/2"	68F10X08
Conector Macho Con Garbanzo 5/8" X 1/2"	68F10X08HM
Conector Macho Con Garbanzo 3/4" X 1/2"	68F12X08HM



Conectores Macho Flare a Macho NPT 90°

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Conector 90° Macho Flare 3/16" a Macho NPT 1/8"	49F03X02
Conector 90° Macho Flare 1/4" a Macho NPT 1/8"	49F04X02
Conector 90° Macho Flare 1/4" a Macho NPT 1/8"	49F04X02HM
Conector 90° Macho Flare 1/4" a Macho NPT 1/4"	49F04X04
Conector 90° Macho Flare 1/4" a Macho NPT 1/4"	49F04X04HM
Conector 90° Macho Flare 5/16" a Macho NPT 1/8"	49F05X02
Conector 90° Macho Flare 5/16" a Macho NPT 1/8"	49F05X02HM
Conector 90° Macho Flare 5/16" a Macho NPT 1/4"	49F05X04HM
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 1/8"	49F06X02
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 1/8"	49F06X02HM
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 1/4"	49F06X04
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 1/4"	49F06X04HM
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 3/8"	49F06X06
Conector 90° Macho Flare 3/8" a Macho NPT 3/8"	49F06X06HM
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 1/4"	49F08X04
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 1/4"	49F08X04HM
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 3/8"	49F08X06
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 3/8"	49F08X06HM
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 1/2"	49F08X08
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 1/2"	49F08X08HM
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 5/8"	49F08X10
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 5/8"	49F08X10HM
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 3/4"	49F08X12
Conector 90° Macho Flare 1/2" a Macho NPT 3/4"	49F08X12HM
Conector 90° Macho Flare 5/8" a Macho NPT 3/8"	49F10X06
Conector 90° Macho Flare 5/8" a Macho NPT 3/8"	49F10X06HM
Conector 90° Macho Flare 5/8" a Macho NPT 1/2"	49F10X08
Conector 90° Macho Flare 5/8" a Macho NPT 1/2"	49F10X08HM



Conectores Macho Flare a Macho NPT Recto

Precio y existencia

Conector Bronce SAE 45°-NPT, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Medida	Código
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/16"	48F04X01
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/8"	48F04X02
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/8"	48F04X02HM
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/4"	48F04X04
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/4"	48F04X04HM
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 3/8"	48F04X06
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 3/8"	48F04X06HM
Conector Macho Flare 1/4" X Macho NPT 1/2"	48F04X08
Conector Macho Flare 5/16" X Macho NPT 1/8"	48F05X02
Conector Macho Flare 5/16" X Macho NPT 1/8"	48F05X02HM
Conector Macho Flare 5/16" X Macho NPT 1/4"	48F05X04
Conector Macho Flare 5/16" X Macho NPT 1/4"	48F05X04HM
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/8"	48F06X02
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/8"	48F06X02HM
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/4"	48F06X04
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/4"	48F06X04HM
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 3/8"	48F06X06
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 3/8"	48F06X06HM
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/2"	48F06X08
Conector Macho Flare 3/8" X Macho NPT 1/2"	48F06X08HM
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 1/4"	48F08X04
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 1/4"	48F08X04HM
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 3/8"	48F08X06
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 3/8"	48F08X06HM
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 1/2"	48F08X08
Conector Macho Flare 1/2" X Macho NPT 1/2"	48F08X08HM
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 3/8"	48F10X06
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 3/8"	48F10X06HM
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 1/2"	48F10X08
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 1/2"	48F10X08HM
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 3/4"	48F10X12
Conector Macho Flare 5/8" X Macho NPT 3/4"	48F10X12HM
Conector Macho Flare 3/4" X Macho NPT 3/4"	48F12X12
Conector Macho Flare 3/4" X Macho NPT 3/4"	48F12X12HM



Conectores Macho NPT-Espiga Tipo DX

Precio y existencia

Conexión de Bronce PushOn 1/4" Espiga x 1/8" Macho NPT

Medida	Código
Conex. PushOn 1/4" Espiga x 1/8" Macho NPTF	2720402CHM
Conex. PushOn 1/4" Espiga x 1/4 Macho NPTF	2720404CHM
Conex. PushOn 1/4" Espiga x 3/8" Macho NPTF	2720406CHM
Conex. PushOn 3/8" Espiga x 1/4 Macho NPTF	2720604CHM
Conex. PushOn 3/8" Espiga x 3/8" Macho NPTF 90°	6LOC6RMP90
Conex. PushOn 3/8" Espiga x 3/8 Macho NPTF	2720606CHM
Conex. PushOn 1/2" Espiga x 1/4 Macho NPTF	2720804CHM
Conex. PushOn 1/2" Espiga x 3/8 Macho NPTF	2720806CHM
Conex. PushOn 1/2" Espiga x 1/2 Macho NPTF	2720808CHM
Conex. PushOn 5/8" Espiga x 1/2" Macho NPTF	2721008CHM
Conex. PushOn 3/4" Espiga x 3/4" Macho NPTF	2721212CHM
Conex. PushOn 1" Espiga x 1" Macho NPTF	2721616CHM



Conector Macho Flare a Macho NPT 45°

Precio y existencia

Conector Bronce SAE 45°-NPT, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Medida	Código
Conector 45° Macho Flare 1/4" x Macho NPT 1/8"	54F04X02
Conector 45° Macho Flare 1/4" x Macho NPT 1/8"	54F04X02HM
Conector 45° Macho Flare 1/4" x Macho NPT 1/4"	54F04X04
Conector 45° Macho Flare 1/4" x Macho NPT 1/4"	54F04X04HM
Conector 45° Macho Flare 5/16" x Macho NPT 1/8"	54F05X02
Conector 45° Macho Flare 3/8" x Macho NPT 1/4"	54F06X04
Conector 45° Macho Flare 3/8" x Macho NPT 1/4"	54F06X04HM

Espigas "Y"

Precio y existencia


Medida	Código
Espiga Tres Vias 1/4" "Y"	KF04RMT
Espiga Tres Vias 5/16" "Y"	KF05RMT
Espiga Tres Vias 3/8" "Y"	KF06RMT



Ferulas

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula Laton 3/16" - 1/4"	7323D
Ferula Laton 1/4" (0.531")	7324D
Ferula Laton 1/4" (0.562")	7325D
Ferula Laton 1/4" (0.593")	7326D
Ferula Laton 3/8 X 1/2 (0.718")	7330B
Ferula Laton 3/8 X 1/2 (0.718)	7330BHM
Ferula Laton 3/8 X 1/2 (0.750)	7331B
Ferula Laton 3/8 X 5/8 (0.718)	7330D
Ferula Laton 3/8 X 5/8 (0.750)	7331D
Ferula Laton 3/8" (0.687")	7329D
Ferula Laton 3/8" (0.687")	7329DHM
Ferula Laton 7/16" (0.625")	7328D
Ferula Laton 1/2" (0.781)	7332D
Ferula Laton 1/2" (0.812)	7333D
Ferula Laton 1/2 (.900")	5029A
Ferula Laton 1/2" Chico	7334D
Ferula Laton 1/2" Grande	7335D
Ferula Laton 5/8 (1.025")	7114A
Ferula Laton 3/4" (1.150)	7104A
Ferula Laton (.812")	5027A



Garbanzo Acastillado

Garbanzo de Bronce Acastillado 3/8 P/ Mang Frenos

Precio y existencia

Medida	Código
3/8 P/ Mang Frenos	60RB06HM



Insertos

Inserto de Bronce, convierten a las conexiones de compresión em conexiones útiles para usarse con tubing de grado industrial

Precio y existencia

Medida	Código
Inserto Mang Nylon 1/4"	459F04
Inserto Mang Nylon 1/4"	459F04HM
Insert Mang. Nylon 5/16	459F05
Insert Mang. Nylon 5/16"	459F05HM
Insert Mang. Nylon 3/8"	459F06
Insert Mang. Nylon 3/8"	459F06HM
Inserto Mang. Nylon 1/2"	459F08
Inserto Mang. Nylon 1/2"	459F08HM
Inserto Mang. Nylon 5/8"	459F10
Inserto Mang. Nylon 5/8"	459F10HM
Inserto Mang Nylon 3/4"	459F12HM



Mampara

Conexión Mampara de Bronce 3/8"


Precio y existencia

Medida	Código
Conexion Mampara 3/8	207BH06HM

(Ninguna)

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Girat. SAE 45°/JIC 37° 5/8" a Espiga	INA022



Niple Reductor NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hexagonal Red. 1/4" X 1/8"	123B04X02
Niple Hexagonal Red. 1/4" X 1/8"	123B04X02HM
Niple Hexagonal Red. 3/8" X 1/4"	123B06X04
Niple Hexagonal Red. 3/8" X 1/4"	123B06X04HM
Niple Hexagonal Red. 1/2" x 1/8"	123B08X02HM




Niples Corridos NPT

Niple Corrido de Bronce 1/4" NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Corrido NPT 1/4"	112B04
Niple Corrido NPT 1/4"	112B04HM
Niple Corrido NPT 3/8"	112B06
Niple Corrido NPT 1/2"	112B08
Niple Corrido NPT 1/2"	112B08HM
Niple Corrido NPT 3/4"	112B12



Niples Hexagonal NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hexagonal NPT 1/8"	122B02
Niple Hexagonal NPT 1/8"	122B02HM
Niple Hexagonal NPT 1/4"	122B04
Niple Hexagonal NPT 1/4"	122B04HM
Niple Hexagonal NPT 3/8"	122B06
Niple Hexagonal NPT 3/8"	122B06HM
Niple Hexagonal NPT 1/2"	122B08
Niple Hexagonal NPT 1/2"	122B08HM
Niple Hexagonal NPT 3/4"	122B12HM
Niple Hexagonal NPT 3/4"	122B12



Niples Largo

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Largo NPT 1/8" X 2"	113B02X32
Niple Largo NPT 1/4" X 1 1/2"	113B04X24
Niple Largo NPT 1/4" X 2"	113B04X32
Niple Largo NPT 1/4" X 2"	113B04X32HM
Niple Largo NPT 1/4" X 2 1/2"	113B04X40
Niple Largo NPT 1/4" X 2 1/2"	113B04X40HM
Niple Largo NPT 1/4" X 3 1/2"	113B04X56
Niple Largo NPT 1/4" X 3 1/2"	113B04X56HM
Niple Largo NPT 3/8" X 2"	113B06X32
Niple Largo NPT 3/8" X 2"	113B06X32HM
Niple Largo NPT 1/2" X 2"	113B08X32
Niple Largo NPT 1/2" X 3"	113B08X48

Niples Largo · continúa

Medida	Código
Niple Largo NPT 3/4" X 2"	113B12X20
Niple Largo NPT 3/4" X 2"	113B12X32HM
Niple Largo NPT 3/4" X 2 1/2"	113B12X40
Niple Largo NPT 3/4" X 3 1/2"	113B12X56
Niple Largo NPT 1" X 2"	113B16X32HM
Niple Largo NPT 1" X 3"	113B16X48HM

Pendiente

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Largo NPT 1" X 2"	113B16X32
Niple Largo NPT 1" X 3"	113B16X48




Reduccion Bushing

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
NPT Macho 1/4" X Hembra 1/8"	110B04X02
NPT Macho 1/4" X Hembra 1/8"	110B04X02HM
NPT Macho 3/8" X Hembra 1/8"	110B06X02
NPT Macho 3/8" X Hembra 1/8"	110B06X02HM
NPT Macho 3/8" X Hembra 1/4"	110B06X04
NPT Macho 3/8" X Hembra 1/4"	110B06X04HM
NPT Macho 1/2" X Hembra 1/8"	110B08X02
NPT Macho 1/2" X Hembra 1/8"	110B08X02HM
NPT Macho 1/2" X Hembra 1/4"	110B08X04
NPT Macho 1/2" X Hembra 1/4"	110B08X04HM
NPT Macho 1/2" X Hembra 3/8"	110B08X06
NPT Macho 1/2" X Hembra 3/8"	110B08X06HM
NPT Macho 3/4" X Hembra 1/4"	110B12X04
NPT Macho 3/4" X Hembra 3/8"	110B12X06HM
NPT Macho 3/4" X Hembra 1/2"	110B12X08
NPT Macho 3/4" X Hembra 1/2"	110B12X08HM
Tee Hembra NPT 3/4	101B12
NPT Macho 1" X Hembra 3/8"	110B16X06
NPT Macho 1" X Hembra 1/2"	110B16X08
NPT Macho 1" X Hembra 1/2"	3731608C
NPT Macho 1" X Hembra 3/4"	110B16X12
NPT Macho 1" X Hembra 3/4"	3731612C
NPT Macho 1 1/4" X Hembra 1"	110B20X16
NPT Macho 1 1/2" X Hembra 1"	110B24X16



Tapon Hembra Flare

Tapon de Bronce Hembra Flare 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
3/8"	640FB06
3/8"	640FB06HM



Tapon Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
1/8"	108B02
1/8"	108B02HM
1/4"	108B04
1/4"	108B04HM
3/8"	108B06
3/8"	108B06HM
1/2"	108B08
1/2"	108B08HM

Tapon Macho Flare

Precio y existencia

Medida	Código
3/8"	639F06



Tapon Macho NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
1/8"	121B02HM
1/4"	121B04
1/4"	121B04HM
3/8"	121B06
3/8"	121B06HM
1/2"	121B08
1/2"	121B08HM
3/4"	121B12HM

Tapon NPT Allen

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon para Llave Allen Rosca NPT 1/4"	2190400C
Tapon para Llave Allen Rosca NPT 3/8"	2190600C
Tapon para Llave Allen Rosca NPT 1/2"	2190800C



Tee Compresion

Tee de Bronce de Compresion 3/16"

Precio y existencia

Medida	Código
3/16"	64F03
3/16"	64F03HM
1/4"	64F04
1/4"	64F04HM
5/16"	64F05
5/16"	64F05HM
5/16"	64F06
3/8"	64F06HM
1/2"	64F08
1/2"	64F08HM



Tee Compresion NPT Centro

Tee de Bronce de Compresion 1/4" X 1/4" (NPT Centro)

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Compresion 1/4" X 1/8" (NPT Centro)	72F04X02
Tee Compresion 1/4" X 1/4" (NPT Centro)	72F04X04
Tee Compresion 1/4" X 1/4" (NPT Centro)	72F04X04HM
Tee Compresion 3/8" X 1/4" (NPT Centro)	72F06X04
Tee Compresion 3/8" X 1/4" (NPT Centro)	72F06X04HM
Tee Compresion 1/2" X 3/8" (NPT Centro)	72F08X06
Tee Compresion 1/2" (NPT Centro)	72F08X08
Tee Compresion 5/8" X 1/2" (NPT Centro)	72F10X08
Tee Compresion 3/4" X 1/2" (NPT Centro)	72F12X08



Tee Compresion-NPT Lateral

Tee de Bronce de Compresion 3/8" X 1/4" (NPT Lateral)

Precio y existencia

Medida	Código
Tee De Compresion 5/16" X 1/8" (NPT Lateral)	71F05X02
Tee De Compresion 3/8" X 1/4" (NPT Lateral)	71F06X04
Tee De Compresion 3/8" X 1/4" (NPT Lateral)	71F06X04HM
Tee De Compresion 3/8" X 3/8" (NPT Lateral)	71F06X06HM
Tee De Compresion 1/2" X 3/8" (NPT Lateral)	71F08X06HM
Tee De Compresion 5/8" X 1/2" (NPT Lateral)	71F10X08

Tee Flare Invertida

Precio y existencia

Medida	Código
Hembra 1/4"	44W04
Hembra 5/16"	44W05



Tee Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
1/8"	101B02
1/8"	101B02HM
1/4"	101B04
1/4"	101B04HM
3/8"	101B06
3/8"	101B06HM
1/2"	101B08
1/2"	101B08HM
1"	101B16



Tee Macho Flare

Conector Bronce SAE 45°, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	44F04
5/16"	44F05
3/8"	44F06
3/8"	44F06HM
3/8"	44F10
1/2"	44F08



Tee Macho Flare-Macho NPT Lateral

Conector Bronce SAE 45°-NPT, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Macho Flare x Macho Lateral NPT 3/8" x 1/4"	51F06X04
Tee Macho Flare x Macho Lateral NPT 3/8" x 1/2	51F06X08HM
Tee Macho Flare x Macho Lateral NPT 1/2" X 1/2"	51F08X08
Tee Macho Flare x Macho Lateral NPT 3/4 X 3/4"	51F12X12
Conector 90° Hembra NPT 1/4" a Macho Flare 3/8"	50F06X04
Conector 90° Hembra NPT 3/8" a Macho Flare 3/8"	50F06X06

Tee Macho Flare-NPT Centro

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Flare 3/8" a NPT 1/4" Macho	45F06X04



Tee Macho NPT a Hembra NPT a Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.


Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	127B04
1/4"	127B04HM
3/8"	127B06

Tee Union Espiga

Precio y existencia

Medida	Código
1/8"	1790202C
3/16"	1790303C
1/4"	1790404C
5/16"	1790505C
3/8"	1790606C
1/2"	1790808C




Tuercas Compresion

Tuerca de Bronce de Compresion 1/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca De Compresion 1/8"	61F02
Tuerca De Compresion 1/8"	61F02HM
Tuerca De Compresion 3/16"	61F03
Tuerca De Compresion 3/16"	61F03HM
Tuerca De Compresion 1/4"	61F04
Tuerca De Compresion 1/4"	61F04HM
Tuerca De Compresion 5/16"	61F05
Tuerca De Compresion 5/16"	61F05HM
Tuerca De Compresion 3/8"	61F06
Tuerca De Compresion 3/8"	61F06HM
Tuerca De Compresion 1/2"	61F08
Tuerca De Compresion 1/2"	61F08HM
Tuerca De Compresion 5/8"	61F10
Tuerca De Compresion 5/8"	61F10HM
Tuerca De Compresion 3/4"	61F12
Tuerca De Compresion 3/4"	61F12HM




Tuercas Copa Corta

Tuerca Bronce SAE 45°, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos entornos...

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca Copa Corta 1/4" SAE 45°	41FS04
Tuerca Copa Corta 1/4"	41FS04HM
Tuerca Copa Corta 5/16"	41FS05
Tuerca Copa Corta 5/16"	41FS05HM
Tuerca Copa Corta 3/8"	41FS06
Tuerca Copa Corta 3/8"	41FS06HM
Tuerca Copa Corta 1/2"	41FS08
Tuerca Copa Corta 1/2"	41FS08HM
Tuerca Copa Corta 5/8"	41FS10
Tuerca Copa Corta 5/8"	41FS10HM
Tuerca Copa Corta 3/4"	41FS12
Tuerca Copa Corta 3/4"	41FS12HM



Tuercas Flare Invertida

Tuerca Bronce SAE 45° Invertida, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...


Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca Flare Invertida 3/16"	41W03HM
Tuerca Flare Invertida 1/4" SAE 45°	41W04
Tuerca Flare Invertida 1/4"	41W04HM
Tuerca Flare Invertida 5/16"	41W05
Tuerca Flare Invertida 5/16"	41W05HM
Tuerca Flare Invertida 3/8"	41W06
Tuerca Flare Invertida 3/8"	41W06HM

Uniones

Precio y existencia

Medida	Código
Union Mampara 129A-4X24	129A4X24
Union Mampara 129A-6X21	129A6X21




Uniones Compresion

Unión de Bronce de Compresion 1/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Union Compresion 1/8"	62F02
Union Compresion 1/8"	62F02HM
Union Compresion 3/16"	62F03
Union Compresion 3/16"	62F03HM
Union Compresion 1/4"	62F04
Union Compresion 1/4"	62F04HM
Union Compresion 5/16"	62F05
Union Compresion 5/16"	62F05HM
Union Compresion 3/8"	62F06
Union Compresion 3/8"	62F06HM
Union Compresion 1/2"	62F08
Union Compresion 1/2"	62F08HM
Union Compresion 5/8"	62F10
Union Compresion 5/8"	62F10HM
Union Compresion 3/4"	62F12
Union Compresion 3/4"	62F12HM



Uniones Compresion 90°

Union de Bronce de Compresion 1/4" 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Union Compresion 1/4" 90°	65F04X04
Union Compresion 1/4" 90°	65F04X04HM
Union Compresion 3/8" 90°	65F06X06



Uniones Compresion Reductora

Unión de Bronce de Compresion Reductora 3/8" X 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Union Compresion Reductora 3/8" X 1/4"	62FR06X04
Union Compresion Reductora 3/8" X 1/4"	62FR06X04HM
Union Compresion Reductora 1/2" X 3/8"	62FR08X06



Uniones Espiga

Unión de Bronce para Manguera de 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Union Mang. 1/4	KF0404RM
Union Mang. 1/4	KF04X04RMHM
Union Mang 5/16"	KF05X05RM
Union Mang 5/16"	KF05X05RMHM
Union Espiga 3/8"	KF06X06RM
Union Espiga 3/8"	KF06X06RMHM
Union Espiga 1/2"	KF08X08RM
Union Espiga 1/2"	KF08X08RMHM

Uniones Espiga Tres Vias

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga Tres Vias 1/2"	KF08RMT




Uniones Flare

Conector Bronce SAE 45°, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Flare 1/4" SAE 45°	42F04
Union Flare 1/4"	42F04HM
Union Flare 5/16"	42F05
Union Flare 5/16"	42F05HM
Union Flare Red 3/8" X 1/4" SAE 45°	42FR06X04
Union Flare 3/8"	42F06
Union Flare 3/8"	42F06HM
Union Flare 1/2"	42F08
Union Flare 1/2"	42F08HM
Union Flare 5/8"	42F10
Union Flare 5/8"	42F10HM
Union Flare 3/4"	42F12
Union Flare 3/4"	42F12HM




Uniones Flare Invertida

Conexión Bronce SAE 45° Invertida, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Flare Invertida 3/16"	42W03
Union Flare Invertida 3/16"	42W03HM
Union Flare Invertida 1/4"	42W04
Union Flare Invertida 1/4"	42W04HM
Union Flare Invertida 5/16"	42W05
Union Flare Invertida 5/16"	42W05HM
Union Flare Invertida 3/8"	42W06



Uniones Flare Reduccion

Conector Bronce SAE 45°, los conectores abocinados de 45° son económicos y resistentes para conexiones de alta presión, con diseño que garantiza fiabilidad y seguridad. Ideales para reemplazar uniones soldadas en diversos...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Flare Red 3/8" X 1/4"	42FR06X04HM
Union Flare Red 3/8" X 5/16"	42FR06X05
Union Flare Red 3/8" X 5/16"	42FR06X05HM
Union Flare Red 5/8" X 3/8"	42FR10X06
Union Flare Red 5/8" X 3/8"	42FR10X06HM
Union Flare Red 3/4" X 1/2"	42FR12X08
Union Flare Red 3/4" X 1/2"	42FR12X08HM
Union Flare Red 3/4" X 5/8"	42FR12X10
Union Flare Red 3/4" X 5/8"	42FR12X10HM



Union Hembra NPT

Conector Bronce NPT, Ideal para Industrial, Construcción, Camiones pesados, Móvil, Fábrica. Características: latón, estándares cumplidos, roscas sellado seco. Aplicaciones: aire, agua, refrigeración.

Precio y existencia

Medida	Código
1/8"	103B02
1/8"	103B02HM
1/4"	103B04
1/4"	103B04HM
3/8"	103B06
3/8"	103B06HM
1/2"	103B08
1/2"	103B08HM
3/4"	103B12
3/4"	103B12HM

Valvula Esfera Roscable

Mini Valvula Bola

Precio y existencia

Medida	Código
De Laton 1/4"	86H4
De Laton 3/8"	86H6
Mini Valvula de Bola de Bronce Pulido 3/8	MVSN3
De Laton 1/2"	86H8
De Laton 3/4"	86H12
De Laton 1"	86H16
De Laton 1 1/4"	86H20
De Laton 1 1/2"	86H24
De Laton 2"	86H32
De Laton 3"	86H48
De Laton 4"	86H72



Valvula Purga

Valvula De Purga 1/4" De Bronce

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula De Purga 1/4	321E04CV
Valvula De Purga 1/4	321E04HM

Varios

Precio y existencia

Medida	Código
Conector para Freno de Aire 1/2x1/4	KF0804B

CONEXIONES AIRE ACODICIONADO




Conector Soldable para Manguera Aire Acondicionado

Conectector Soldable N°6 Aluminio para Manguera de Aire Acondicionado

Precio y existencia

Medida	Código
Conect. Sold. N°6 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451311A
Conect. Sold. N°6 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451311AHM
Conect. Sold. N°6 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451311F
Conect. Sold. N°6 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451311FHM
Conect. Sold. N°8 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451312A
Conect. Sold. N°8 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451312AHM
Conect. Sold. N°8 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451312F
Conect. Sold. N°8 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451312FHM
Conect. Sold. N°10 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451313A
Conect. Sold. N°10 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451313AHM
Conect. Sold. N°10 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451313F
Conect. Sold. N°10 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451313FHM
Conect. Sold. N°12 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451314A
Conect. Sold. N°12 Aluminio P/Mang Aire Acondicionado	451314AHM
Conect. Sold. N°12 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451314F
Conect. Sold. N°12 Fierro P/Mang Aire Acondicionado	451314FHM

CONEXIONES BAJA PRESION



Manguera a Hembra JIC Giratoria

Conexión LOC 1/4" Manguera X 1/4" JIC Hembra

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/4 JIC Hembra	8540407HM
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/4 JIC Hembra	8540407K
Conex. LOC 1/4 Mang X 5/16 JIC Hembra	8540408HM
Conex. LOC 1/4 Mang X 5/16 JIC Hembra	8540408K
Conex. LOC 3/8 Mang. X 3/8 JIC Hembra	8540609HM
Conex. LOC 3/8 Mang. X 3/8 SAE Hembra	8540610HM
Conex. LOC 3/8 Mang. X 3/8 SAE Hembra	8540610K
Conex. LOC 1/2 Mang X 1/2 SAE Hembra	8540812HM
Conex. LOC 1/2 Mang X 1/2 SAE Hembra	8540812K



Manguera a Macho NPT

Conexión LOC 1/4" Manguera X 1/8 NPT Macho

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/8 NPT Macho	8090402HM
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/8 NPT Macho	8090402K
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090404HM
Conex. LOC 1/4 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090404K
Conex. LOC 1/4 Mang. X 3/8 NPT Macho	8090406HM
Conex. LOC 3/8 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090604HM
Conex. LOC 3/8 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090604K
Conex. LOC 3/8 Mang. X 3/8 NPT Macho	8090606HM
Conex. LOC 3/8 Mang. X 3/8 NPT Macho	8090606K
Conex. LOC 1/2 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090804HM
Conex. LOC 1/2 Mang. X 1/4 NPT Macho	8090804K
Conex. LOC 1/2 Mang. X 1/2 NPT Macho	8090808HM
Conex. LOC 1/2 Mang. X 1/2 NPT Macho	8090808K
Conex. LOC 3/4 Mang. X 3/4 NPT Macho	8091212HM
Conex. LOC 3/4 Mang. X 3/4 NPT Macho	8091212K



Union Manguera

Conexión LOC 1/4" Union Manguera

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. LOC 1/4 Union Manguera	8900404HM
Conex. LOC 1/4 Union Manguera	8900404K
Conex. LOC 5/16 Union Manguera	8900505HM
Conex. LOC 5/16 Union Manguera	8900505K
Conex. LOC 3/8 Union Manguera	8900606HM
Conex. LOC 3/8 Union Manguera	8900606K
Conex. LOC 1/2 Union Manguera	8900808HM
Conex. LOC 1/2 Union Manguera	8900808K

CONEXIONES CAMLOCK



Conexiones Camlock Aluminio Tipo A

Adaptador Camlock de Aluminio Tipo A Macho X Hembra NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Hembra NTP 1/2"	G50AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 3/4"	G75AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 1"	G100AALHM
Adaptador Macho X Hembra 1 1/4"	G125AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 1 1/2"	G150AALHM
Adaptador Macho X Hembra 2" NPT	G200AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 2 1/2"	G250AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 3"	G300AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 4"	G400AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 6"	G600AALHM
Adaptador Macho X Hembra NPT 8"	G800AALHM

Conexiones Camlock Aluminio Tipo AB

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Hembra 2" BSPP	G200AALB
Adaptador Macho X Hembra 2" BSPP	G200AALBHM
Adaptador Macho X Hembra BSPP 3"	G300AALB
Adaptador Macho X Hembra BSPP 3"	G300AALBHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo B

Acople Camlock de Aluminio Tipo B Hembra X Macho NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Macho NPT 1/2"	G50BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 3/4"	G75BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 1"	G100BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 1 1/4"	G125BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 1 1/2"	G150BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 2"	G200BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 2 1/2"	G250BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 3"	G300BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 4"	G400BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 6"	G600BALHM
Acople Hembra X Macho NPT 8"	G800BALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo C

Acople Camlock de Aluminio Tipo C Hembra X Espiga 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Espiga 1/2"	G50CALHM
Acople Hembra X Espiga 3/4"	G75CALHM
Acople Hembra X Espiga 1"	G100CALHM
Acople Hembra X Espiga 1 1/4"	G125CALHM
Acople Hembra X Espiga 1 1/2"	G150CALHM
Acople Hembra X Espiga 2"	G200CALHM
Acople Hembra X Espiga 2 1/2"	G250CALHM
Acople Hembra X Espiga 3"	G300CALHM
Acople Hembra X Espiga 4"	G400CALHM
Acople Hembra X Espiga 6"	G600CALHM
Acople Hembra X Espiga 8"	G800CALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo D

Acople Camlock de Aluminio Tipo D Hembra X Hembra NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Hembra NPT 1/2"	G50DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 3/4"	G75DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 1"	G100DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 1 1/4"	G125DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 1 1/2"	G150DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 2"	G200DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 2 1/2"	G250DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 3"	G300DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 4"	G400DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 6"	G600DALHM
Acople Hembra X Hembra NPT 8"	G800DALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo DP

Tapón Camlock de Aluminio Tipo DP Macho 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon Macho 1"	G100DPALHM
Tapon Macho 1 1/4"	G125DPALHM
Tapon Macho 1 1/2"	G150DPALHM
Tapon Macho 2"	G200DPALHM
Tapon Macho 2 1/2"	G250DPALHM
Tapon Macho 3"	G300DPALHM
Tapon Macho 4"	G400DPALHM
Tapon Macho 6"	G600DPALHM
Tapon Macho 8"	G800DPALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo E

Adaptador Camlock de Aluminio Tipo E Macho X Espiga 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Espiga 1/2"	G50EALHM
Adaptador Macho X Espiga 3/4"	G75EALHM
Adaptador Macho X Espiga 1"	G100EALHM
Adaptador Macho X Espiga 1 1/4"	G125EALHM
Adaptador Macho X Espiga 1 1/2"	G150EALHM
Adaptador Macho X Espiga 2"	G200EALHM
Adaptador Macho X Espiga 2 1/2"	G250EALHM
Adaptador Macho X Espiga 3"	G300EALHM
Adaptador Macho X Espiga 4"	G400EALHM
Adaptador Macho X Espiga 6"	G600EALHM
Adaptador Macho X Espiga 8"	G800EALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo F

Adaptador Camlock de Aluminio Tipo F Macho X Macho NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Macho NPT 1/2"	G50FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 3/4"	G75FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 1"	G100FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 1 1/4"	G125FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 1 1/2"	G150FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 2"	G200FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 2 1/2"	G250FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 3"	G300FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 4"	G400FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 6"	G600FALHM
Adaptador Macho X Macho NPT 8"	G800FALHM



Conexiones Camlock Aluminio Tipo H

Tapón Camlock de Aluminio Tipo DC Hembra 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon Hembra 1"	G100DCALHM
Tapon Hembra 1 1/4"	G125DCALHM
Tapon Hembra 1 1/2"	G150DCALHM
Tapon Hembra 2"	G200DCALHM
Tapon Hembra 2 1/2"	G250DCALHM
Tapon Hembra 3"	G300DCALHM
Tapon Hembra 4"	G400DCALHM
Tapon Hembra 6"	G600DCALHM
Tapon Hembra 8"	G800DCALHM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo A

Adaptador Camlock de Polipropileno Tipo A Macho X Hembra NPT 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Hembra 1" PP	GPPA100HM
Adaptador Macho X Hembra 1 1/4" PP	GPPA125HM
Adaptador Macho X Hembra 1 1/2" PP	GPPA150HM
Adaptador Macho X Hembra 2" PP	GPPA200HM
Adaptador Macho X Hembra 3" PP	GPPA300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo B

Acople Camlock de Polipropileno Tipo B Hembra X Macho NPT 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Macho NPT 1"	GPPB100HM
Acople Hembra X Macho NPT 1 1/4"	GPPB125HM
Acople Hembra X Macho NPT 1 1/2"	GPPB150HM
Acople Hembra X Macho NPT 2"	GPPB200HM
Acople Hembra X Macho NPT 3"	GPPB300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo C

Acople Camlock de Polipropileno Tipo C Hembra X Espiga 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Espiga 1"	GPPC100HM
Acople Hembra X Espiga 1 1/4"	GPPC125HM
Acople Hembra X Espiga 1 1/2"	GPPC150HM
Acople Hembra X Espiga 2"	GPPC200HM
Acople Hembra X Espiga 3"	GPPC300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo D

Acople Camlock de Polipropileno Tipo D Hembra X Hembra NPT 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Acople Hembra X Hembra NPT 1"	GPPD100HM
Acople Hembra X Hembra NPT 1 1/4"	GPPD125HM
Acople Hembra X Hembra NPT 1 1/2"	GPPD150HM
Acople Hembra X Hembra NPT 2"	GPPD200HM
Acople Hembra X Hembra NPT 3"	GPPD300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo DC

Tapón Camlock de Polipropileno Tipo DC Hembra 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon Hembra 1"	GPPDC100HM
Tapon Hembra 1 1/4"	GPPDC125HM
Tapon Hembra 1 1/2"	GPPDC150HM
Tapon Hembra 2"	GPPDC200HM
Tapon Hembra 3"	GPPDC300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo DP

Tapón Camlock de Polipropileno Tipo DP Macho 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Tapon Macho 1"	GPPDP100HM
Tapon Macho 1 1/4"	GPPDP125HM
Tapon Macho 1 1/2"	GPPDP150HM
Tapon Macho 2"	GPPDP200HM
Tapon Macho 3"	GPPDP300HM



Conexiones Camlock Polipropileno Tipo E

Adaptador Camlock de Polipropileno Tipo E Macho X Espiga 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Espiga 1"	GPPE100HM
Adaptador Macho X Espiga 1 1/4"	GPPE125HM
Adaptador Macho X Espiga 1 1/2"	GPPE150HM
Adaptador Macho X Espiga 2"	GPPE200HM
Adaptador Macho X Espiga 3"	GPPE300HM




Conexiones Camlock Polipropileno Tipo F

Adaptador Camlock de Polipropileno Tipo F Macho X Macho NPT 1"

Precio y existencia

Medida	Código
Adaptador Macho X Macho NPT 1"	GPPF100HM
Adaptador Macho X Macho NPT 1 1/4"	GPPF125HM
Adaptador Macho X Macho NPT 1 1/2"	GPPF150HM
Adaptador Macho X Macho NPT 2"	GPPF200HM
Adaptador Macho X Macho NPT 3"	GPPF300HM



Conexiones Tipo Garra con Espiga

Cople de Aluminio Tipo Garra x Espiga para Manguera 3/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. De Uña A Espiga Manguera 3/4"	GAM6HM
Conex. De Uña A Espiga Manguera 1"	GAM11HM

CONEXIONES FRENOS



Adaptador Frenos Aire

Adaptador para Frenos de Aire 1/2" x 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Adap. Para Frenos De Aire 8-4	AFA0804
Adap. Para Frenos De Aire 8-4	AFA0804HM
Adap. Para Frenos De Aire 8-6	AFA0806
Adap. Para Frenos De Aire 8-6	AFA0806HM
Adap. Frenos De Aire 08-08	AFA0808
Adap. Frenos De Aire 08-08	AFA0808HM



Conexiones Hembra Frenos de Aire

Conexión de Acero para Manguera de Frenos Hembra 3/8" x 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Para Frenos De Aire 06	FA6020608
Conex. Hembra Para Frenos De Aire 06	FA6020608HM



Conexiones Macho Frenos Aire

Conexión de Acero para Manguera de Frenos Macho 3/8" x 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho NPT Para Frenos De Aire 06-04	FA6090604
Conex. Macho NPT Para Frenos De Aire 06-04	FA6090604HM
Conector Macho Frenos Aire 6-6	NTA686X6H
Conex. Macho NPT Para Fr Aire 06-06	FA6090606
Conex. Macho NPT Para Fr Aire 06-06	FA6090606HM
Conex. Macho NPT P/Fr De Aire 06-08	FA6090608
Conex. Macho NPT P/Fr De Aire 06-08	FA6090608HM



Conexiones Macho Frenos Aire Resorte

Conector Macho Para Frenos de Aire Con Resorte 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Macho Frenos Resorte 6-6	NTA686X6HR
Conector Macho Frenos Resorte 6-6	NTA686X6HRHM

CONEXIONES HIDRAULICAS

Banjo Metrico

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. 1/4 Manguera x 14 Banjo Métrico	P700111404

Bridas Caterpillar 4 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 4 Mallas 3/4" x Brida Caterpillar 1"


Precio y existencia

Medida	Código
Brida Caterpillar 12-16 P/ 4 Mallas	T733C1216HM

Bridas Codigo 6130° 2 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Brida Cod. 61 A 30° 16-16 P/ 2 Mallas	T2291616HM



Hembra BSPP 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 1/4" x Rosca Hembra BSPP 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra BSPP 3/8" P/ 2 Mallas	T2020606
Conex. Hembra BSPP 4-4 P/ 2 Mallas	T2020404
Conex. Hembra BSPP 4-4 P/ 2 Mallas	T2020404HM
Conex. Hembra BSPP 6-6 P/ 2 Mallas	T2020606HM
Conex. Hembra BSPP 8-8 P/ 2 Mallas	T2020808
Conex. Hembra BSPP 8-8 P/ 2 Mallas	T2020808HM
Conex. Hembra BSPP 12-12 P/ 2 Mallas	T2021212
Conex. Hembra BSPP 12-12 P/ 2 Mallas	T2021212HM
Conex. Hembra BSPP 16-16 P/ 2 Mallas	T2021616
Conex. Hembra BSPP 16-16 P/ 2 Mallas	T2021616HM




Hembra BSPP 90° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca BSPP. Crimpado (prensado) para sellado seguro en aplicaciones de 1/4 a 2 pulgadas. Ideal para normas hidráulicas, variaciones de presión y temperaturas. Montaje sin...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra BSPP 90° 4-4 P/2 Mallas	T2260404
Conex. Hembra BSPP 90° 4-4 P/2 Mallas	T2260404HM
Conex. Hembra BSPP 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2260606
Conex. Hembra BSPP 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2260606HM
Conex. Hembra BSPP 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2260808
Conex. Hembra BSPP 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2260808HM
Conex. Hembra BSPP 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2261212HM



Hembra BSPP Cara Plana 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 3/8" x Rosca Hembra BSPP Cara Plana 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra BSPP Cara Plana 6-8 P/ 2 Mallas	T202F0608
Conex. Hembra BSPP Cara Plana 6-8 P/ 2 Mallas	T202F0608HM
Conex. Hembra BSPP Cara Plana 8-8 P/ 2 Mallas	T202F0808



Hembra Cara Plana 45° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 45° 4-4 P/ 2 Mallas	T2810409
Conex. Hembra Cara Plana 45° 4-4 P/ 2 Mallas	T2810409HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 4-6 P/ 2 Mallas	T2810411
Conex. Hembra Cara Plana 45° 4-6 P/ 2 Mallas	T2810411HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 6-6 P/ 2 Mallas	T2810611
Conex. Hembra Cara Plana 45° 6-6 P/ 2 Mallas	T2810611HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 6-8 P/ 2 Mallas	T2810613
Conex. Hembra Cara Plana 45° 6-8 P/ 2 Mallas	T2810613HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2810813
Conex. Hembra Cara Plana 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2810813HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 10-10 P/ 2 Mallas	T2811016HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2811219
Conex. Hembra Cara Plana 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2811219HM

Hembra Cara Plana 45° 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 45 16-16 P/ 2 Mallas	T2811623
Conex. Hembra Cara Plana 45° 16-16 P/ 2 Mallas	T2811623HM



Hembra Cara Plana 45° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex Hembra Cara Plana 1-1/4" 45°	T7812027HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 6-6 P/ 4 Mallas	T7810611
Conex. Hembra Cara Plana 45° 8-8 P/ 4 Mallas	T7810813
Conex. Hembra Cara Plana 45° 8-8 P/ 4 Mallas	T7810813HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 10-10 P/ 4 Mallas	T7811016
Conex. Hembra Cara Plana 45° 12-12 P/ 4 Mallas	T7811219
Conex. Hembra Cara Plana 45° 12-12 P/ 4 Mallas	T7811219HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T7811623
Conex. Hembra Cara Plana 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T7811623HM
Conex. Hembra Cara Plana 45° 20-20 P/ 4 Mallas	T7812027



Hembra Cara Plana 90° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 8-12 A 90° P/ 2 Mallas	T2820819
Conex. Hembra Cara Plana 8-12 A 90° P/ 2 Mallas	T2820819HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 4-4 P/ 2 Mallas	T2820409
Conex. Hembra Cara Plana 90° 4-4 P/2 Mallas	T2820409HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 4-6 P/ 2 Mallas	T2820411
Conex. Hembra Cara Plana 90° 4-6 P/ 2 Mallas	T2820411HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2820611
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2820611HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-8 P/ 2 Mallas	T2820613
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-8 P/ 2 Mallas	T2820613HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2820813
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2820813HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-10 P/ 2 Mallas	T2820816
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-10 P/ 2 Mallas	T2820816HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-10 P/ 2 Mallas	T2821016
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-10 P/ 2 Mallas	T2821016HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-12 P/2 Mallas	T2821019
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-12 P/2 Mallas	T2821019HM

Hembra Cara Plana 90° 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2821219
Conex. Hembra Cara Plana 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2821219HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 12-16 P/2 Mallas	T2821223HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2821623
Conex. Hembra Cara Plana 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2821623HM



Hembra Cara Plana 90° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 1-1/4" 90°	T7822027HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-6 P/4 Mallas	T7820611
Conex. Hembra Cara Plana 90° 6-6 P/4 Mallas	T7820611HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-8 P/4 Mallas	T7820813
Conex. Hembra Cara Plana 90° 8-8 P/4 Mallas	T7820813HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-10 P/4 Mallas	T7821016
Conex. Hembra Cara Plana 90° 10-10 P/4 Mallas	T7821016HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 12-12 P/4 Mallas	T7821219
Conex. Hembra Cara Plana 90° 12-12 P/4 Mallas	T7821219HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 16-16 P/4 Mallas	T7821623
Conex. Hembra Cara Plana 90° 16-16 P/4 Mallas	T7821623HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° 20-20 P/4 Mallas	T7822027



Hembra Cara Plana 90° Corta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 4-4 P/ 2 Mallas	T282S0409
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corta 4-6 P/ 2 Mallas	T282S0411HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 6-6 P/ 2 Mallas	T282S0611
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 6-8 P/ 2 Mallas	T282S0613
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 6-8 P/ 2 Mallas	T282S0613HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 8-8 P/ 2 Mallas	T282S0813
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 10-10 P/ 2 Mallas	T282S1016
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 10-12 P/ 2 Mallas	T282S1019
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 16-16 P/ 2 Mallas	T282S1623
Conex. Hembra Cara Plana 90° Corto 16-16 P/ 2 Mallas	T282S1623HM



Hembra Cara Plana 90° Larga 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 90° Largo 6-6 P/ 2 Mallas	T2830611
Conex. Hembra Cara Plana 90° Largo 6-6 P/ 2 Mallas	T2830611HM
Conex. Hembra Cara Plana 90° Largo 8-8 P/ 2 Mallas	T2830813
Conex. Hembra Cara Plana 90° Largo 10-10 P/ 2 Mallas	T2831016



Hembra Cara Plana Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 4-4 P/ 2 Mallas	T2800409HM
Conex. Hembra Cara Plana 4-4 P/2 Mallas	T2800409
Conex. Hembra Cara Plana 4-6 P/ 2 Mallas	T2800411
Conex. Hembra Cara Plana 4-6 P/ 2 Mallas	T2800411HM
Conex. Hembra Cara Plana 6-6 P/ 2 Mallas	T2800611SFHM
Conex. Hembra Cara Plana 6-6 P/2Mallas	T2800611
Conex. Hembra Cara Plana 6-6 P/2Mallas	T2800611HM
Conex. Hembra Cara Plana 6-8 P/ 2 Mallas	T2800613HM
Conex. Hembra Cara Plana 6-8 P/2 Plana	T2800613
Conex. Hembra Cara Plana 8-6 P/ 2 Mallas	T2800811
Conex. Hembra Cara Plana 8-6 P/ 2 Mallas	T2800811HM
Conex. Hembra Cara Plana 8-8 P/ 2 Mallas	T2800813
Conex. Hembra Cara Plana 8-8 P/ 2 Mallas	T2800813HM
Conex. Hembra Cara Plana 8-10 P/ 2 Mallas	T2800816
Conex. Hembra Cara Plana 8-10 P/ 2 Mallas	T2800816HM
Conex. Hembra Cara Plana 8-12 P/25 Mallas	T2800819
Conex. Hembra Cara Plana 8-12 P/25 Mallas	T2800819HM
Conex. Hembra Cara Plana 10-10 P/ 2 Mallas	T2801016
Conex. Hembra Cara Plana 10-10 P/ 2 Mallas	T2801016HM
Conex. Hembra Cara Plana 10-12 P/ 2 Mallas	T2801019
Conex. Hembra Cara Plana 10-12 P/ 2 Mallas	T2801019HM
Conex. Hembra Cara Plana 12-12 P/ 2 Mallas	T2801219
Conex. Hembra Cara Plana 12-12 P/ 2 Mallas	T2801219HM
Conex. Hembra Cara Plana 12-16 P/ 2 Mallas	T2801223
Conex. Hembra Cara Plana 12-16 P/ 2 Mallas	T2801223HM
Conex. Hembra Cara Plana 16-16 P/ 2 Mallas	T2801623
Conex. Hembra Cara Plana 16-16 P/ 2 Mallas	T2801623HM
Conex. Hembra Cara Plana 20-20 P/ 2 Mallas	T2802027
Conex. Hembra Cara Plana 24-20 P/ 2 Mallas	T2802427



Hembra Cara Plana Recta 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Cara Plana 6-6 P/ 4 Mallas	T7800611
Conex. Hembra Cara Plana 6-6 P/ 4 Mallas	T7800611HM
Conex. Hembra Cara Plana 8-8 P/ 4 Mallas	T7800813
Conex. Hembra Cara Plana 8-8 P/ 4 Mallas	T7800813HM
Conex. Hembra Cara Plana 8-10 P/ 4 Mallas	T7800816
Conex. Hembra Cara Plana 8-10 P/ 4 Mallas	T7800816HM
Conex. Hembra Cara Plana 10-10 P/ 4 Mallas	T7801016
Conex. Hembra Cara Plana 10-10 P/ 4 Mallas	T7801016HM
Conex. Hembra Cara Plana 12-12 P/ 4 Mallas	T7801219
Conex. Hembra Cara Plana 12-12 P/ 4 Mallas	T7801219HM
Hembra Cara Plana 12-12 P/ 4 Mallas Hmm	T7801219HMNP
Conex. Hembra Cara Plana 12-16 P/ 2 Mallas	T7801223HM
Conex. Hembra Cara Plana 16-16 P/ 4 Mallas	T7801623
Conex. Hembra Cara Plana 16-16 P/ 4 Mallas	T7801623HM
Conex. Hembra Cara Plana 16-20 P/ 4 Mallas	T7801627
Conex. Hembra Cara Plana 16-20 P/ 4 Mallas	T7801627HM
Conex. Hembra Cara Plana 20-20 P/ 4 Mallas	T7802027
Conex. Hembra Cara Plana 20-20 P/ 4 Mallas	T7802027HM



Hembra JIC 45° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 45° 4-4 P/ 2 Mallas	T2250407
Conex. Hembra JIC 45° 4-4 P/ 2 Mallas	T2250407HM
Conex. Hembra JIC 45° 4-5 P/ 2 Mallas	T2250408
Conex. Hembra JIC 45° 4-5 P/ 2 Mallas	T2250408HM
Conex. Hembra JIC 45° 4-6 P/ 2 Mallas	T2250409
Conex. Hembra JIC 45° 4-6 P/ 2 Mallas	T2250409HM
Conex. Hembra JIC 45° 6-6 P/ 2 Mallas	T2250609
Conex. Hembra JIC 45° 6-6 P/ 2 Mallas	T2250609HM
Conex. Hembra JIC 45° 6-8 P/ 2 Mallas	T2250612
Conex. Hembra JIC 45° 6-8 P/ 2 Mallas	T2250612HM
Conex. Hembra JIC 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2250812
Conex. Hembra JIC 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2250812HM
Conex. Hembra JIC 45° 8-10 P/ 2 Mallas	T2250814
Conex. Hembra JIC 45° 8-10 P/ 2 Mallas	T2250814HM

Hembra JIC 45° 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 45° 10-10 P/ 2 Mallas	T2251014
Conex. Hembra JIC 45° 10-10 P/ 2 Mallas	T2251014HM
Conex. Hembra JIC 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2251217
Conex. Hembra JIC 45° 12-12 P/ 2 Mallas	T2251217HM
Conex. Hembra JIC 45° 16-16 P/ 2 Mallas	T2251621
Conex. Hembra JIC 45° 16-16 P/ 2 Mallas	T2251621HM
Conex. Hembra JIC 45° 20-20 P/2 Mallas	T2252026
Conex. Hembra JIC 45° 20-20 P/2 Mallas	T2252026HM



Hembra JIC 45° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 1-1/2" 45° P/ 4 Mallas	T7252430HM
Conex. Hembra JIC 45° 6-6 P/ 4 Mallas	T7250609
Conex. Hembra JIC 45° 6-6 P/ 4 Mallas	T7250609HM
Conex. Hembra JIC 45° 8-8 P/ 4 Mallas	T7250812
Conex. Hembra JIC 45° 8-8 P/ 4 Mallas	T7250812HM
Conex. Hembra JIC 45° 12-12 P/ 4 Mallas	T7251217
Conex. Hembra JIC 45° 12-12 P/ 4 Mallas	T7251217HM
Conex. Hembra JIC 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T7251621
Conex. Hembra JIC 45° 16-16 P/ 4 Mallas	T7251621HM
Conex. Hembra JIC 45° 20 20 P/ 4 Mallas	T7252026
Conex. Hembra JIC 45° 20 20 P/ 4 Mallas	T7252026HM
Conex. Hembra JIC 45° 24 30 P/ 4 Mallas	T7252430



Hembra JIC 90° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 90° 4-4 P/ 2 Mallas	T2240407
Conex. Hembra JIC 90° 4-4 P/ 2 Mallas	T2240407HM
Conex. Hembra JIC 90° 4-5 P/ 2 Mallas	T2240408
Conex. Hembra JIC 90° 4-5 P/ 2 Mallas	T2240408HM
Conex. Hembra JIC 90° 4-6 P/ 2 Mallas	T2240409
Conex. Hembra JIC 90° 4-6 P/ 2 Mallas	T2240409HM
Conex. Hembra JIC 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2240609
Conex. Hembra JIC 90° 6-6 P/ 2 Mallas	T2240609HM
Conex. Hembra JIC 90° 6-8 P/ 2 Mallas	T2240612
Conex. Hembra JIC 90° 6-8 P/ 2 Mallas	T2240612HM

Hembra JIC 90° 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2240812
Conex. Hembra JIC 90° 8-8 P/ 2 Mallas	T2240812HM
Conex. Hembra JIC 90° 8-10 P/ 2 Mallas	T2240814
Conex. Hembra JIC 90° 8-10 P/ 2 Mallas	T2240814HM
Conex. Hembra JIC 90° 8-12 P/ 2 Mallas	T2240817
Conex. Hembra JIC 90° 10-10 P/ 2 Mallas	T2241014
Conex. Hembra JIC 90° 10-10 P/ 2 Mallas	T2241014HM
Conex. Hembra JIC 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2241217
Conex. Hembra JIC 90° 12-12 P/ 2 Mallas	T2241217HM
Conex. Hembra JIC 90° 12-16 P/ 2 Mallas	T2241221HM
Conex. Hembra JIC 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2241621
Conex. Hembra JIC 90° 16-16 P/ 2 Mallas	T2241621HM
Conex. Hembra JIC 90° 20-20 P/ 2 Mallas	T2242026
Conex. Hembra JIC 90° 20-20 P/ 2 Mallas	T2242026HM
Conex. Hembra JIC 90° 40-40 P/ 2 Mallas	T2244040HM
Conex. Hembra JIC 90° 48-48 P/ 2 Mallas	T2244848HM



Hembra JIC 90° 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 90° 6-6 P/4Mallas	T7240609
Conex. Hembra JIC 90° 6-6 P/4Mallas	T7240609HM
Conex. Hembra JIC 90° 8-8 P/4 Mallas	T7240812
Conex. Hembra JIC 90° 8-8 P/4 Mallas	T7240812HM
Conex. Hembra JIC 90° 12-12 P/4 Mallas	T7241217
Conex. Hembra JIC 90° 12-12 P/4 Mallas	T7241217HM
Conex. Hembra JIC 90° 16-16 P-4 Mallas	T7241621
Conex. Hembra JIC 90° 16-16 P-4 Mallas	T7241621HM
Conex. Hembra JIC 90° 20-20 P/4 Mallas	T7242026
Conex. Hembra JIC 90° 24-24 P/4 Mallas	T7242430



Hembra JIC 90° Larga 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 90° Larga 6-6 P/ 2 Mallas	T2280609
Conex. Hembra JIC 90° Larga 8-8 P/ 2 Mallas	T2280812HM
Conex. Hembra JIC 90° Larga 8-8 P/2Mallas	T2280812
Conex. Hembra JIC 90° Larga 12-12 P/ 2 Mallas	T2281217
Conex. Hembra JIC 90° Larga 12-12 P/ 2 Mallas	T2281217HM

Hembra JIC Recta 1 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 4-4 P/SAE100R7 Y R8	T4040407
Conex. Macho NPT 6-6 P/SAE100R7 Y R8	T4090606
Conex. Hembra JIC 8-8 P/SAE100R7 Y R8	T4040812
Conex. Macho NPT 8-8 P/SAE100R7 Yr8	T4090808



Hembra JIC Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex.Hembra JIC 4-3 P/ 2 Mallas	T2040406HM
Conex.Hembra JIC 4-4 P/ 2 Mallas	T2040407
Conex.Hembra JIC 4-4 P/ 2 Mallas	T2040407HM
Conex.Hembra JIC 4-5 P/ 2 Mallas	T2040408
Conex.Hembra JIC 4-5 P/ 2 Mallas	T2040408HM
Conex.Hembra JIC 4-6 P/ 2 Mallas	T2040409
Conex.Hembra JIC 4-6 P/ 2 Mallas	T2040409HM
Conex.Hembra JIC 5-6 P/ 2 Mallas	T2040509
Conex.Hembra JIC 5-6 P/ 2 Mallas	T2040509HM
Conex.Hembra JIC 6-4 P/ 2 Mallas	T2040607
Conex.Hembra JIC 6-4 P/ 2 Mallas	T2040607HM
Conex.Hembra JIC 6-5 P/ 2 Mallas	T2040608
Conex.Hembra JIC 6-5 P/ 2 Mallas	T2040608HM
Conex.Hembra JIC 6-6 P/ 2 Mallas	T2040609
Conex.Hembra JIC 6-6 P/ 2 Mallas	T2040609HM
Conex.Hembra JIC 6-8 P/ 2 Mallas	T2040612
Conex.Hembra JIC 6-8 P/ 2 Mallas	T2040612HM

Hembra JIC Recta 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex.Hembra JIC 06-10 P/ 2 Mallas	T2040614
Conex.Hembra JIC 06-10 P/ 2 Mallas	T2040614HM
Conex.Hembra JIC 8-6 P/ 2 Mallas	T2040809
Conex.Hembra JIC 8-6 P/ 2 Mallas	T2040809HM
Conex.Hembra JIC 8-8 P/ 2 Mallas	T2040812
Conex.Hembra JIC 8-8 P/ 2 Mallas	T2040812HM
Conex.Hembra JIC 8-10 P/ 2 Mallas	T2040814
Conex.Hembra JIC 8-10 P/ 2 Mallas	T2040814HM
Conex.Hembra JIC 8-12 P/ 2 Mallas	T2040817
Conex.Hembra JIC 8-12 P/ 2 Mallas	T2040817HM
Conex.Hembra JIC 10-8 P/ 2 Mallas	T2041012
Conex.Hembra JIC 10-8 P/ 2 Mallas	T2041012HM
Conex.Hembra JIC 10-10 P/ 2 Mallas	T2041014
Conex.Hembra JIC 10-10 P/ 2 Mallas	T2041014HM
Conex.Hembra JIC 10-12 P/ 2 Mallas	T2041017
Conex.Hembra JIC 10-12 P/ 2 Mallas	T2041017HM
Conex.Hembra JIC 12-10 P/ 2 Mallas	T2041214
Conex.Hembra JIC 12-10 P/ 2 Mallas	T2041214HM
Conex.Hembra JIC 12-12 P/ 2 Mallas	T2041217
Conex.Hembra JIC 12-12 P/ 2 Mallas	T2041217HM
Conex.Hembra JIC 12-14 P/ 2 Mallas	T2041219
Conex.Hembra JIC 12-14 P/ 2 Mallas	T2041219HM
Conex.Hembra JIC 12-16 P/ 2 Mallas	T2041221
Conex.Hembra JIC 12-16 P/ 2 Mallas	T2041221HM
Conex.Hembra JIC 16-12 P/ 2 Mallas	T2041617
Conex.Hembra JIC 16-12 P/ 2 Mallas	T2041617HM
Conex.Hembra JIC 16-16 P/ 2 Mallas	T2041621
Conex.Hembra JIC 16-16 P/ 2 Mallas	T2041621HM
Conex.Hembra JIC 16-20 P/ 2 Mallas	T2041626
Conex.Hembra JIC 20-20 P/ 2 Mallas	T2042026
Conex.Hembra JIC 20-20 P/ 2 Mallas	T2042026HM
Conex.Hembra JIC 20-24 P/ 2 Mallas	T2042030
Conex.Hembra JIC 24-24 P/ 2 Mallas	T2042430
Conex.Hembra JIC 24-24 P/ 2 Mallas	T2042430HM
Conex.Hembra JIC 32-32 P/ 2 Mallas	T2043240
Conex.Hembra JIC 32-32 P/ 2 Mallas	T2043240HM
Conex.Hembra JIC 40-40 P/ 2 Mallas	T2044040HM
Conex.Hembra JIC 48-48 P/ 2 Mallas	T2044848HM




Hembra JIC Recta 45° Reforzada 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 1/2" x Rosca Hembra JIC 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC Forjada 45° 6-6 P/ 2 Mallas	T2080609
Conex. Hembra JIC Forjada 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2080812
Conex. Hembra JIC Forjada 45° 8-8 P/ 2 Mallas	T2080812HM



Hembra JIC Recta 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC 6-6 P/4 Mallas	T7040609
Conex. Hembra JIC 6-6 P/4 Mallas	T7040609HM
Conex. Hembra JIC 8-8 P/4 Mallas	T7040812
Conex. Hembra JIC 8-8 P/4 Mallas	T7040812HM
Conex. Hembra JIC 8-10 P/4 Mallas	T7040814
Conex. Hembra JIC 8-10 P/4 Mallas	T7040814HM
Conex. Hembra JIC 8-12 P/4 Mallas	T7040817
Conex. Hembra JIC 8-12 P/4 Mallas	T7040817HM
Conex. Hembra JIC 10-10 P/4 Mallas	T7041014
Conex. Hembra JIC 10-10 P/4 Mallas	T7041014HM
Conex. Hembra JIC 12-12 P/ 4 Malla	T7041217
Conex. Hembra JIC 12-12 P/4 Mallas	T7041217HM
Conex. Hembra JIC 12-12 P/4 Mallas	T7041621HMNP
Conex. Hembra JIC 12-16 P/ 4 Mallas	T7041221
Conex. Hembra JIC 12-16 P/ 4 Mallas	T7041221HM
Conex. Hembra JIC 16-16 P/4 Mallas	T7041621
Conex. Hembra JIC 16-16 P/4 Mallas	T7041621HM
Conex. Hembra JIC 16-20 P/ 4 Mallas	T7041626
Conex. Hembra JIC 16-20 P/ 4 Mallas	T7041626HM
Conex. Hembra JIC 20-20 P/ 4 Mallas	T7042026
Conex. Hembra JIC 20-20 P/ 4 Mallas	T7042026HM
Conex. Hembra JIC 24-24 P/ 4 Mallas	T7042430
Conex. Hembra JIC 24-24 P/ 4 Mallas	T7042430HM
Conex. Hembra JIC 32-32 P/ 4 Mallas	T7043240
Conex. Hembra JIC 32-32 P/ 4 Mallas	T7043240HM



Hembra JIS Recta 2 Mallas

Precio y existencia

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIS. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuados para aplicaciones 1/4" a 2". Ideales para industria hidráulica, presiones variables, temperaturas, succión y...

Medida	Código
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 4-4 P/ 2 Mallas	T2120404
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 4-4 P/ 2 Mallas	T2120404HM
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 6-6 P/ 2 Mallas	T2120606
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 6-6 P/ 2 Mallas	T2120606HM
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 6-8 P/ 2 Mallas	T2120608
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 6-8 P/ 2 Mallas	T2120608HM
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 8-8 P/ 2 Mallas	T2120808
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 8-8 P/ 2 Mallas	T2120808HM
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 12-12 P/ 2 Mallas	T2121212
Conex.Hembra JIS Asiento 60° 12-12 P/ 2 Mallas	T2121212HM

Hembra Komatsu Giratoria Recta 2 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIS "Komatsu" 6-6 P/ 2 Mallas	T2680618
Conex. Hembra JIS "Komatsu" 8-8 P/ 2 Mallas	T2680822
Conex. Hembra JIS "Komatsu" 10-10 P/ 2 Mallas	T2681024
Conex. Hembra JIS "Komatsu" 12-12 P/ 2 Mallas	T2681230
Conex. Hembra JIS "Komatsu" 16-16 P/ 2 Mallas	T2681633



Hembra Metrica Din Ligera 45° 2 Mallas

Precio y existencia

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Din Ligera (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Medida	Código
Conex. Hembra Din Ligera 45° 8-15 P/ 2 Mallas	T2510822
Conex. Hembra Din Ligera A 45° 8-15 P/2 Mallas	T2510822HM



Hembra Metrica Din Ligera 90° 2 Mallas

Precio y existencia

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Din Ligera (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Medida	Código
Conex Hembra Din Ligera 90° 4-8 P/ 2 Mallas	T2520414
Conex Hembra Din Ligera 90° 4-8 P/ 2 Mallas	T2520414HM
Conex Hembra Din Ligera 90° 6-12 P/ 2 Mallas	T2520618
Conex Hembra Din Ligera 90° 6-12 P/ 2 Mallas	T2520618HM
Conex Hembra Din Ligera 90° 8-15 P/ 2 Mallas	T2520822
Conex Hembra Din Ligera 90° 8-15 P/ 2 Mallas	T2520822HM
Conex. Hembra Din Ligera 90 10-8 P/ 2 Mallas	T2521026HM
Conex Hembra Din Ligera 90° 10-18 P/ 2 Mallas	T2521026
Conex Hembra Din Ligera 90° 12-22 P/ 2 Mallas	T2521230
Conex. Hembra Din Ligera 90 12-22 P/ 2 Mallas	T2521230HM
Conex. Hembra Din Ligera 90 20-35 P/ 2 Mallas	T2522045HM
Conex. Hembra Din Ligera 90° 24-42 P/ 2 Mallas	T2522452HM



Hembra Metrica Din Ligera Recta 2 Malllas

Precio y existencia

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Din Ligera (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Medida	Código
Conex. Hembra Din Ligera 4-6 P/ 2 Mallas	T250R0412HM
Conex. Hembra Din Ligera 4-8 P/ 2 Mallas	T250R0414
Conex. Hembra Din Ligera 4-8 P/ 2 Mallas	T250R0414HM
Conex. Hembra Din Ligera 4-10 P/ 2 Mallas	T250R0416
Conex. Hembra Din Ligera 4-10 P/ 2 Mallas	T250R0416HM
Conex. Hembra Din Ligera 4-12 P/ 2 Mallas	T250R0418HM
Conex. Hembra Din Ligera 6-10 P/ 2 Mallas	T250R0616
Conex. Hembra Din Ligera 6-10 P/ 2 Mallas	T250R0616HM
Conex. Hembra Din Ligera 6-12 P/ 2 Mallas	T250R0618
Conex. Hembra Din Ligera 6-12 P/ 2 Mallas	T250R0618HM
Conex. Hembra Din Ligera 6-18 P/ 2 Mallas	T250R0626
Conex. Hembra Din Ligera 8-15 P/ 2 Mallas	T250R0822
Conex. Hembra Din Ligera 8-15 P/ 2 Mallas	T250R0822HM
Conex. Hembra Din Ligera 10-18 P/ 2 Mallas	T250R1026
Conex. Hembra Din Ligera 10-18 P/ 2 Mallas	T250R1026HM
Conex. Hembra Din Ligera 12-22 P/ 2 Mallas	T250R1230
Conex. Hembra Din Ligera 12-22 P/ 2 Mallas	T250R1230HM
Conex.Hembra Din Ligera 12-28 P/ 2 Mallas	T250R1236HM
Conex. Hembra Din Ligera 16-28 P/ 2 Mallas	T250R1636
Conex. Hembra Din Ligera 16-28 P/ 2 Mallas	T250R1636HM
Conex. Hembra Din Ligera 20-35 P/ 2 Mallas	T250R2045HM

Hembra Metrica Din Ligera Recta 2 Malllas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra Din Ligera 20-52 P/ 2 Mallas	T250R2052HM
Conex. Hembra Din Ligera 24-42 P/ 2 Mallas	T250R2452HM



Hembra Metrica Din Pesada 45° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca DIN Pesada (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Din Pesada 45° 4-8 P/2 Mallas	T2720416HM
Conex. Hembra Din Pesada 45° 12-20 P/ 2 Mallas	T2721230HM
Conex. Hembra Din Pesada 45° 12-25 P/ 2 Mallas	T2721236HM



Hembra Metrica Din Pesada 90° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca DIN Pesada (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Din Pesada 90° 4-8 P/ 2 Mallas	T2730416HM
Conex. Hembra Din Pesada 90° 6-12 P/ 2 Mallas	T2730620
Conex. Hembra Din Pesada 90° 6-14 P/ 2 Mallas	T2730622
Conex. Hembra Din Pesada 90° 6-14 P/ 2 Mallas	T2730622HM
Conex. Hembra Din Pesada 90° 8-16 P/ 2 Mallas	T2730824
Conex. Hembra Din Pesada 90° 8-16 P/ 2 Mallas	T2730824HM
Conex. Hembra Din Pesada 90° 12-20 P/ 2 Mallas	T2731230HM
Conex. Hembra Din Pesada 90° 12-25 P/ 2 Mallas	T2731236
Conex. Hembra Din Pesada 90° 12-25 P/ 2 Mallas	T2731236HM



Hembra Metrica Din Pesada Recta 2 Mallas


Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca DIN Pesada (Métrica). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Din Pesada 4-6 P/ 2 Mallas	T2710414HM
Conex. Hembra Din Pesada 4-8 P/ 2 Mallas	T2710416HM
Conex. Hembra Din Pesada 4-10 P/ 2 Mallas	T2710418
Conex. Hembra Din Pesada 4-10 P/ 2 Mallas	T2710418HM
Conex. Hembra Din Pesada 6-10 P/ 2 Mallas	T2710618

Hembra Metrica Din Pesada Recta 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Hembra Din Pesada 6-10 P/ 2 Mallas	T2710618HM
Conex. Hembra Din Pesada 6-12 P/ 2 Mallas	T2710620
Conex. Hembra Din Pesada 6-12 P/ 2 Mallas	T2710620HM
Conex. Hembra Din Pesada 6-14 P/ 2 Mallas	T2710622
Conex. Hembra Din Pesada 6-14 P/ 2 Mallas	T2710622HM
Conex. Hembra Din Pesada 8-16 P/ 2 Mallas	T2710824
Conex. Hembra Din Pesada 8-16 P/ 2 Mallas	T2710824HM
Conex. Hembra Din Pesada 8-20 P/ 2 Mallas	T2710820HM
Conex. Hembra Din Pesada 10-20 P/ 2 Mallas	T2711030
Conex. Hembra Din Pesada 10-20 P/ 2 Mallas	T2711030HM
Conex. Hembra Din Pesada 12-20 P/ 2 Mallas	T2711230
Conex. Hembra Din Pesada 12-20 P/ 2 Mallas	T2711230HM
Conex. Hembra Din Pesada 12-25 P/ 2 Mallas	T2711236
Conex. Hembra Din Pesada 12-25 P/ 2 Mallas	T2711236HM
Conex. Hembra Din Pesada 16-20 P/ 2 Mallas	T2711630HM
Conex. Hembra Din Pesada 16-25 P/ 2 Mallas	T2711636HM
Conex. Hembra Din Pesada 16-30 P/ 2 Mallas	T2711642HM
Conex Hembra Din Pesada 20-38 P/ 2 Mallas	T2712052
Conex. Hembra Din Pesada 20-38 P/ 2 Mallas	T2712052HM
Conex. Hembra Din Pesada 24-38 P/ 2 Mallas	T2712452HM




Hembra Metrica Din Pesada Recta 4 Mallas

#N/A

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra Din Pesada 12-20 P/ 4 Mallas	T7711230
Conex. Hembra Din Pesada 12-20 P/ 4 Mallas	T7711230HM
Conex. Hembra Din Pesada 12-25 P/ 4 Mallas	T7711236
Conex. Hembra Din Pesada 12-25 P/ 4 Mallas	T7711236HM
Conex. Hembra Din Pesada 16-36	T7711636HM
Conex. Hembra Din Pesada 20-38 P/ 4 Mallas	T7712052
Conex. Hembra Din Pesada 20-38 P/ 4 Mallas	T7712052HM



Hembra NPSM Recta 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 1/4" x Rosca Hembra NPSM 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra NPSM 4-4 P/ 2 Mallas	T202N0404
Conex. Hembra NPSM 4-4 P/ 2 Mallas	T202N0404HM
Conex. Hembra NPSM 6-6 P/ 2 Mallas	T202N0606
Conex. Hembra NPSM 6-6 P/ 2 Mallas	T202N0606HM
Conex. Hembra NPSM 8-8 P/ 2 Mallas	T202N0808
Conex. Hembra NPSM 8-8 P/ 2 Mallas	T202N0808HM
Conex. Hembra NPSM 12-12 P/ 2 Mallas	T202N1212HM
Conex. Hembra NPSM 16-16 P/ 2 Mallas	T202N1616
Conex. Hembra NPSM 16-16 P/ 2 Mallas	T202N1616HM

Hembra NPT Recta Fija 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 3/8" x Rosca Hembra NPSM 3/8" Rosca Fija

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra NPSM 6-6 Fija P/ 2 Mallas	T2190606HM

Hembra NPT x Macho NPT Largo

Adaptador Hidráulico Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 1" Largo

Precio y existencia

Medida	Código
Adapt. Hembra NPT 3/4" X Macho NPT 1" Largo	3209X12X16HM



Hembra para Manguera de Teflon (PTFE)

Conexión Hidráulica para Manguera de Teflon 1/4" x Rosca Hembra JIC 37° 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Crimp P/Mang Teflon 04-04	R040407
Conex. Crimp P/Mang Teflon 04-04	R040407HM
Conex. Crimp P/Mang Teflon 06-06	R040609
Conex. Crimp P/Mang Teflon 06-06	R040609HM
Conex. Cripm P/Mang Teflon 06-06 SAE	R040610
Conex. Cripm P/Mang Teflon 06-06 SAE	R040610HM
Conex. Crimp P/Mang Teflon 08-08	R040812
Conex. Crimp P/Mang Teflon 08-08	R040812HM
Conex. Crimp P/Mang Teflon 10-10	R041014
Conex. Crimp P/Mang Teflon 10-10	R041014HM
Conexion Crimp P/Mang Teflon 10-10	R041014L

Cuu

Medida	Código
Conex. Crimp P/Mang Teflon 12-12	R041217
Conex. Crimp P/Mang Teflon 12-12	R041217HM
Conex. Crimp P/Mang Teflon 16-16	R041621
Conex. Crimp P/Mang Teflon 16-16	R041621HM



Hembra Reusable Para Manguera Teflón

Conexión Hidráulica Reusable para Manguera de Teflon 5/8" x Rosca Hembra JIC 37° 5/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Reusable P/Mang Teflon 10-10	R041014RHM



Hembra SAE 90° 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca SAE 45°. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex Hembra SAE 90 6-6 P/ 2 Mallas	T2570610
Conex Hembra SAE 90 6-6 P/ 2 Mallas	T2570610HM



Hembra SAE Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca SAE 45°. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex Hembra SAE 4-6 P/ 2 Mallas	T2540410
Conex Hembra SAE 4-6 P/ 2 Mallas	T2540410HM
Conex Hembra SAE 6-6 P/ 2 Mallas	T2540610
Conex Hembra SAE 6-6 P/ 2 Mallas	T2540610HM



Hembra Tipo Karcher 2 Mallas

Conexión para uso en hidrolavadoras

Precio y existencia

Medida	Código
Conex Hembra Karcher 4-6 P/2 Mallas	T2940422CV
Conex. Hembra Karcher 4-6 P/ 2 Mallas	R2940422HME
Conex. Hembra Karcher 4-6 P/ 2 Mallas	T2940422
Conex. Hembra Karcher 4-6 P/ 2 Mallas	T2940422HM
Conex. Hembra Karcher 6-6 P/ 2 Mallas	T2940622
Conex. Hembra Karcher 6-6 P/ 2 Mallas	T2940622HM

Lubricantes/Desengrasantes

Precio y existencia

Medida	Código
Super Aflojatodo 375 Ml Aps	R300



Macho Cara Plana Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca Cara Plana. Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Cara Plana 4-4 P/ 2 Mallas	T2840409
Conex. Macho Cara Plana 4-4 P/ 2 Mallas	T2840409HM
Conex. Macho Cara Plana 4-4 P/ 2 Mallas	T2840411
Conex. Macho Cara Plana 4-6 P/ 2 Mallas	T2840411HM
Conex. Macho Cara Plana 6-6 P/ 2 Mallas	T2840611
Conex. Macho Cara Plana 6-6 P/ 2 Mallas	T2840611HM
Conex. Macho Cara Plana 6-8 P/ 2 Mallas	T2840613
Conex. Macho Cara Plana 6-8 P/ 2 Mallas	T2840613HM
Conex. Macho Cara Plana 8-8 P/ 2 Mallas	T2840813
Conex. Macho Cara Plana 8-8 P/ 2 Mallas	T2840813HM
Conex. Macho Cara Plana 8-10 P/ 2 Mallas	T2840816
Conex. Macho Cara Plana 8-10 P/ 2 Mallas	T2840816HM
Conex. Macho Cara Plana 10-10 P/ 2 Mallas	T2841016
Conex. Macho Cara Plana 10-10 P/ 2 Mallas	T2841016HM
Conex. Macho Cara Plana 10-12 P/ 2 Mallas	T2841019
Conex. Macho Cara Plana 10-12 P/ 2 Mallas	T2841019HM
Conex. Macho Cara Plana 12-12 P/ 2 Mallas	T2841219
Conex. Macho Cara Plana 12-12 P/ 2 Mallas	T2841219HM
Conex. Macho Cara Plana 16-16 P/ 2 Mallas	T2841623
Conex. Macho Cara Plana 16-16 P/ 2 Mallas	T2841623HM

Macho Cara Plana Recta 4 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 4 Mallas 3/4" x Rosca Macho Cara Plana 3/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Cara Plana 12-12 P/ 4 Mallas	T7841219HM
Conex. Macho Cara Plana 16-16 P/ 4 Mallas	T7841623HM



Macho de Compresion 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 3/8" x Compresión 5/16"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Compresion 6-5 P/ 2 Mallas	T2850605
Conex. Compresion 6-5 P/ 2 Mallas	T2850605HM
Conex. Compresion 6-6 P/ 2 Mallas	T2850606HM
Conex. Compresion 8-10 P/ 2 Mallas	T2850810
Conex. Compresion 8-10 P/ 2 Mallas	T2850810HM
Conex. Compresion 12-12 P/ 2 Mallas	T2851212
Conex. Compresion 12-12 P/ 2 Mallas	T2851212HM
Conex Pasamuros M16 X 1.5	PASAMUROS



Macho JIC Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho JIC 4-4 P/2Mallas	T2030407
Conex. Macho JIC 4-4 P/2Mallas	T2030407HM
Conex. Macho JIC 4-5 P/ 2 Mallas	T2030408HM
Conex. Macho JIC 4-6 P/2Mallas	T2030409
Conex. Macho JIC 4-6 P/2Mallas	T2030409HM
Conex. Macho JIC 6-5 P/ 2 Mallas	T2030608
Conex. Macho JIC 6-6 P/ 2 Mallas	T2030609
Conex. Macho JIC 6-6 P/ 2 Mallas	T2030609HM
Conex. Macho JIC 6-8 P/ 2 Mallas	T2030612
Conex. Macho JIC 6-8 P/ 2 Mallas	T2030612HM
Conex. Macho JIC 6-10 P/ 2 Mallas	T2030614
Conex. Macho JIC 6-10 P/ 2 Mallas	T2030614HM
Conex. Macho JIC 8-8 P/ 2 Mallas	T2030812
Conex. Macho JIC 8-8 P/ 2 Mallas	T2030812HM
Conex.Macho JIC 8-10 P/ 2 Mallas	T2030814
Conex.Macho JIC 8-10 P/ 2 Mallas	T2030814HM
Conex.Macho JIC 8-12 P/ 2 Mallas	T2030817
Conex.Macho JIC 8-12 P/ 2 Mallas	T2030817HM

Macho JIC Recta 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex.Macho JIC 10-10 P/ 2 Mallas	T2031014
Conex.Macho JIC 10-10 P/ 2 Mallas	T2031014HM
Conex.Macho JIC 10-12 P/ 2 Mallas	T2031017
Conex.Macho JIC 10-12 P/ 2 Mallas	T2031017HM
Conex.Macho JIC 12-12 P/ 2 Mallas	T2031217
Conex.Macho JIC 12-12 P/ 2 Mallas	T2031217HM
Conex.Macho JIC 12-14 P/ 2 Mallas	T2031219
Conex.Macho JIC 12-14 P/ 2 Mallas	T2031219HM
Conex.Macho JIC 12-16 P/ 2 Mallas	T2031221
Conex.Macho JIC 12-16 P/ 2 Mallas	T2031221HM
Conex.Macho JIC 16-16 P/ 2 Mallas	T2031621HM
Conex.Macho JIC 16-16 P/ 2 Mallas	T2031621SF
Conex.Macho JIC 20-20 P/ 2 Mallas	T2032026
Conex.Macho JIC 20-20 P/ 2 Mallas	T2032026HM
Conex.Macho JIC 1616 P/ 2 Mallas	T2031621



Macho JIC Recta 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca JIC (Flare). Crimpado permanente para un sellado seguro. Adecuados para aplicaciones de 1/4" a 2". Montaje sin retirar la cubierta de manguera exterior simplifica la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho JIC 8-10 P/4 Mallas	T7030814
Conex. Macho JIC 8-10 P/4 Mallas	T7030814HM
Conex. Macho JIC 12-12 P/4 Mallas	T7031217
Conex. Macho JIC 12-12 P/4 Mallas	T7031217HM
Conex. Macho JIC 12-16 P/4 Mallas	T7031221
Conex. Macho JIC 12-16 P/4 Mallas	T7031221HM
Conex. Macho JIC 16-16 P/4 Mallas	T7031621
Conex. Macho JIC 16-16 P/4 Mallas	T7031621HM

Macho Métrico Din Ligera 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 1/4" x Rosca Macho Din Ligera M12x1.5

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Din Ligero 4-6 P/ 2 Mallas	T2650412HM
Conex. Macho Din Ligero 4-8 P/ 2 Mallas	T2650414HM
Conex. Macho Din Ligero 4-10 P/ 2 Mallas	T2650416HM
Conex. Macho Din Ligero 4-12 P/ 2 Mallas	T2650418HM
Conex. Macho Din Ligero 6-10 P/ 2 Mallas	T2650616HM
Conex. Macho Din Ligero 6-12 P/ 2 Mallas	T2650618HM
Conex. Macho Din Ligero 6-18 P/ 2 Mallas	T2650626HM
Conex. Macho Din Ligero 8-15 P/ 2 Mallas	T2650822HM
Conex. Macho Din Ligero 10-18 P/ 2 Mallas	T2651026HM
Conex. Macho Din Ligero 12-22 P/ 2 Mallas	T2651230
Conex. Macho Din Ligero 12-22 P/ 2 Mallas	T2651230HM

Macho Métrico Din Ligera 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Macho Din Ligero 12-28 P/ 2 Mallas	T2651236HM
Conex. Macho Din Ligero 16-28 P/ 2 Mallas	T2651636HM

Macho Métrico Din Pesada 2 Mallas

Conexión Hidráulica para Manguera 2 Mallas 1/4" x Rosca Macho Din Pesada M14x1.5

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Din Pesada 4-6 P/ 2 Mallas	T2630414HM
Conex. Macho Din Pesada 4-8 P/ 2 Mallas	T2630416HM
Conex. Macho Din Pesada 4-10 P/ 2 Mallas	T2630418HM
Conex. Macho Din Pesada 6-12 P/ 2 Mallas	T2630620HM
Conex. Macho Din Pesada 6-14 P/ 2 Mallas	T2630622HM
Conex. Macho Din Pesada 8-12 P/ 2 Mallas	T2630820HM
Conex. Macho Din Pesada 8-16 P/ 2 Mallas	T2630824HM
Conex. Macho Din Pesada 10-20 P/ 2 Mallas	T2631030HM
Conex. Macho Din Pesada 12-20 P/ 2 Mallas	T2631230HM
Conex. Macho Din Pesada 12-25 P/ 2 Mallas	T2631236HM
Conex. Macho Din Pesada 16-25 P/ 2 Mallas	T2631636HM
Conex. Macho Din Pesada 16-30 P/ 2 Mallas	T2631642HM



Macho NPT Giratoria 90° 2 Mallas

x

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho NPT 90° Girat. 6-6 P/ 2 Mallas	T234N0606
Conex. Macho NPT 90° Girat. 6-6 P/ 2 Mallas	T234N0606HM
Conex. Macho NPT 90° Girat. 8-8 P/ 2 Mallas	T234N0808HM



Macho NPT Giratoria Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, rosca NPT (ROsca Tubo). Crimpado (prensado) permanente para un sellado seguro en aplicaciones que van desde 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. Ideales para normas de la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho NPT Girat. 4-4 P/ 2 Mallas	T232N0404
Conex. Macho NPT Girat. 4-4 P/ 2 Mallas	T232N0404HM
Conex. Macho NPT Girat. 4-6 P/ 2 Mallas	T232N0406
Conex. Macho NPT Girat. 4-6 P/ 2 Mallas	T232N0406HM
Conex. Macho NPT Girat. 6-4 P/ 2 Mallas	T232N0604
Conex. Macho NPT Girat. 6-6 P/ 2 Mallas	T232N0606
Conex. Macho NPT Girat. 6-6 P/ 2 Mallas	T232N0606HM
Conex. Macho NPT Girat. 6-8 P/ 2 Mallas	T232N0608

Macho NPT Giratoria Recta 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex. Macho NPT Girat. 6-8 P/ 2 Mallas	T232N0608HM
Conex. Macho NPT Girat. 8-8 P/ 2 Mallas	T232N0808
Conex. Macho NPT Girat. 8-8 P/ 2 Mallas	T232N0808HM
Conex. Macho NPT Girat. 12-12 P/ 2 Mallas	T232N1212
Conex. Macho NPT Girat. 12-12 P/ 2 Mallas	T232N1212HM
Conex. Macho NPT Girat. 16-16 P/ 2 Mallas	T232N1616
Conex. Macho NPT Girat. 16-16 P/ 2 Mallas	T232N1616HM



Macho NPT Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, Rosca NPT (Rosca Tubo). Crimpado (prensado) permanente para un sellado seguro en aplicaciones que van desde 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. Ideales para normas de la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex.Macho NPT 1/4" A 3/8" P/ 2 Mallas	T2090406HM
Conex.Macho NPT-1/4 P/ 2 Mallas	T2090404HM
Conex.Macho NPT 4-2 P/ 2 Mallas	T2090402
Conex.Macho NPT 4-2 P/ 2 Mallas	T2090402HM
Conex.Macho NPT 4-4 P/ 2 Mallas	T2090404
Conex.Macho NPT 4-6 P/ 2 Mallas	T2090406
Conex.Macho NPT 4-8 P/ 2 Mallas	T2090408HM
Conex.Macho NPT 4-8 P/2 Malllas	T2090408
Conex.Macho NPT 6-4 P/ 2 Mallas	T2090604
Conex.Macho NPT 6-4 P/ 2 Mallas	T2090604HM
Conex.Macho NPT 6-6 P/ 2 Mallas	T2090606
Conex.Macho NPT 6-6 P/ 2 Mallas	T2090606HM
Conex. Macho NPT 6-8 P/ 2 Mallas	T2090608
Conex.Macho NPT 6-8 P/ 2 Mallas	T2090608HM
Conex.Macho NPT 8-6 P/ 2 Mallas	T2090806
Conex.Macho NPT 8-6 P/ 2 Mallas	T2090806HM
Conex.Macho NPT 8-8 P/ 2 Mallas	T2090808
Conex.Macho NPT 8-8 P/ 2 Mallas	T2090808HM
Conex.Macho NPT 8-12 P/ 2 Mallas	T2090812
Conex.Macho NPT 8-12 P/ 2 Mallas	T2090812HM
Conex.Macho NPT 10-8 P/ 2 Mallas	T2091008
Conex.Macho NPT 10-8 P/ 2 Mallas	T2091008HM
Conex.Macho NPT 10-12 P/ 2 Mallas	T2091012
Conex.Macho NPT 10-12 P/ 2 Mallas	T2091012HM
Conex.Macho NPT 12-8 P/ 2 Mallas	T2091208
Conex.Macho NPT 12-8 P/ 2 Mallas	T2091208HM
Conex.Macho NPT 12-12 P/ 2 Mallas	T2091212
Conex.Macho NPT 12-12 P/ 2 Mallas	T2091212HM
Conex.Macho NPT 12-16 P/ 2 Mallas	T2091216
Conex.Macho NPT 12-16 P/ 2 Mallas	T2091216HM
Conex.Macho NPT 16-12 P/ 2 Mallas	T2091612
Conex.Macho NPT 16-12 P/ 2 Mallas	T2091612HM
Conex.Macho NPT 16-16 P/ 2 Mallas	T2091616
Conex.Macho NPT 16-16 P/ 2 Mallas	T2091616HM
Conex.Macho NPT 20-20 P/ 2 Mallas	T2092020

Macho NPT Recta 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Conex.Macho NPT 20-20 P/ 2 Mallas	T2092020HM
Conex.Macho NPT 24-24 P/ 2 Mallas	T2092424
Conex.Macho NPT 24-24 P/ 2 Mallas	T2092424HM
Conex.Macho NPT 32-32 P/ 2 Mallas	T2093232
Conex.Macho NPT 32-32 P/ 2 Mallas	T2093232HM



Macho NPT Recta 4 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 4 mallas, rosca NPT (ROsca Tubo). Crimpado (prensado) permanente para un sellado seguro en aplicaciones que van desde 1/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. Ideales para normas de la...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho NPT 8-8 P/ 4 Mallas	T7090808
Macho Npt 8-8 P/4 Mallas	T7090808HM
Conex. Macho NPT 12-12 P/ 4 Mallas	T7091212
Conex. Macho NPT 12-12 P/ 4 Mallas	T7091212HM
Macho Npt 12-12 P/4 Mallas	T7091212CV
Conex. Macho NPT 16-16 P/ 4 Mallas	T7091616
Conex. Macho NPT 16-16 P/ 4 Mallas	T7091616HM
Conex. Macho NPT 20-20 P/ 4 Mallas	T7092020
Conex. Macho NPT 20-20 P/ 4 Mallas	T7092020HM
Conex. Macho NPT 24-24 P/ 4 Mallas	T7092424
Conex. Macho NPT 24-24 P/ 4 Mallas	T7092424HM
Conex. Macho NPT 32-32 P/4 Mallas	T7093232
Macho Npt 32-32 P/4 Mallas	T7093232HM



Macho Oring Boss 90° Giratoria 2 Mallas

x

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Oring Boss 90° 8-10 P/ 2 Mallas	T2390814HM



Macho Oring Boss Girat. Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, ORB (Oring Boss). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Oring Boss Girat. 6-8 P/ 2 Mallas	T2380612HM
Conex. Macho Oring Boss Girat. 6-8 P/2 Mallas	T2380612
Conex. Macho Oring Boss Girat. 8-8 P/ 2 Mallas	T2380812HM
Conex. Macho Oring Boss Girat. 8-10 P/ 2 Mallas	T2380814
Conex. Macho Oring Boss Girat. 8-10 P/ 2 Mallas	T2380814HM



Macho Oring Boss Recta 2 Mallas

Conexión de acero para manguera hidráulica de 2 mallas, ORB (Oring Boss). Crimpado permanente para sellado seguro. Adecuadas para aplicaciones de 1/4" a 2". Ideales para normas de la industria hidráulica, variadas presiones...

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho Oring Boss 4-4 P/ 2 Mallas	T2200407HM
Conex. Macho Oring Boss 4-6 P/ 2 Mallas	T2200409HM
Conex. Macho Oring Boss 6-6 P/ 2 Mallas	T2200609
Conex. Macho Oring Boss 6-6 P/2 Mallas	T2200609HM
Conex. Macho Oring Boss 6-8 P/ 2 Mallas	T2200612
Conex. Macho Oring Boss 6-8 P/ 2 Mallas	T2200612HM
Conex. Macho Oring Boss 6-10 P/ 2 Mallas	T2200614HM
Conex. Macho Oring Boss 8-6 P/ 2 Mallas	T2200809HM
Conex. Macho Oring Boss 8-8 P/ 2 Mallas	T2200812
Conex. Macho Oring Boss 8-8 P/ 2 Mallas	T2200812HM
Conex. Macho Oring Boss 8-10 P/ 2 Mallas	T2200814
Conex. Macho Oring Boss 8-10 P/ 2 Mallas	T2200814HM
Conex. Macho Oring Boss 10-8 2 Mallas	T2201012HM
Conex. Macho Oring Boss 10-10 P/ 2 Mallas	T2201014HM
Conex. Macho Oring Boss 10-12 P/ 2 Mallas	T2201017HM
Conex. Macho Oring Boss 12-12 P/ 2 Mallas	T2201217
Conex. Macho Oring Boss 12-12 P/ 2 Mallas	T2201217HM
Conex. Macho Oring Boss 16-16 P/ 2 Mallas	T2201621HM



Macho SAE Recta 2 Mallas

x

Precio y existencia


Medida	Código
Conex. Macho SAE 6-6 P/ 2 Mallas	T2530610
Conex. Macho SAE 6-6 P/ 2 Mallas	T2530610HM

(Ninguna)

acessorios de tuberia

Precio y existencia

Medida	Código
Conexion Hidrahulica Hembre BSP O-ring 1-1/4 a 1-1/4	D2020FBPO
Brida Cod 61 20- 20 4 Mallas	INA016



Unidor con Ferula Para Manguera 2 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 4-4 P/ 2 Mallas	T2900404HM
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 6-6 P/ 2 Mallas	T2900606HM
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 8-8 P/ 2 Mallas	T2900808HM
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 10-10 P/ 2 Mallas	T2901010HM
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 12-12 P/ 2 Mallas	T2901212HM
Conex. P/ Unir Manguera con Férula 16-16 P/ 2 Mallas	T2901616HM



Unidor para Manguera 2 Mallas

Unión para Manguera Hidraúlica 2 Mallas 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Unidor Alta Presion 4-4	R2900404
Unidor Alta Presion 4-4	R2900404HM
Unidor Alta Presion 6-6	R2900606
Unidor Alta Presion 6-6	R2900606HM
Unidor Alta Presion 8-8	R2900808HM
Unidor Alta Presion 10-10	R2901010HM
Unidor Alta Presion 12-12	R2901212HM
Unidor Alta Presion 16-16	R2901616HM

CONEXIONES NEUMATICAS




Conector Rapido Neumatico Hembra

Cople Rápido Neumático de Bronce Serie F 3/8" x Rosca Hembra NTP 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Serie F 3/8" x Rosca Macho NPT 3/8"	3FM3HM



Cople Neumatico a Espiga

Cople Rápido Neumático x Espiga para Manguera (LOC) 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x 3/8" LOC	2FB3B
Cople Neumatico A Mang. LOC 1/4"	CN0404LOC
Cople Neumatico A Mang. LOC 1/4"	CN0404LOCHM
Cople Neumatico A Mang. LOC 3/8"	CN0606LOC
Cople Neumatico A Mang. LOC 3/8"	CN0606LOCHM
Cople Neumatico A Mang. LOC 1/2"	CN0808LOC
Cople Neumatico A Mang. LOC 1/2"	CN0808LOCHM



Cople Neumatico a Espiga Bronce

Cople Rápido Neumático Bronce Serie F 1/4" x 1/4" LOC

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x 1/4" LOC	2FS2BHM
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/2" x 1/2" LOC	4FS4HM



Cople Neumatico Bronce Macho NPT

Cople Rápido Neumático de Bronce Serie F 1/4" x Rosca Macho NTP 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Macho NPT 1/4"	2FM2B
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Macho NTP 1/4"	2FM2BHM



Cople Neumatico Hembra Bronce Serie F

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Hembra NPT 1/4"	2FF2BHM



Cople Neumatico Hembra NPT

Cople Rápido Neumático x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Hembra NPT 3/8"	2FF3B
Cople Neumatico A Hembra NPT 1/4"	CN0404FP
Cople Neumatico A Hembra NPT 1/4"	CN0404FPHM
3/8"	CN0606FP
3/8"	CN0606FPHM
Cople Neumatico A Hembra NPT 1/2"	CN0808FP
Cople Neumatico A Hembra NPT 1/2"	CN0808FPHM



Cople Neumatico Hembra Serie F

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Serie F 1/2" x Rosca Hembra NPT 1/2"	4FF4HM



Cople Neumático Latón Hembra NPT

Cople Neumatico Laton Hembra Npt 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Laton Hembra Npt 1/4"	B23HM



Cople Neumatico Macho NPT

Cople Rápido Neumático x Macho NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Hembra NPT 1/4"	2FF2B
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Hembra NPT 1/4"	2FF2BHMNE
Cople Neumatico A Macho NPT 1/4"	CN0404MP
Cople Neumatico A Macho NPT 1/4"	CN0404MPHM
3/8"	CN0606MP
3/8"	CN0606MPHM
Cople Neumatico A Macho NPT 1/2"	CN0808MP
Cople Neumatico A Macho NPT 1/2"	CN0808MPHM



Cople Neumatico Macho Serie F

Cople Rápido Neumático de Bronce Serie F 1/4" x Rosca Hembra NTP 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Macho NPT 3/8"	2FM3B
Cople Neumatico Bronce Serie F 1/4" x Rosca Macho NPT 3/8"	2FM3HM



Espiga Neumatica a Hembra NPT

Espiga Rápida Neumática x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	EN0404FP
1/4"	EN0404FPHM
Espiga Neumatica 3/8 a Hembra NPT 1/4	EN0604FPHM
3/8"	EN0606FP
3/8"	EN0606FPHM
1/2"	EN0808FP
1/2"	EN0808FPHM



Espiga Neumatica a Hembra NPT Serie DF

Espiga Neumatica x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga Neumatica 1/4" x Hembra NPT 1/4"	D2F2
Espiga Neumatica 1/4" x Hembra NPT 3/8"	D2F3
Espiga Neumatica x Hembra NPT 1/4"	D2F2HM



Espiga Neumatica a Macho NPT

Espiga Rápida Neumática x Macho NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	EN0404MP
1/4"	EN0404MPHM
3/8"	EN0606MP
3/8"	EN0606MPHM
1/2"	EN0808MP
1/2"	EN0808MPHM




Espiga Neumatica a Macho NPT Serie DF

Espiga Neumatica A Macho NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga Neumatica 1/4" x Macho NPT 1/4" Serie DF	D2M2
Espiga Neumatica 1/4" x Macho NPT 3/8"	D2M3
Espiga Neumatica A Macho NPT 1/4"	D2M2HM
Espiga Neumatica 3/8" x Macho NPT 3/8"	D3M3



Espiga Neumatica a Manguera LOC

Espiga Rápida Neumática x Espiga para Manguera (LOC) 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga Neumatica 1/4" x Manguera LOC 3/8"	D2B3
1/4"	EN0404LOC
1/4"	EN0404LOCHM
3/8"	EN0606LOC
3/8"	EN0606LOCHM
1/2"	EN0808LOC
1/2"	EN0808LOCHM

Espiga Neumatica a Manguera LOC Serie D

Espiga Rápida Neumática 1/4" x Espiga para Manguera (LOC) 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga Neumatica 1/4" A Manguera LOC 3/8"	D2S3HM
Espiga Neumatica A Manguera LOC 1/4"	D2S2HM
Espiga Neumatica 3/8" A Manguera LOC 1/4"	D3S2HM
Espiga Neumatica A Manguera LOC 3/8"	D3S3HM
Espiga Neumatica 1/2" A Maguera LOC 3/8"	D4S3HM
Espiga Neumatica A Manguera LOC 1/2"	D4S4HM

(Ninguna)

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Rapido 3/8" Hembra X 22Mm	AL453
Niple Fijo P-Cople Hembra 3/8 X 22Mm	AL456

CONEXIONES REUSABLES

Codos y Rectos

Precio y existencia

Medida	Código
Salvavidas Macho JIC 4 Acero	CE124
Salvavidas Macho Jic 6 Acero	CE125
Adap M22 x 1.5 punta Quick Planos Laton	CE165ESP



Hembra JIC

Conexión Reusable para Manguera 100R5 5/16" x Rosca Hembra JIC 3/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Hembra JIC Reusable 100R5 6-6	R52040609
Conex. Hembra JIC Reusable 100R5 6-6	R52040609HM
Conex. Hembra JIC Reusable 100R5 12-12	R52041217
Conex. Hembra JIC Reusable 100R5 12-12	R52041217HM
Conex. Hembra JIC Reusable 100R5 16-16	R52041621HM



Hembra SAE

Conexión Reusable para Manguera 100R5 3/16" x Rosca Hembra SAE 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 04-04	R52540407
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 04-04	R52540407HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 05-05	R52540508
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 05-05	R52540508HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 06-06	R52540610
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 06-06	R52540610HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 08-08	R52540812
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 08-08	R52540812HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 10-10	R52541014
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 10-10	R52541014HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 12-12	R52541217
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 12-12	R52541217HM
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 16-16	R52541621
Conex. Reusable Hembra SAE 100R5 16-16	R52541621HM



Macho NPT

Conexión Reusable para Manguera 100R5 3/16" x Rosca Macho NPT 1/8"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Macho NPT Reusable 100 R5 04-02	R52090402HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-02	R52090402
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-04	R52090404
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-04	R52090404HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-06	R52090406
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-06	R52090406HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 04-08	R52090408HM
Conex. Macho NPT Reusable 100 R5 06-04	R52090604
Conex. Macho NPT Reusable 100 R5 06-04	R52090604HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 06-06	R52090606
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 06-06	R52090606HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 08-06	R52090806
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 08-06	R52090806HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 08-08	R52090808
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 08-08	R52090808HM
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 12-12	R52091212
Conex. Macho NPT Reusable 100R5 12-12	R52091212HM



Salvavidas

Conexión Reusable Salvavidas para Manguera 100R5 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Salvavidas 2 Mallas 06-06	R52230606C
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 04-04	R52230404
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 04-04	R52230404HM
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 04-05	R52230405
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 06-05	R52230605
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 06-06	R52230606
Conex. Reusable Salvavidas 100R5 06-06	R52230606HM

COPLE

Cople Aleman

Cople Aleman Hembra 1/2

Precio y existencia

Medida	Código
Hembra 1/2	COPLEALEMANFHM
Macho 1/2	COPLEALEMANMHM



Cople Hidraulico

Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1/4" x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1/4" x Hembra NPT 1/4"	KMRS102SF
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1/4" x Hembra NPT 1/4"	KMRS102SFHM
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 3/8" x Hembra NPT 3/8"	KMRS103SFHM
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS104SF
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS104SFHM
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 3/4" x Hembra NPT 3/4"	KMRS106SF
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 3/4" x Hembra NPT 3/4"	KMRS106SFHM
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1" x Hembra NPT 1"	KMRS108SF
Valvula Hidraulica Aguja Hembra 1" x Hembra NPT 1"	KMRS108SFHM



Cople Hidraulico Bola NPT

Cople Hid. Agricola Hembra Bola Hembra Npt 1/2

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hid. Agricola Hembra Bola Hembra Npt 1/2	40504HM



Cople Hidraulico Bola Oring Boss

Cople Hid. Agricola Hembra Bola Hembra Oring Boss 1/2

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Agricola Bola Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS404SF
Cople Hid. Agricola Hembra Bola Hembra Oring Boss 1/2	405015HM

Cople Hidraulico Industrial

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Ind. Aguja Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS208SF
Valvula Ind. Aguja Macho 1" x Hembra NPT 1"	KMRS208PF



Cople Hidraulico Serie CM

Cople sin Valv. Enfriam de Moldes 3/8 Serie CM x Hem NPT 1/4

Precio y existencia

Medida	Código
Cople sin Valv. Enfriam de Moldes 3/8 Serie CM x Hem NPT 1/4	3CMF2BEHM
Cople sin Valv. Enfriam de Moldes 1/2 Serie CM x Hem NPT 1/4	4CMF2BEHM
Cople sin Valv. Enfriam de Moldes 1/2 Serie CM x Hem NPT 1/2	4CMF4BEHM



Cople Hidraulico Serie E

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hidraulico Bronce Serie E 1/4" x Rosca Hembra NPT 1/4"	2EF2B
Cople Hidraulico Bronce Serie E 1/4" x Rosca Hembra NPT 1/4"	2EF2BHM
Cople Gidraulico Serie DP 1/4" Rosca Hembra	1PDF2
Bronce 3/8 x Rosca Hembra NPT 3/8"	3EF3B
Cople Hidraulico Bronce Serie E 1/2" x Rosca Hembra NPT 1/2"	4EF4BHM
Cople Hidraulico Bronce Serie E 3/4" x Rosca Hembra NPT 3/4"	6EF6BHM
Cople Hidraulico Bronce Serie E 1 1/4" Rosca Hembra NPT 11/4	10EF10BHM
Cople Hidraulico Bronce Serie E 2" x Rosca Hembra NPT 2"	16EF16BHM
Cople Hidraulico Bronce Serie E 11/2 x Rosca Hembra NPT 11/2	12EF12BHM



Cople Hidráulico Serie H

Cople Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4"	2HF2HM
Cople Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4 Bronce	2HF2BHM
Cople Hidraulico Serie H 3/8" x Hembra NPT 3/8"	3HF3HM
Cople Hidraulico Serie H 3/8" x Hembra NPT 3/8 Bronce	3HF3BHM
Cople Rápido DIDXNPTF 3/8 X 3/8 Cara Plana	3HTF3DX
Cople Hidraulico Acero Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2"Bronce	8HF8BHM
Cople Hidraulico Inox Serie H 1/2" x Hembra NPT 1/2"	4HF4SSHM
Cople Hidraulico Serie H 1/2" x Hembra NPT 1/2"	4HF4HM
Cople Hidraulico Serie H 1/2" x Hembra NPT 1/2" Bronce	4HF4BHM
Cople Hidraulico Serie H 3/4" x Hembra NPT 3/4"	6HF6HM
Cople Hidraulico Serie H Hembra NPTF 1"	8HF8
Cople Hidraulico Serie H Hembra NPTF 1"	8HF8HM



Cople Hidraulico Serie HT

Cople Hidraulico Serie HT 1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"	4HTF4
1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"	4HTF4HM

Cople Hidraulico Serie K

Niple Hidraulico Acero Serie K 1/4" x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
1/4" x Hembra NPT 1/4"	2KF2HM
3/8" x Hembra NPT 3/8"	3KF3HM
1/2" x Hembra NPT 1/2"	4KF4HM
3/4" x Hembra NPT 3/4"	6KF6HM
Hembra NPTF 1"	8KF8HM



Cople Pioneer NPT

Valvula Agricola Pionner Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Agricola Pionner Hembra 1/2" x Hembra NPT 1/2"	40564HM



Cople Pioneer Oring Boss

Valvula Agricola Pionner Hembra 1/2" x Hembra ORB 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Agricola Pionner Hembra 1/2" x Hembra ORB 1/2"	405615HM

(Ninguna)

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Direccion Hid Tubo 3/8 Barril de Compresion Acero Gal	CM113BC

Niple Hidraulico Serie E

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hidraulico Bronce Serie E 3/8" x Rosca Hembra NPT 3/8"	3EF3BHM
Cople Hidraulico Bronce Serie E 1" x Rosca Hembra NPT 1"	8EF8BHM



Pendiente

Cople sin Valv. Enfriam de Moldes 1/4 Serie CM x Push Loc 1/4

Precio y existencia

Medida	Código
Cople sin Valv Enfriam de Moldes 1/4 Serie CM x Push Loc 1/4	2CMB2BEHM

Unidor para Manguera 2 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Cople Hidraulico 1/4	P9001204
Cople Hidraulico 3/8	P9001206
Cople Hidraulico 1/2	P9001208

DOT

Anillo de Compresión NTA

Precio y existencia

Medida	Código
Anillo De Compresión DOT 1/4"	60NTA04
Anillo De Compresión DOT 3/8"	60NTA06
Anillo De Compresión DOT 1/2"	60NTA08
Anillo De Compresión DOT 5/8"	60NTA10
Anillo De Compresión DOT 3/4"	60NTA12

Barriles Plastico

Precio y existencia

Medida	Código
Barril de Plastico SAP 1/4"	60P4
Barril de Plastico SAP 3/8"	60P6



Codo Macho 45°

Precio y existencia

Medida	Código
AQ54-DOT-4x2	54DOT4X2HM
AQ54-DOT-4X2	54DOT4X2
AQ54-DOT-4x4	54DOT4X4HM
AQ54-DOT-4X4	54DOT4X4
AQ54-DOT-6X2	54DOT6X2
AQ54-DOT-6X2	54DOT6X2HM
AQ54-DOT-6X4	54DOT6X4
AQ54-DOT-6X4	54DOT6X4HM
AQ54-DOT-6X6	54DOT6X6
AQ54-DOT-6X6	54DOT6X6HM
AQ54-DOT-6X8	54DOT6X8
AQ54-DOT-6X8	54DOT6X8HM
AQ54-DOT-8X4	54DOT8X4
AQ54-DOT-8X4	54DOT8X4HM
AQ54-DOT-8X6	54DOT8X6
AQ54-DOT-8X6	54DOT8X6HM
AQ54-DOT-8X8	54DOT8X8
AQ54-DOT-8X8	54DOT8X8HM
AQ54-DOT-10x6	54DOT10X6HM
AQ54-DOT-10X6	54DOT10X6
AQ54-DOT-10-8	54DOT10X8HM
AQ54-DOT-10X8	54DOT10X8



Codo Macho 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Codo Macho AQ69DOT-5/32X1	69DOT532X1HM
Codo Macho AQ69DOT-5/32X2	69DOT532X2HM
Codo Macho AQ69-DOT-4X2	69DOT4X2
Codo Macho AQ69DOT-4X2	69DOT4X2HM
Codo Macho AQ69-DOT-4X4	69DOT4X4
Codo Macho AQ69DOT-4X4	69DOT4X4HM
Codo Macho AQ69-DOT-4X6	69DOT4X6
Codo Macho AQ69-DOT-6X2	69DOT6X2
Codo Macho AQ69DOT-6X2	69DOT6X2HM
Codo Macho AQ69-DOT-6X4	69DOT6X4
Codo Macho AQ69DOT-6X4	69DOT6X4HM
Codo Macho AQ69-DOT-6X6	69DOT6X6
Codo Macho AQ69-DOT-6X8	69DOT6X8
Codo Macho AQ69DOT-8X6	69DOT8X6

Codo Macho 90° · continúa

Medida	Código
Codo Macho AQ69DOT- 8X8	69DOT8X8
Codo Macho AQ69DOT-10X6	69DOT10X6
Codo Macho AQ69-DOT-10X8	69DOT10X8
Codo Macho AQ69DOT-10X8	69DOT10X8HM
Codo Macho AQ69Odt-12X8	69DOT12X8
Codo Macho AQ69DOT-12X12	69DOT12X12
Codo Macho AQ69-DOT-532X1	69DOT532X1
Codo Macho AQ69-DOT-532X2	69DOT532X2
Codo 90° Push In De Bronce 5/32	EL532X02
Codo 90° Push In De Bronce 5/32	EL532X02HM

Codo Macho 90° Compresión

Precio y existencia

Medida	Código
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/4" X 1/8"	69NTA0402
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/4" X 1/4"	69NTA0404
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/4" X 3/8"	69NTA0406
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/8" X 1/8"	69NTA0602
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/8" X 1/4"	69NTA0604
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/8" X 3/8"	69NTA0606
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/8" X 1/2"	69NTA0608
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/2" X 3/8"	69NTA0806
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/2" X 1/2"	69NTA0804
Conec Macho Compresion 90° DOT 1/2" X 1/2"	69NTA0808
Conec Macho Compresión 90° DOT 5/8" X 3/8"	69NTA1006
Conec Macho Compresion 90° DOT 5/8" X 1/2"	69NTA1008
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/4" X 1/2"	69NTA1208
Conec Macho Compresion 90° DOT 3/4" X 3/4"	69NTA1212

Codo Macho 90° Garb Plastico

Precio y existencia

Medida	Código
Codo Macho Ap69-P-2X2	69P2X2
Codo Macjo Ap69-P-3X2	69P3X2
Codo Macho Ap69-P-4X1	69P4X1
Codo Machoa P69-P-4X2	69P4X2
Codo Maco Ap69-P-4X4	69P4X4
Codo Macho Ap69-P-4X6	69P4X6
Codo Macho Ap69-P-6X4	69P6X4
Codo Macho Ap69-P-6X6	69P6X6



Codo Macho 90° Giratorio

Precio y existencia

Medida	Código
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X2	69DOTS4X2
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X2	69DOTS4X2HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X4	69DOTS4X4
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X4	69DOTS4X4HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X6	69DOTS4X6
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS4X6	69DOTS4X6HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 6X2	69DOTS6X2HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS6X2	69DOTS6X2
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS6X4	69DOTS6X4
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS6X4	69DOTS6X4HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS6X6	69DOTS6X6
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 6X6	69DOTS6X6HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS6X8	69DOTS6X8
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 6X8	69DOTS6X8HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS8X4	69DOTS8X4
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 8X4	69DOTS8X4HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS8X6	69DOTS8X6
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 8X6	69DOTS8X6HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS8X8	69DOTS8X8
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 8x8	69DOTS8X8HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS10x6	69DOTS10X6
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 10X6	69DOTS10X6HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 10X8	69DOTS10X8HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS12X8	69DOTS12X8
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 12X8	69DOTS12X8HM
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS108	69DOTS10X8
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 532X2	69DOTS532X2
Codo Macho NPT 90° Giratorio AQ69 DOTS 532X2	69DOTS532X2HM

Conector Hembra NTA

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 1/4" X 1/4"	66NTA0404
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 3/8" X 1/8"	66NTA0602
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 3/8" X 1/4"	66NTA0604
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 3/8" X 3/8"	66NTA0606
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 1/2" X 3/8"	66NTA0806
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 1/2" X 1/2"	66NTA0808
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 5/8" X 3/8"	66NTA1006
Conector Hembra De Comp. Recta DOT 5/8" X 1/2"	66NTA1008



Conector Macho

Conex. Push In Bronce 5/32 X 1/16"

Precio y existencia

Medida	Código
Conex. Push In Bronce 5/32 X 1/16"	EC532X01
Conex. Push In Bronce 5/32 X 1/16"	EC532X01HM
Conex. Push In Bronce 5/32 X 1/8	EC532X02
Conex. Push In Bronce 5/32 X 1/8	EC532X02HM
Conector Rapido 5/8 D.I X 1/2 Npt DOT	68PTC10X08
AQ68-DOT-5/32X1	68DOT532X1
AQ68-DOT-5/32X1	68DOT532X1HM
AQ68-DOT-5/32X2	68DOT532X2
AQ68-DOT-5/32X2	68DOT532X2HM
AQ68-DOT-4X1	68DOT4X1
AQ68-DOT-4X1	68DOT4X1HM
AQ68-DOT-4X2	68DOT4X2
AQ68-DOT-4X2	68DOT4X2HM
AQ68-DOT-4X4	68DOT4X4
AQ68-DOT-4X4	68DOT4X4HM
AQ68-DOT-4X6	68DOT4X6
AQ68-DOT-4X6	68DOT4X6HM
AQ68-DOT-4Xm16	68DOT4XM16
AQ68-DOT-6X2	68DOT6X2
AQ68-DOT-6X2	68DOT6X2HM
AQ68-DOT-6X4	68DOT6X4
AQ68-DOT-6X4	68DOT6X4HM
AQ68-DOT-6X6	68DOT6X6
AQ68-DOT-6X6	68DOT6X6HM
AQ68-DOT-6X8	68DOT6X8
AQ68-DOT-6X8	68DOT6X8HM
AQ68-DOT-8X4	68DOT8X4
AQ68-DOT-8X4	68DOT8X4HM
AQ68-DOT-8X6	68DOT8X6
AQ68-DOT-8X6	68DOT8X6HM
AQ68-DOT-8X8	68DOT8X8
AQ68-DOT-8X8	68DOT8X8HM
AQ68-DOT-10X6	68DOT10X06
AQ68-DOT-10X6	68DOT10X6HM
AQ68-DOT-10X8	68DOT10X8
AQ68-DOT-10X8	68DOT10X8HM
AQ68-DOT-10X12	68DOT10X12
AQ68-DOT-10X12	68DOT10X12HM
AQ68-DOT-12X8	68DOT12X8
AQ68-DOT-12X8	68DOT12X8HM
AQ68-DOT-12X12	68DOT12X12

Conector Macho Compresión

Precio y existencia

Medida	Código
Conector de Compresión Macho DOT 1/4" X 1/8"	68NTA0402
Conector de Compresión Macho DOT 1/4" X 1/4"	68NTA0404
Conector de Compresión Macho DOT 1/4" X 3/8"	68NTA0406
Conector de Compresión Macho DOT 3/8" X 1/8"	68NTA0602
Conector de Compresión Macho DOT 3/8" X 1/4"	68NTA0604
Conector de Compresión Macho DOT 3/8" X 3/8"	68NTA0606
Conector de Compresión Macho DOT 3/8" X 1/2"	68NTA0608
Conector de Compresión Macho DOT 1/2" X 1/4"	68NTA0804
Conector de Compresión Macho DOT 1/2" X 3/8"	68NTA0806
Conector de Compresión Macho DOT 1/2" X 1/2"	68NTA0808
Conector de Compresión Macho DOT 5/8" X 3/8"	68NTA1006
Conector de Compresión Macho DOT 3/4" X 3/8"	68NTA1206
Conector de Compresión Macho DOT 3/4" X 1/2"	68NTA1208
Conector de Compresión Macho DOT 3/4" X 3/4"	68NTA1212



Conector Macho Garb Plastico

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Macho Ap68-P-4X1	68P4X1
Conector Macho Ap68-P-4X1	68P4X1HM
Conector Macho Ap68-P-4X2	68P4X2
Conector Macho Ap68-P-4X2	68P4X2HM
Conector Macho Ap68-P-4X6	68P4X6
Conector Macho Ap68--P-5X2	68P5X2
Conector Macho Ap68-P-5X4	68P5X4
Conector Macho Ap68-P-6X2	68P6X2
Conector Macho Ap68-P-6X4	68P6X4
Conector Macho Ap68-P-6X6	68P6X6

Tuerca de Compresión NTA

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca De Compresion DOT 1/4"	61NTA04
Tuerca De Compresion DOT 3/8"	61NTA06
Tuerca de Compresión DOT 1/2"	61NTA08
Tuerca De Compresión DOT 5/8"	61NTA10
Tuerca De Compresión DOT 3/4"	61NTA12



Tuercas con Barril

Precio y existencia

Medida	Código
Tuerca con Barril Plastico AP61-P-4	61P4
Tuerca con Barril Plastico AP61-P-4	61P4HM
Tuerca con Barril Plastico AP61-P-6	61P6



Uniones

Precio y existencia

Medida	Código
Unión Compresión DOT 1/4"	62NTA04
Union Compresion DOT 3/8"	62NTA06
Union Con Barril Plastico 3/8"	262P06
Unión Compresión DOT 1/2"	62NTA08
Union Con Barril Plastico 1/2"	262P08
Union Compresion DOT 5/8"	62NTA10
Union Compresion DOT 3/4"	62NTA12
Union AQ62-DOT-5/32	62DOT532
Union AQ62-DOT-5/32	62DOT532HM
Union AQ62-DOT-3	62DOT3
Union AQ62-DOT-3	62DOT3HM
Union AQ62-DOT-4	62DOT4
Union AQ62-DOT-4	62DOT4HM
Union AQ62-DOT-6	62DOT6
Unión AQ62-DOT-6	62DOT6HM
Union AQ62-DOT-8	62DOT8HM
Union AQ62-DOT-10	62DOT10
Union AQ62-DOT-10	62DOT10HM
Union AQ62-DOT-12	62DOT12
Union AQ62-DOT-12	62DOT12HM
Union AQ68-DOT-8	62DOT8



Uniones DOT Plastico

Precio y existencia

Medida	Código
Union Ap62-P-2	62P2
Union Ap62-P-3	62P3
Union Ap62-P-5	62P5
Union Ap62-P-6	62P6
Union Ap92-P-4	62P4
Union Ap92-P-4	62P4HM



Uniones Tee

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Union AQ64-DOT-4	64DOT4
Tee Union AQ64-DOT-4	64DOT4HM
TEE Union AP64-P6	64P6
Tee Union AQ64-DOT-6	64DOT6
Tee Union AQ64-DOT-6	64DOT6HM
Tee Union AQ64-DOT-8	64DOT8
Tee Union AQ64-DOT-8	64DOT8HM
Tee Union AQ64-DOT-10	64DOT10
Tee Union AQ64-DOT-12	64DOT12

Uniones Tee Macho Centro

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Cent Macho AQ72-DOT-4X2	72DOT4X2
Tee Centro Macho Ao72-P-4X2	72P4X2
Tee Cent Macho AQ72-DOT-4X4	72DOT4X4
Tee Centro Macho Ap72-P-4X4	72P4X4
Tee Cent Macho AQ72-DOT-6X4	72DOT6X4
Tee Centro Macho Ap72-P-6X4	72P6X4
Tee Cent Macho AQ72-DOT-6X6	72DOT6X6
Tee Cent Macho AQ72-DOT-8X4	72DOT8X4
Tee Cent Macho AQ72-DOT-8X6	72DOT8X6
Tee Cent Macho AQ72-DOT-8X6	78DOT8X6



Uniones Tee Macho Centro Giratorio

Precio y existencia

Medida	Código
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS4X2	72DOTS4X2
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS4X2	72DOTS4X2HM
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS4X4	72DOTS4X4
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS4X4	72DOTS4X4HM
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS6X4	72DOTS6X4
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS6X4	72DOTS6X4HM
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS6X6	72DOTS6X6
Conexion Tee Macho NPT Giratorio AQ72 DOTS6X6	72DOTS6X6HM

Uniones Tee Macho Lateral

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Lateral Macho Ap71-P-4X2	71P4X2
Tee Lat Macho AQ71-DOT-4X2	71DOT4X2
Tee Lateral Macho Ap71-P-4X4	71P4X4
Tee Lat Macho AQ71-DOT-4X4	71DOT4X4
Tee Lat Macho AQ71-DOT-6X4	71DOT6X4
Tee Lat Macho AQ71-DOT-6X6	71DOT6X6
Tee Lat Macho AQ71-DOT-8X6	71DOT8X6

FERULAS



Ferula Manguera 2 Mallas

Férula 1/4" para Manguera Hidráulica 2 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula P/ 2 Mallas 3/16"	F203
Ferula P/ 2 Malla 1/4"	F204
Ferula P/ 2 Malla 1/4"	F204CV
Ferula P/ 2 Mallas 1/4"	F204HM
Ferula P/ 2 Mallas 3/8"	F206HM
Ferula P/ 2Mallas 3/8"	F206
Ferula P/ 2Mallas 3/8"	F206CV
Ferula P/ 2 Mallas 1/2"	F208
Ferula P/ 2 Mallas 1/2"	F208CV
Ferula P/ 2 Mallas 1/2"	F208HM
Ferula P/ 2 Mallas 5/8"	F210
Ferula P/ 2 Mallas 5/8"	F210HM
Ferula P/ 2 Mallas 3/4"	F212
Ferula P/ 2 Mallas 3/4"	F212HM

Ferula Manguera 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Ferula P/ 2 Mallas 1"	F216
Ferula P/ 2 Mallas 1"	F216HM
Ferula P/ 2 Mallas 1-1/4"	F220
Ferula P/ 2 Mallas 1-1/4"	F220HM
Ferula P/ 2 Mallas 1 1/2"	F224
Ferula P/2 Mallas 2"	F232
Ferula P/2 Mallas 2"	F232HM
Ferula P/2 Mallas 2 1/2"	F240HM
Ferula P/2 Mallas 3"	F248HM



Ferula Manguera 4 Mallas

Ferula P/4 Mallas 3/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula P/4 Mallas 3/8"	F406
Ferula P/4 Mallas 1/2	F408HM
Ferula P/4 Mallas 1/2"	F408
Ferula P/4 Mallas 5/8"	F410
Ferula P/4 Mallas 3/4"	F412
Ferula P/4 Mallas 3/4"	F412CV
Ferula P/4 Mallas 3/4"	F412HM
Ferula P/ 4 Mallas 1"	F416
Ferula P/ 4 Mallas 1"	F416CV
Ferula P/ 4 Mallas 1"	F416HM
Ferula P/ 4 Mallas 1-1/4"	F420
Ferula P/ 4 Mallas 1-1/4"	F420HM



Ferula Manguera Aire Acondicionado

Ferula N°6 P/Mang Aire Acondicionado

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula N°6 P/Mang Aire Acondicionado	6PCACF
Ferula N°6 P/Mang Aire Acondicionado	6PCACFHM
Ferula N. 8 P/Mang Aire Acondicionado	8PCACFHM
Ferula N°10 P/Mang Aire Acondicionado	10PCACF
Ferula N°10 P/Mang Aire Acondicionado	10PCACFHM
Ferula N°12 P/Mang Aire Acondicionado	12PCACF
Ferula N°12 P/Mang Aire Acondicionado	12PCACFHM



Ferula Manguera Teflon

Ferula para Manguera de Teflón 10SW

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula para Manguera de Teflón 10SW	F10SW
Ferula para Manguera de Teflón 10SW	F10SWHM
Ferula para Manguera de Teflón 12SW	F12SWHM

Ferulas

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula N°8 P/Mang Aire Acondicionado	8PCACF
Ferula para Manguera de Teflón 12SW	F12SW

GRADO ALIMENTICIO



Abrazadera Sanitaria

Abrazadera Sanitaria Servicio Pesado T. Mariposa 1" - 1 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Serv. Pesado T. Mariposa 1" - 1 1/2"	13MHHM100150HM
Serv. Pesado T. Mariposa 2"	13MHHM200HM



Alimenticio

Valvula de Muestra Inoxidable 1/2" Macho NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula de Muestra Inoxidable 1/2" Macho NPT	BSVWCPG50HM
Adaptador Sanitario de Espiga para Manguera de 1 1/2"	14MPHRL150HM
Spray Ball Hembra NPT 1 1/2"	STC360R150HM
Valvula de Muestra serie BSVW de 1 1/2"	BSVWCPG150HM
Valvula Sanitaria Mariposa con Manija 1 1/2"	B5115S150CCCHM
Valvula Sanitaria No Encapsulado 1 1/2"	BV2GG150CCAHM
Reducción Sanitaria Tipo Clamp de 2" x 1 1/2"	B3114MPG200150HM
Adaptador Sanitario de Espiga para Manguera de 2"	14MPHRL200HM
Spray Ball Hembra NPT 2"	STC360R200HM
Valvula Sanitaria Mariposa con Manija 2"	B5115S200CCCHM
Valvula Sanitaria No Encapsulada 2"	BV2GG200CCAHM
Reducción Sanitaria Tipo Clamp de 3" x 2"	B3114MPG300200HM

NIPLE

Niple Hidraulico

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Hidraulica Aguja Macho 1/4" x Hembra NPT 1/4"	KMRS102PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 3/8" x Hembra NPT 3/8"	KMRS103PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 3/8" x Hembra NPT 3/8"	KMRS103PFHM
Valvula Agricola Bola Macho 1/2" x Hembra Npt 1/2"	KMRS404PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS104PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS104PFHM
Valvula Ind. Aguja Macho 1/2" x Hembra NPT 1/2"	KMRS204PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 3/4" x Hembra NPT 3/4"	KMRS106PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 3/4" x Hembra NPT 3/4"	KMRS106PFHM
Valvula Hidraulica Aguja Macho 1" x Hembra NPT 1"	KMRS108PF
Valvula Hidraulica Aguja Macho 1" x Hembra NPT 1"	KMRS108PFHM



Niple Hidraulico Bola Hembra NPT

Valvula De Bola Macho A Hembra Npt 1/2

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula De Bola Macho A Hembra Npt 1/2	80104HM



Niple Hidraulico Bola Hembra Oring Boss

Valvula De Bola Macho A Hembra Oring Boss 1/2

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula De Bola Macho A Hembra Oring Boss 1/2	801015HM



Niple Hidraulico Extensión Serie CM

Niple-Extensión para enfriamiento de moldes, serie CM de Bronce, con cuerpo 1/4", rosca macho 1/8" NPT y longitud de 2.5".

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT x L2.5"	CM2M1BL25HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT x L4"	CM2M1BL4HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT x L5.5"	CM2M1BL55HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT x L8.5"	CM2M1BL85HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/4" Macho NPT x L2.5"	CM2M2BL25HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/4" Macho NPT x L4"	CM2M2BL4HM
Niple Hid-Ext.Bronce Serie CM 1/4" x 1/4" Macho NPT x L5.5"	CM2M2BL55HM

Niple Hidraulico Serie CM

Niple Hidraulico Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 1/4" x 1/8" Macho NPT	CM2M1BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 1/4" x 1/4" Macho NPT	CM2M2BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 3/8" x 1/4" Macho NPT	CM3M2BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 3/8" x 3/8" Macho NPT	CM3M3BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 3/8" x 1/2" Macho NPT	CM3M4BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie CM 1/2" x 1/2" Macho NPT	CM4M4BHM



Niple Hidraulico Serie E

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1/4" x Macho NPT 1/4"	E2M2B
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1/4" x Macho NPT 1/4"	E2M2BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1/4"	E2F2B
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1/4"	E2F2BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 3/8" x Macho NPT 3/8"	E3M3BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 3/8"	E3F3B
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 3/8"	E3F3BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1/2" x Macho NPT 1/2"	E4M4BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1/2"	E4F4BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 3/4" x Macho NPT 3/4"	E6M6BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 3/4"	E6F6BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1" x Macho NPT 1"	E8M8BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1"	E8F8BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1 1/4" x Macho NPT 1 1/4"	E10M10BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1 1/4"	E10F10BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E 1 1/2" x Macho NPT 1 1/2"	E12M12BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 1 1/2"	E12F12BHM
Niple Hidraulico Bronce Serie E Rosca Hembra 2"	E16F16BHM



Niple Hidraulico Serie H

Niple Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4"	H2F2HM
Niple Hidraulico Acero Serie H 3/8" x Hembra NPTF 3/8"	H3F3HM
Niple Hidraulico Acero Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2 Bronce	H4F4BHM
Niple Hidraulico Acero Serie H 3/4" x Hembra NPTF 3/4"	H6F6HM
Macho NPTF 1"	H8F8HM
Macho NPTF 1"	H8F8HMNE



Niple Hidraulico Serie H Bronce

Niple Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4 Bronce

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hidraulico Acero Serie H 1/4" x Hembra NPTF 1/4 Bronce	H2F2BHM
Niple Hidraulico Serie H 3/8" x Hembra NPTF 3/8 Bronce	H3F3BHM
Niple Hidraulico Acero Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2"	H4F4HM
Niple Hidraulico Acero Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2"Bronce	H8F8BHM

Niple Hidraulico Serie H Inox

Niple Hidraulico Acero Inoxidable Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Hidraulico Acero Inox Serie H 1/2" x Hembra NPTF 1/2"	H4F4SSHM

Niple Hidraulico Serie HT

Niple Hidraulico Serie HT 1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
3/8" x Hembra Cara Plana 3/8"	HT3F3DX
3/8" x Hembra Cara Plana 1/2"	HT3F4
1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"	HT4F4
1/2" x Hembra Cara Plana 1/2"	HT4F4HM

Niple Hidraulico Serie K

Niple Hidraulico Serie K 1/4" x Hembra NPT 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
1/4" x Hembra NPT 1/4"	K2F2HM
3/8" x Hembra NPT 3/8"	K3F3
3/8" x Hembra NPT 3/8"	K3F3HM
1/2" x Hembra NPT 1/2"	K4F4HM
Niple Hiraulico Serie K 1/2" x Hembra NPT 1/2"	K4F4HMNE
3/4" x Hembra NPT 3/4"	K6F6HM
1" x Hembra NPT 1"	K8F8HM



Niple Pioneer Hembra NPT

Valvula Agricola Pioneer Macho 1/2" x Hembra NPT 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Agricola Pioneer Macho 1/2" x Hembra NPT 1/2"	50604HM



Niple Pioneer Hembra Oring Boss

Valvula Agricola Pionner Macho 1/2" x Hembra ORB 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Agricola Pionner Macho 1/2" x Hembra ORB 1/2"	506015HM

PUSH IN



Codos Macho 90°

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Rapido 90° 1/8" X 1/8" Macho NPT	PL02X02
Conector Rapido 90° 1/8" X 1/8" Macho NPT	PL02X02HM
Conector Rapido 90° 1/4" X 1/8" Macho NPT	PL04X02
Conector Rapido 90° 1/4" X 1/8" Macho NPT	PL04X02HM
Conector Rapido 90° 1/4" X 1/4" Macho NPT	PL04X04
Conector Rapido 90° 1/4" X 1/4" Macho NPT	PL04X04HM
Conector Rapido 90° 1/4" X 3/8" Macho NPT	PL04X06
Conector Rapido 90° 1/4" X 3/8" Macho NPT	PL04X06HM
Conector Rapido 90° 5/16" X 1/8" Macho NPT	PL05X02
Conector Rapido 90° 5/16" X 1/8" Macho NPT	PL05X02HM
Conector Rapido 90° 5/16" X 1/4" Macho NPT	PL05X04
Conector Rapido 90° 5/16" X 1/4" Macho NPT	PL05X04HM
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/8" Macho NPT	PL06X02
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/8" Macho NPT	PL06X02HM
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/4" Macho NPT	PL06X04
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/4" Macho NPT	PL06X04HM
Conector Rapido 90° 3/8" X 3/8" Macho NPT	PL06X06
Conector Rapido 90° 3/8" X 3/8" Macho NPT	PL06X06HM
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/2" Macho NPT	PL06X08
Conector Rapido 90° 3/8" X 1/2" Macho NPT	PL06X08HM
Conector Rapido 90° 1/2" X 1/4" Macho NPT	PL08X04
Conector Rapido 90° 1/2" X 1/4" Macho NPT	PL08X04HM
Conector Rapido 90° 1/2" X 3/8" Macho NPT	PL08X06
Conector Rapido 90° 1/2" X 3/8" Macho NPT	PL08X06HM

Codos Macho 90° · continúa

Medida	Código
Conector Rapido 90° 1/2" X 1/2" Macho NPT	PL08X08
Conector Rapido 90° 1/2" X 1/2" Macho NPT	PL08X08HM



Controles de Flujo Recta

Union Recta Push In Control De Flujo 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Union Recta Control De Flujo 1/4"	SCF04
Union Recta Control De Flujo 1/4"	SCF04HM
Union Recta Control De Flujo 3/8"	SCF06
Union Recta Control De Flujo 3/8"	SCF06HM
Union Recta Control De Flujo 1/2"	SCF08



Controles Flujo

Codo De Control De Flujo Push In 3/8" X 1/4" NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Codo De Control De Flujo 1/4" X 1/8" Npt	SC04X02
Codo De Control De Flujo 1/4" X 1/4" NPT	SC04X04
Codo De Control De Flujo 3/8" X 1/4" NPT	SC06X04
Codo De Control De Flujo 3/8" X 1/4" NPT	SC06X04HM
Codo De Control De Flujo 3/8" X 3/8" NPT	SC06X06
Codo De Control De Flujo 10Mm X 3/8 Npt	SC10MX06
Codo De Control De Flujo 10Mm X 1/2 Npt	SC10MX08

Controles Flujo Corte

Precio y existencia

Medida	Código
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 1/4"	HVF14
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 1/4"	HVF14HM
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 3/8"	HVF38HM
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 3/8	HVF38
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 06mm	HVF0606
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 06mm	HVF0606HM
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 08mm	HVF0808
Valvula Manual de Corte de Flujo OD 08mm	HVF0808HM
Valvula Manual de Corte de FLujo OD 10mm	HVF1010

Cruz Tubing

Precio y existencia

Medida	Código
6mm	PZA6M



Hembra Recta

Conector Rapido Push In Recto 5/16" X 1/4" Hembra NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Rapido Recto 1/4 X 1/8 Hembra NPT	PCF04X02
Conector Rapido Recto 1/4 X 1/4 Hembra NPT	PCF04X04
Conector Rapido Recto 5/16 X 1/8 Hembra NPT	PCF05X02
Conector Rapido Recto 5/16 X 1/4 Hembra NPT	PCF05X04
Conector Rapido Recto 5/16 X 1/4 Hembra NPT	PCF05X04HM
Conector Rapido Recto 3/8 X 1/4 Hembra NPT	PCF06X04
Conector Rapido Recto 3/8 X 3/8 Hembra NPT	PCF06X06
Conector Rapido Recto 1/2 X 3/8 Hembra NPT	PCF08X06CV

Macho 90° Niquelado

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Neum. 12mm Mang. x 3/8" Macho BSPP 90° Niquelado	MPL12G06



Macho Recto

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Rapido Recto 1/8" X 1/8" NPT	PC02X02
Conector Rapido Recto 1/8" X 1/8" NPT	PC02X02HM
Conector Rapido Recto 1/4" X 1/8" NPT	PC04X02
Conector Rapido Recto 1/4" X 1/8" NPT	PC04X02HM
Conector Rapido 1/4" X 1/4" NPT Macho	PC04X04
Conector Rapido 1/4" X 1/4" NPT Macho	PC04X04HM
Conector Rapido Recto 1/4" X 3/8" Macho NPT	PC04X06
Conector Rapido Recto 1/4" X 3/8" Macho NPT	PC04X06HM
Conector Rapido Recto 5/16" X 1/8" Macho NPT	PC05X02
Conector Rapido Recto 5/16" X 1/8" Macho NPT	PC05X02HM
Conector Rapido Recto 5/16" X 1/4" Macho NPT	PC05X04CV

Macho Recto · continúa

Medida	Código
Conector Rapido Recto 5/16" X 1/4" Macho NPT	PC05X04HM
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/8" Macho NPT	PC06X02
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/8" Macho NPT	PC06X02HM
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/4" Macho NPT	PC06X04
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/4" Macho NPT	PC06X04HM
Conector Rapido Recto 3/8" X 3/8" Macho NPT	PC06X06
Conector Rapido Recto 3/8" X 3/8" Macho NPT	PC06X06HM
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/2" Macho NPT	PC06X08
Conector Rapido Recto 3/8" X 1/2" Macho NPT	PC06X08HM
Conector Rapido Recto 1/2" X 1/4" Macho NPT	PC08X04
Conector Rapido Recto 1/2" X 1/4" Macho NPT	PC08X04HM
Conector Rapido Recto 1/2" X 3/8" Macho NPT	PC08X06
Conector Rapido Recto 1/2" X 3/8" Macho NPT	PC08X06HM
Conector Rapido Recto 1/2" X 1/2" Macho NPT	PC08X08
Conector Rapido Recto 1/2" X 1/2" Macho NPT	PC08X08HM

Macho Recto Niquelado

Conector neumático tipo push-in niquelado para manguera de 1/8" con rosca macho NPT 1/8". Diseñado para sistemas de aire comprimido, permite una instalación rápida, segura y hermética en equipos neumáticos, automatización...

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Neum. 1/8" Mang. x 1/8" Macho NPT Niquelado	PC02X02NHM
Conector Neum. 1/8" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC02X04NHM
Conector Neum. 3/16" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC03X04NHM
Conector Neum. 3/16" Mang. x 3/8" Macho NPT Niquelado	PC03X06NHM
Conector Neum. 1/4" Mang. x 1/8" Macho NPT Niquelado	PC04X02NHM
Conector Neum. 1/4" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC04X04NHM
Conector Neum. 1/4" Mang. x 3/8" Macho NPT Niquelado	PC04X06NHM
Conector Neum. 3/8" Mang. x 1/8" Macho NPT Niquelado	PC06X02NHM
Conector Neum. 3/8" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC06X04NHM
Conector Neum. 3/8" Mang. x 3/8" Macho NPT Niquelado	PC06X06NHM
Conector Neum. 1/2" Mang. x 1/8" Macho NPT Niquelado	PC08X02NHM
Conector Neum. 1/2" Mang. x 3/16" Macho NPT Niquelado	PC08X03NHM
Conector Neum. 1/2" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC08X04NHM
Conector Neum. 1/2" Mang. x 3/8" Macho NPT Niquelado	PC08X06NHM
Conector Neum. 1/2" Mang. x 1/2" Macho NPT Niquelado	PC08X08NHM
Conector Neum. 5/8" Mang. x 1/8" Macho NPT Niquelado	PC10X02NHM
Conector Neum. 5/8" Mang. x 3/16" Macho NPT Niquelado	PC10X03NHM

Macho Recto Niquelado · continúa

Medida	Código
Conector Neum. 5/8" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC10X04NHM
Conector Neum. 3/4" Mang. x 3/16" Macho NPT Niquelado	PC12X03NHM
Conector Neum. 3/4" Mang. x 1/4" Macho NPT Niquelado	PC12X04NHM



Reductores

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Reductor 1/4" X 1/8"	PG04X02
Reductor 1/4" X 1/8"	PG04X02HM
Reductor 5/16" X 1/8"	PG05X02
Reductor 5/16" X 1/4"	PG05X04
Reductor 5/16" X 1/4"	PG05X04HM
Reductor 3/8" X 1/4"	PG06X04
Reductor 3/8" X 1/4"	PG06X04HM

Silenciadores

Precio y existencia

Medida	Código
Sileciador Métalico De 1/8	PME02
Sileciador Negro De 1/8	PM02
Sileciador Métalico De 1/4	PME04
Silenciador Amarillo 1/4	PM04
Sileciador Métalico De 3/8	PME06
Silenciador Negro 3/8	PM06
Silenciador Negro 3/8	PM06HM
Silenciador Negro 1/2	PM08
Silenciador Negro 1/2	PM08HM



Silenciadores Bronce

Precio y existencia

Medida	Código
Silenciador de Bronce Cónico 1/8"	ST02HM
Silenciador de Bronce Cónico 1/4"	ST04HM
Silenciador de Bronce Cónico 3/8"	ST06HM
Silenciador de Bronce Cónico 1/2"	ST08HM



Tee Macho

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Rapido 1/4" X 1/8" Macho NPT	PT04X02
Tee Rapido 1/4" X 1/8" Macho NPT	PT04X02HM
Tee Rapido 1/4" X 1/4" Macho NPT	PT04X04
Tee Rapido 1/4" X 1/4" Macho NPT	PT04X04HM
Tee Rapido 1/4" X 3/8" Macho NPT	PT04X06
Tee Rapido 1/4" X 3/8" Macho NPT	PT04X06HM
Tee Rapido 5/16" X 1/4" Macho NPT	PT05X04
Tee Rapido 5/16" X 1/4" Macho NPT	PT05X04HM
Tee Rapido 3/8" X 1/4" Macho NPT	PT06X04
Tee Rapido 3/8" X 1/4" Macho NPT	PT06X04HM
Tee Rapido 3/8" X 3/8" Macho NPT	PT06X06
Tee Rapido 3/8" X 3/8" Macho NPT	PT06X06HM
Tee Rapido 1/2" X 1/8" Macho NPT	PT08X02HM
Tee Rapido 1/2" X 1/4" Macho NPT	PT08X04HM
Tee Rapido 1/2" X 3/8" Macho NPT	PT08X06HM
Tee Rapido 1/2" X 1/2" Macho NPT	PT08X08HM

Tee Macho Lateral

Tee Rapida Push In 1/4" X 1/8" Macho NPT Lateral

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Rapido 1/4" X 1/8" Macho NPT Lateral	PTT04X02HM
Tee Rapido 1/4" X 1/4" Macho NPT Lateral	PTT04X04HM
Tee Rapido 3/8" X 1/8" Macho NPT Lateral	PTT06X02HM
Tee Rapido 3/8" X 1/4" Macho NPT Lateral	PTT06X04HM
Tee Rapido 3/8" X 3/8" Macho NPT Lateral	PTT06X06HM
Tee Rapido 1/2" X 1/4" Macho NPT Lateral	PTT08X04HM

Tee Macho Lateral Niquelado

Conector neumático TEE 1/8" Manguera a 1/8" Rosca Macho NPT Lateral, metálico tipo push-in, fabricado en latón niquelado, ideal para unión de manguera en sistemas de aire comprimido. Alta resistencia a presión y uso industrial.

Precio y existencia

Medida	Código
Unión TEE Neumat. 1/8" Mang x 1/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT02X02NHM
Unión TEE Neumat. 1/8" Mang. x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT02X04NHM
Unión TEE Neumat. 3/16" Mang. x 1/4" Macho NPT Lateral Nique	PTT03X04NHM
Unión TEE Neumat. 3/16" Mang. x 3/8" Macho NPT Lateral Nique	PTT03X06NHM

Tee Macho Lateral Niquelado · continúa

Medida	Código
Unión TEE Neumat. 1/4" Mang x 1/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT04X01NHM
Unión TEE Neumat. 1/4" Mang. x 1/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT04X02NHM
Unión TEE Neumat. 1/4" Mang. x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT04X04NHM
Unión TEE Neumát. 1/4" Mang. x 3/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT04X06NHM
Unión TEE Neumat. 3/8" Mang x 1/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT06X02NHM
Unión TEE Neumat. 3/8" Mang x 3/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT06X03NHM
Unión TEE Neumat. 3/8" Mang. x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT06X04NHM
Unión TEE Neumat. 3/8" Mang. x 3/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT06X06NHM
Unión TEE Neumat. 1/2" Mang x 1/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT08X01NHM
Unión TEE Neumat. 1/2" Mang. x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT08X04NHM
Unión TEE Neumat. 1/2" Mang. x 3/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT08X06NHM
Unión TEE Neumat. 1/2" Mang. x 1/2" Macho NPT Lateral Niquel	PTT08X08NHM
Unión TEE Neumat. 5/8" Mang x 1/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT10X01NHM
Unión TEE Neumat. 5/8" Mang x 3/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT10X03NHM
Unión TEE Neumat. 5/8" Mang x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT10X04NHM
Unión TEE Neumat. 3/4" Mang x 1/8" Macho NPT Lateral Niquel	PTT12X02NHM
Unión TEE Neumat. 3/4" Mang x 3/16" Macho NPT Lateral Niquel	PTT12X03NHM
Unión TEE Neumat. 3/4" Mang x 1/4" Macho NPT Lateral Niquel	PTT12X04NHM
Unión Recta Neumática 3/4" Push-In Latón Niquelado	PUC12NHM

Tee Multiple

Conexión neumática tipo tee múltiple para tubing de 1/4". Permite derivar o unir líneas de aire comprimido mediante conexiones rápidas push-in. Ideal para sistemas neumáticos, automatización industrial y aplicaciones de vacío.

Precio y existencia


Medida	Código
Unión Tee Multiple 1/4"	PK04HM
Unión Tee Multiple 3/8"	PK06HM
Unión Tee Multiple 1/2"	PK08HM
Unión Tee Multiple 5/8"	PK10HM



Tubing Pasamuros

Precio y existencia

Medida	Código
Conexion Tubing Pasamuros	PSM04HM
Conexion Tubing Pasamuros	PSM06HM
Conexión Tubing Pasamuros	PSM02HM
Conexión Tubing Pasamuros	PSM08HM



Uniones 90°

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Codo 90° 1/8"	PUL02
Union Codo 90° 1/8"	PUL02HM
Union Codo 90° 3/16"	PUL03HM
Union Codo 90° 1/4"	PUL04
Union Codo 90° 1/4"	PUL04HM
Union Codo 90° 5/16"	PUL05
Union Codo 90° 5/16"	PUL05HM
Union Codo 90° 3/8"	PUL06
Union Codo 90° 3/8"	PUL06HM
Union Codo 90° 1/2"	PUL08
Union Codo 90° 1/2"	PUL08HM



Uniones Recta

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Recta Tubing 1/8"	PUC02
Union Recta Tubing 1/8"	PUC02HM
Union Recta Tubing 5/32"	PUC532HM
Union Recta Tubing 3/16"	PUC03HM
Union Recta Tubing 1/4"	PUC04
Union Recta Tubing 1/4"	PUC04HM
Union Recta Tubing 5/16"	PUC05
Union Recta Tubing 5/16"	PUC05HM
Union Recta Tubing 3/8"	PUC06
Union Recta Tubing 3/8"	PUC06HM
Union Recta Tubing 1/2"	PUC08
Union Recta Tubing 1/2"	PUC08HM

Uniones Rectas Niqueladas

Conector neumático recto 1/8 metálico tipo push-in, fabricado en latón niquelado, ideal para unión de manguera en sistemas de aire comprimido. Alta resistencia a presión y uso industrial.

Precio y existencia

Medida	Código
Unión Recta Neumática 1/8" Push-In Latón Niquelado	PUC02NHM
Unión Recta Neumática 1/4" Push-In Latón Niquelado	PUC04NHM
Unión Recta Neumática 3/8" Push-In Latón Niquelado	PUC06NHM
Unión Recta Neumática 1/2" Push-In Latón Niquelado	PUC08NHM
Unión Recta Neumática 5/8" Push-In Latón Niquelado	PUC10NHM



Uniones Tee

Los acoples para sistemas neumáticos simplifican la conexión de tubos y reducen el montaje al eliminar manguitos y tuercas. Ideales para la industria, automoción, electrónica, embalaje, robótica, climatización, textil y...

Precio y existencia

Medida	Código
Union Tee 1/8"	PUT02
Union Tee 1/8"	PUT02HM
Union Tee 3/16"	PUT03HM
Union Tee 1/4"	PUT04
Union Tee 1/4"	PUT04HM
Union Tee 5/16"	PUT05
Union Tee 5/16"	PUT05HM
Union Tee 3/8"	PUT06
Union Tee 3/8"	PUT06HM
Union Tee 1/2"	PUT08
Union Tee 1/2"	PUT08HM

Uniones Yee

Precio y existencia

Medida	Código
Y Rapido 1/2" X 1/4" Macho NPT	PWT08X04

Unión Recta Reductora

Unión recta reductora para manguera neumática, donde la entrada es para tubo de 3/8" OD y la salida para tubo de 1/4" OD, utilizada para reducir el diámetro de una línea neumática.

Precio y existencia

Medida	Código
Espiga 3/8" x 1/4"	PGJ06X04HM
Espiga 1/2" x 1/4"	PGJ08X04HM
Espiga 1/2" x 3/8"	PGJ08X06HM



Union Yee

Union Rápida Push In Y 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Union Y 1/4"	PY04
Union Y 1/4"	PY04HM
Union Y 3/8"	PY06
Union Y 3/8"	PY06HM

PUSH IN MM



Codos Macho 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Codo Giratorio 4Mm X M5	PL4MX5M
Conector Codo A 90° 4Mm X 1/8	PL4MX02
Conector Codo A 90° 4Mm X 1/8	PL4MX02HM
Conector Codo A 90° 4Mm X 1/4	PL4MX04
Conector Codo A 90° 4Mm X 1/4	PL4MX04HM
Conector Codo A 90° 4Mm X 5/16	PL4MX05CV
Conector Codo A 90° 4Mm X 5/16	PL4MX05HM
Conector Codo A 90° 4Mm x 3/8	PL4MX06HM
Conector Codo A 90° 4Mm X 3/8	PL4MX06CV
Conector Codo A 90° 4Mm X 5Mm	PL4MXM5HM
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/8	PL6MX02
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/8	PL6MX02HM
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/4	PL6MX04
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/4	PL6MX04HM
Conector Codo A 90° 6Mm X 3/8	PL6MX06
Conector Codo A 90° 6Mm X 3/8	PL6MX06HM
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/2	PL6MX08
Conector Codo A 90° 6Mm X 1/2	PL6MX08HM
Conector Codo A 90° 6Mm X 5Mm	PL6MXM5HM
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/8	PL8MX02
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/8	PL8MX02HM
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/4	PL8MX04
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/4	PL8MX04HM
Conector Codo A 90° 8Mm X 3/8	PL8MX06
Conector Codo A 90° 8Mm X 3/8	PL8MX06HM
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/2	PL08MX08HM
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/2	PL8MX08CV
Conector Codo A 90° 8Mm X 1/2	PL8MX08HM
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/8	PL10MX02HM
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/4	PL10MX04
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/4	PL10MX04HM
Conector Codo A 90° 10Mm X 3/8	PL10MX06

Codos Macho 90° · continúa

Medida	Código
Conector Codo A 90° 10Mm X 3/8	PL10MX06HM
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/2	PL10MX08
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/2	PL10MX08CV
Conector Codo A 90° 10Mm X 1/2	PL10MX08HM
Conector Codo A 90° 12Mm X 1/8	PL12MX02HM
Conector Codo A 90° 12Mm X 1/4	PL12MX04
Conector Codo A 90° 12Mm X 1/4	PL12MX04HM
Conector Codo A 90° 12Mm X 3/8	PL12MX06
Conector Codo A 90° 12Mm X 3/8	PL12MX06HM
Conector Codo A 90° 12Mm X 1/2	PL12MX08
Conector Codo A 90° 12Mm X 1/2	PL12MX08HM
Conector codo a 90° 16MM X 3/8	PL16MX06
Conector Codo A 90° 16Mm X 3/8	PL16MX06HM
Conector codo a 90° 16MM X 1/2	PL16MX08
Conector Codo A 90° 16Mm X 1/2	PL16MX08HM

Controles de Flujo Recta

Precio y existencia

Medida	Código
Union Recta Control De Flujo 4Mm	SCF4M
Union Recta Control De Flujo 4Mm	SCF4MHM
Union Recta Control De Flujo 6Mm	SCF6M
Union Recta Control De Flujo 6Mm	SCF6MHM
Union Recta Control De Flujo 8Mm	SCF8M
Union Recta Control De Flujo 10Mm	SCF10M



Controles Flujo

Precio y existencia

Medida	Código
Codo De Control de Flujo 4Mm x 1/8 NPT	SC4MX02HM
Codo De Control De Flujo 4Mm X 1/8 Npt	SC4MX02
Codo De Control De Flujo 4Mm X 1/4 NPT	SC4MX04
Codo De Control De Flujo 4Mm X 1/4 NPT	SC4MX04HM
Codo De Control De Flujo 6Mm X 1/8 NPT	SC6MX02
Codo De Control De Flujo 6Mm X 1/8 NPT	SC6MX02HM
Codo De Control De Flujo 6Mm X 1/4 NPT	SC6MX04
Codo De Control De Flujo 6Mm X 1/4 NPT	SC6MX04HM
Codo De Control De Flujo 6Mm X 3/8 NPT	SC6MX06
Codo De Control De Flujo 6Mm X 3/8 NPT	SC6MX06HM
Codo De Control De Flujo 6Mm X 1/2 NPT	SC6MX08HM
Codo De Control De Flujo 6Mm X M5	SC6MXM5
Codo De Control De Flujo 8Mm X 1/8 NPT	SC8MX02
Codo De Control De Flujo 8Mm X 1/8 NPT	SC8MX02HM
Codo De Control De Flujo 8Mm X 1/4 NPT	SC8MX04

Controles Flujo · continúa

Medida	Código
Codo De Control De Flujo 8Mm X 1/4 NPT	SC8MX04HM
Codo De Control De Flujo 8Mm X 3/8 NPT	SC8MX06
Codo De Control De Flujo 8Mm X 3/8 NPT	SC8MX06HM
Codo De Control De Flujo 8Mm X 1/2 NPT	SC8MX08HM
Codo De Control De Flujo 10Mm X 1/8 NPT	SC10MX02HM
Codo De Control de Flujo 10Mm x 1/4 NPT	SC10MX04HM
Codo De Control De Flujo 10Mm X 1/4 NPT	SC10MX04
Codo De Control De Flujo 10Mm x 3/8 NPT	SC10MX06HM
Codo De Control De Flujo 10Mm x 1/2 NPT	SC10MX08HM
Codo De Control de Flujo 12Mm x 1/4 NPT	SC12MX04HM
Codo De Control de Flujo 12Mm x 3/8 NPT	SC12MX06HM
Codo De Control de Flujo 12Mm x 1/2 NPT	SC12MX08HM



Cruz Tubing

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	PZA04HM
3/8"	PZA06HM
1/2"	PZA08HM

Hembra Recta

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Rapido Recto 4Mm X 1/4 Hembra NPT	PCF4MX04
Conector Rapido Recto 6Mm X 1/8 Hembra NPT	PCF6MX02
Conector Rapido Recto 6Mm X 1/4 Hembra NPT	PCF6MX04
Conector Rapido Recto 8Mm X 1/8 Hembra NPT	PCF8MX02
Conector Rapido Recto 8Mm X 1/4 Hembra NPT	PCF8MX04
Conector Rapido Recto 8Mm X 3/8 Hembra NPT	PCF8MX06
Conector Rapido Recto 10Mm X 1/8 Hembra NPT	PCF10MX02
Conector Rapido Recto 10Mm X 1/4 Hembra NPT	PCF10MX04
Conector Rapido Recto 10Mm X 3/8 Hembra NPT	PCF10MX06
Conector Rapido Recto 12Mm X 1/4 Hembra NPT	PCF12MX04
Conector Rapido Recto 12Mm X 3/8 Hembra NPT	PCF12MX06



Macho Recto

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Rapido Recto 1/4" X 5Mm Macho NPT	PC04XM5
Conector Macho Recto 4Mm X 1/8	PC4MX02
Conector Macho Recto 4Mm X 1/8	PC4MX02HM
Conector Macho Recto 4Mm X 1/4	PC4MX04
Conector Macho Recto 4Mm X 1/4	PC4MX04HM
Conector Macho Recto 4Mm X 3/8	PC4MX06
Conector Macho Recto 4Mm X 3/8	PC4MX06HM
Conector Macho Recto 4mm X 5Mm	PC4MXM5
Conector Macho Recto 4Mm X 5Mm	PC4MXM5HM
Conector Macho Recto 4Mm X 6Mm	PC4MXM6HM
Conector Macho Recto 6Mm X 1/8	PC6MX02
Conector Macho Recto 6Mm X 1/8	PC6MX02HM
Conector Macho Recto 6Mm X 1/8	PC6MX2HM
Conector Macho Recto 6Mm X 1/4	PC6MX04
Conector Macho Recto 6Mm X 1/4	PC6MX04HM
Conector Macho Recto 6Mm X 3/8	PC6MX06
Conector Macho Recto 6Mm X 3/8	PC6MX06HM
Conector Macho Recto 6Mm X 1/2	PC6MX08HM
Conector Macho Recto 6Mm X 5Mm	PC6MXM5HM
Conector Macho Recto 6Mm X 6Mm	PC6MXM6HM
Conector Macho Recto 8Mm X 1/8	PC8MX02
Conector Macho Recto 8Mm X 1/8	PC8MX02HM
Conector Macho Recto 8Mm X 1/4	PC8MX04
Conector Macho Recto 8Mm X 1/4	PC8MX04HM
Conector Macho Recto 8Mm X 3/8	PC8MX06
Conector Macho Recto 8Mm X 3/8	PC8MX06HM
Conector Macho Recto 8Mm X 1/2	PC8MX08
Conector Macho Recto 8Mm X 1/2	PC8MX08HM
Conector Macho Recto 10Mm X 1/8	PC10MX02
Conector Macho Recto 10Mm X 1/8	PC10MX02HM
Conector Macho Recto 10Mm X 1/4	PC10MX04
Conector Macho Recto 10Mm X 1/4	PC10MX04HM
Conector Macho Recto 10Mm X 3/8	PC10MX06
Conector Macho Recto 10Mm X 3/8	PC10MX06HM
Conector Macho Recto 10Mm X 1/2	PC10MX08
Conector Macho Recto 10Mm X 1/2	PC10MX08HM
Conector Macho Recto 12Mm X 1/8	PC12MX02HM
Conector Macho Recto 12Mm X 1/4	PC12MX04
Conector Macho Recto 12Mm X 1/4	PC12MX04HM
Conector Macho Recto 12Mm X 3/8	PC12MX06
Conector Macho Recto 12Mm X 3/8	PC12MX06HM
Conector Macho Recto 12Mm X 1/2	PC12MX08
Conector Macho Recto 12Mm X 1/2	PC12MX08HM
Conector Macho Recto 16Mm X 3/8	PC16MX06HM
Conector Recto Macho 16Mm X 3/8	PC16MX06
Conector Macho Recto 16Mm X 1/2	PC16MX08HM
Conector Recto Macho 16Mm X 1/2	PC16MX08



Reductores

Precio y existencia

Medida	Código
Reductor 6Mm X 4 Mm	PG6MX4MHM
Reductor 6Mm X 4Mm	PG6MX4M
Reductor 8Mm X 4Mm	PG8MX4MHM
Reductor 8Mm X 6Mm	PG8MX6M
Reductor 8Mm X 6Mm	PG8MX6MHM
Reductor 10Mm X 6Mm	PG10MX6MHM
Reductor 10Mm X 8Mm	PG10MX8M
Reductor 10Mm X 8Mm	PG10MX8MHM
Reductor 12Mm X 8Mm	PG12MX8MHM
Reductor 12Mm X 10Mm	PG12MX10M
Reductor 12Mm X 10Mm	PG12MX10MHM
Reductor 16Mm X 12Mm	PG16MX12MHM



Tee Macho

Precio y existencia

Medida	Código
Conector Macho Tipo T 4Mm-1/8	PT4MX02HM
Conector Macho Tipo T 4Mm-1/4	PT4MX04
Conector Macho Tipo T 4Mm-1/4	PT4MX04HM
Conector Macho Tipo T 4Mm-3/8	PT4MX06CV
Conector Macho Tipo T 4Mm-5Mm	PT4MXM5HM
Conector Macho Tipo T 4Mm-5Mn	PT6MXM5HM
Conector Macho Tipo T 6Mm-1/8	PT6MX02
Conector Macho Tipo T 6Mm-1/8	PT6MX02HM
Conector Macho Tipo T 6Mm-1/4	PT6MX04
Conector Macho Tipo T 6Mm-1/4	PT6MX04HM
Conector Macho Tipo T 6Mm-3/8	PT6MX06
Conector Macho Tipo T 6Mm-3/8	PT6MX06HM
Conector Macho Tipo T 6Mm-1/2	PT6MX08HM
Conector Macho Tipo T 8Mm-1/8	PT8MX02HM
Conector Macho Tipo T 8Mm-1/4	PT8MX04
Conector Macho Tipo T 8Mm-1/4	PT8MX04HM
Conector Macho Tipo T 8Mm-3/8	PT8MX06
Conector Macho Tipo T 8Mm-3/8	PT8MX06HM
Conector Macho Tipo T 8Mm-1/2	PT8MX08HM
Conector Macho Tipo T 10Mm-1/8	PT10MX02HM
Conector Macho Tipo T 10Mm-1/4	PT10MX04
Conector Macho Tipo T 10Mm-1/4	PT10MX04HM
Conector Macho Tipo T 10Mm-3/8	PT10MX06
Conector Macho Tipo T 10Mm-3/8	PT10MX06HM

Tee Macho · continúa

Medida	Código
Conector Macho Tipo 10Mm-1/2	PT10MX08HM
Conector Macho Tipo T 10Mm-1/2	PT10MX08
Conector Macho Tipo T 12Mm-1/8	PT12MX02HM
Conector Macho Tipo T 12Mm-1/4	PT12MX04
Conector Macho Tipo T 12Mm-1/4	PT12MX04HM
Conector Macho Tipo T 12Mm-3/8	PT12MX06
Conector Macho Tipo T 12Mm-3/8	PT12MX06HM
Conector Macho Tipo T 12Mm-1/2	PT12MX08
Conector Macho Tipo T 12Mm-1/2	PT12MX08HM

Tee Macho Lateral

Tee Rapida Push In 4Mm X 1/8" Macho NPT

Precio y existencia

Medida	Código
Tee Rapido 4Mm x 1/8" Macho NPT Lateral	PTT4MX02HM
Tee Rapido 6Mm x 1/4" Macho NPT Lateral	PTT6MX04HM
Tee Rapido 6Mm x 3/8" Macho NPT Lateral	PTT6MX06HM



Uniones 90°

Precio y existencia

Medida	Código
Union Codo 90° 4Mm	PUL4M
Union Codo 90°4Mm	PUL4MHM
Union Codo 90° 6Mm	PUL6M
Union Codo 90° 6Mm	PUL6MHM
Union Codo 90° 8Mm	PUL8M
Union Codo 90° 8Mm	PUL8MHM
Union Codo 90° 10Mm	PUL10M
Union Codo 90° 10Mm	PUL10MHM
Union Codo 90° 12Mm	PUL12M
Union Codo 90° 12Mm	PUL12MHM



Uniones Recta

Precio y existencia

Medida	Código
Union Recta 4Mm	PUC4M
Union Recta 4Mm	PUC4MHM
Union Recta 6Mm	PUC6M
Union Recta 6Mm	PUC6MHM
Union Recta 8Mm	PUC8M
Union Recta 8Mm	PUC8MHM
Union Recta 10Mm	PUC10M
Union Recta 10Mm	PUC10MHM
Union Recta 12Mm	PUC12M
Union Tecta 12Mm	PUC12MHM
Union Recta 16Mm	PUC16MHM
Union Recta 16MM	PUC16M

Uniones Tee MM

Precio y existencia

Medida	Código
Union Tee 4Mm	PUT4M
Union Tee 4Mm	PUT4MHM
Union Tee 6Mm	PUT6M
Union Tee 6Mm	PUT6MHM
Union Tee 8Mm x 6Mm al Centro	PUT8MX6M
Union Tee 8Mm	PUT8M
Union Tee 8Mm	PUT8MHM
Union Tee 10Mm	PUT10M
Union Tee 10Mm	PUT10MHM
Union Tee 12Mm	PUT12M
Union Tee 12Mm	PUT12MHM
Union Tee 16Mm	PUT16MHM
Union Tee 16MM	PUT16M



Uniones Yee

Precio y existencia

Medida	Código
Union Tipo Y 4Mm	PY4M
Union Tipo Y 6Mm	PY6M
Union Tipo Y 6Mm	PY6MHM
Union Tipo Y 8Mm	PY8M
Union Tipo Y 8Mm	PY8MHM
Union Tipo Y 10Mm	PY10M
Union Tipo Y10Mm	PY10MHM
Union Tipo Y 12Mm	PY12M

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

20 productos

ABRAZADERAS



Abrazadera con Tornillo Sinfin

Abrazadera Sinfin Ld-04

Precio y existencia

Medida	Código
Abrazadera Sinfin Ld-04	HS04
Abrazadera Sinfin Ld-04	HS04HM
Abrazadera Sinfin 06	HS06
Abrazadera Sinfin 06	HS06HM
Abrazadera Sinfin 08 1/2	HS08
Abrazadera Sinfin 08	HS08HM
Abrazadera Sinfin 10	HS10
Abrazadera Sinfin 10	HS10HM
Abrazadera Sinfín 12	HS12HM
Abrazadera Sinfin 16	HS16HM
Abrazadera Sinfín 16	HS16
Abrazadera Sinfin 20 1 1/4	HS20
Abrazadera Sinfin 20	HS20HM
Abrazadera Sinfin 24 1 1/2	HS24
Abrazadera Sinfin 24	HS24HM
Abrazadera Sinfin 28 1 3/4	HS28
Abrazadera Sinfin 28	HS28HM
Abrazadera Sinfin 32 2 "	HS32
Abrazadera Sinfin 32	HS32HM
Abrazadera Sinfín 36 2 1/4	HS36
Abrazadera Sinfin 36	HS36HM
Abrazadera Sinfín 40 2 1/2	HS40
Abrazadera Sinfin 40	HS40HM
Abrazadera Sinfin 44	HS44
Abrazadera Sinfin 48	HS48
Abrazadera Sinfin 52	HS52
Abrazadera Sinfin 56	HS56
Abrazadera Sinfin 60	HS60
Abrazadera Sinfin 64	HS64
Abrazadera Sinfin 72	HS72
Abrazadera Sinfin 72	HS72HM
Abrazadera Sinfin 96	HS96
Abrazadera Sinfin 96	HS96HM

Abrazadera T Bolt

Precio y existencia

Medida	Código
Abrazadera Reforzada Con Perno 1"	TBC131
Abrazadera Reforzada Con Perno 1 1/2"	TBC150
Abrazadera Reforzada Con Perno 1 3/4"	TBC175
Abrazadera Reforzada Con Perno 2"	TBC200
Abrazadera Reforzada Con Perno 2"	HC5622
Abrazadera Reforzada Con Perno 2 1/4"	HC6022
Abrazadera Reforzada Con Perno 2 3/8	TBC238
Abrazadera Reforzada Con Perno 2 1/2"	TBC250
Abrazadera Reforzada Con Perno 2 5/8"	TBC256
Abrazadera Reforzada Con Perno 2 3/4"	TBC275
Abrazadera Reforzada Con Perno 3"	TBC300
Abrazadera Reforzada Con Perno 3"	HC8622
Abrazadera Reforzada Con Perno 3 3/8"	TBC382
Abrazadera Reforzada Con Perno 3 1/2"	TBC350
Abrazadera Reforzada Con Perno 3 3/4"	TBC375
Abrazadera Reforzada Con Perno 4"	TBC400
Abrazadera Reforzada Con Perno 4 1/2"	TBC450
Abrazadera Reforzada Con Perno 4 3/4"	TBC475
Abrazadera Reforzada Con Perno 5"	TBC500
Abrazadera Reforzada Con Perno	TBC325
Abrazadera Reforzada Con Perno	TBC425

VARIOS

Adhesivo

Precio y existencia

Medida	Código
Anaerobico Fijador Alta Resistencia 10G Azul	AP10R
Cianoacrilato Instantaneo 20 Gr	AP49528

Aflojatodo

Precio y existencia

Medida	Código
Aflojamas Lubri/Afloja Todo 120Ml	AF120
Aflojamas Lubri/Afloja Todo 400Ml	AF400

Empaque

Precio y existencia

Medida	Código
Empacaduras Buna 1"	B02CV
Empacaduras Buna 1 1/4"	B03CV
Empacaduras Buna 1 1/2"	B04CV
Empacaduras Buna 2" Cv	B05CV
Empacaduras Buna 2 1/2" CV	B06CV
Empacaduras Buna 3" Cv	B07CV



Filtro/Regulador

El filtro-regulador de aire 1/4", es un componente neumático diseñado para filtrar impurezas y regular la presión del aire comprimido en sistemas industriales y compresores.

Precio y existencia

Medida	Código
1/4"	FR14HM
3/8"	FR38HM
1/2"	FR12HM



Filtro/Regulador/Lubricador

El filtro-regulador-lubricador de 1/4 , es una unidad de mantenimiento neumático diseñada para preparar el aire comprimido en sistemas industriales y herramientas neumáticas. Integra tres funciones en un solo equipo: filtrado de...

Precio y existencia

Medida	Código
Filtro/Regulador -Lubricador 1/4	FRL14HM
Filtro/Regulador -Lubricador 3/8	FRL38HM
Filtro/Regulador -Lubricador 1/2"	FRL12HM




Funda para Manguera

Funda Contra Fuego 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Funda Contra Fuego 1/2"	13108HM
Funda Contra Fuego 3/4"	191012HM
Funda Contra Fuego 1"	251016HM
Funda Contra Fuego 1 1/4"	321020HM
Funda Contra Fuego 1 1/2"	381024HM
Funda Contra Fuego 2"	511032HM



Herramientas

Manometro con Glicerina NPT 1/4" escala 0 a 150 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
MANOMETRO 0 - 160 PSI C/GLICERINA PUERTO INFERIOR 1/4	GLS417
MANOMETRO 0 - 200 PSI C/GLICERINA PUERTO INFERIOR 1/4	GLS420
MANOMETRO 0 - 200 PSI C/GLICERINA PUERTO INFERIOR 1/4	GLS425
Manometro Estandar De Latron 0-300 Psi	GLBR300
Valvula P/Corneta Aire 1/8"	VPC18
Manometro Con Glicerina NPT 1/4" de 0 a 150 PSI	MGB52DS3
Manometro Con Glicerina NPT 1/4" de 0 a 300 PSI.	MGB52DS5
Manometro con Glicerina NPT 1/4" de 0 a 500 PSI	MGB52DS6
Manometro con Glicerina NPT 1/4" de 0 a 1000 PSI	MGB52DS7
Manometro con Glicerina NPT 1/4" de 0 a 5000 PSI	MGB52DS9
Extension Entrada 1/4" Macho Salida 1/4" Macho	AL323XX
Calib E Infl Llanta. Rosca Hemb 1/4 Npt. Cap 10-150Psi	TN10
Boquilla Entrada 1/4 Macho Npt 40°	NZ4004
Arandela BSPP 1/4	BDS04CDX
Inflador Bola Cuerda Hemb 1/4 Npt	TN3
Inflador Bola Espiga P/Mang 1/4	TN4
Inflador Doble Cuerda Hembra 1/4 Npt	TN1
Inflador Doble Espiga P/Mang 1/4	TN2
Inflador Doble Girat Cuerta Hemb 1/4 Ntp	TN5
Valvula P/Corneta Aire 1/4"	VPC14
Lijadora Orbital 1/3 Hoja	E4460548
Arandela BSPP 3/8	BDS06CDX
Resorte P/Manguera De Frenos Aire 3/8	56RBSG06HM
1/2 X 5 1/2 Perno Anclaje Wedge	WED1047
Arandela BSPP 1/2	BDS08CDX
Arandela BSPP 3/4	BDS12CDX
Arandela BSPP 1"	BDS16CDX

Herramientas · continúa

Medida	Código
Valvula Pichancha 3"	PICHANCHA
Valvula Pie Roscada Hierro (3)	DFVS35
Kit de Anillos Para Cilindro 3.25 Clase 1	PR322H0001
SELLO P/BSSP-K4-	D9DT20DX
Valvula Pie Roscada Hierra (4)	DFVS40
Cortadora y peladora HMM 6-51 mm	SNP51BHM
Grasera 8MM Recta	2900032APS
Calibrador De Neumaticos Standar 10-50 Libras	17509ID
Calibador Corto Capac 10-120 Psi	TN7
Calibrador Corto Capac. 10-150Psi	TN6C
Calibrador Largo Capac. 10-150Psi	TN6L
Crimpadora Jh-91H 1/2" A 2"	CRIMPJH91H
Crimpadora Jh91C-6	CRIMPJH91C6
Grasera H-100 1/16 Recta/50	2900100APS
Grasera H-145 1/4 45 Grados /25	2900145APS
Grasera H-190 1/16 90 Grados/ 25	2900190APS
Grasera H-200 1/8 Recta NPT/25	2900200APS
Crimpadora D206 1/4" A 2"	CRIMPADORAD206DC
Grasera H-245 1/8 45 Grados/ 25	2900245APS
Grasera H-290 1/8 90 Grados /25	2900290APS
Boquilla Muelas Reversibles	BOQUILLA
Chiflon	FCH1
Cortadora	QGJ51HM
INFLADOR DE LLANTAS PUNTA DOBLE INCLINADA	A12PI4
Inyector De Grasa	30200ID
Rueda Para Acondicionamiento Fisico	RUEDAS

Insertos

Precio y existencia

Medida	Código
Inserto Para Manguera Frenos 1/8"	CV320211

Lubricantes/Desengrasantes

Precio y existencia

Medida	Código
Limpiador De Manos Fast Orange 3.785	LIMPMAN
Desengrasante Cubeta 19 Lts	DESENG19LTS
Aceite Hidráulico ST 68 Cubeta	R0234
Silicon Sellador Alta-Temp RTV Negro 70G	N118
Super Aflojatodo 100 Ml Aps	R100
Limpiador De Contactos Electronicos 163 Grs	LIMPCONT
Aceite Hidraulico 200 Lts	MH300
Desengrasante Tambo 200 Lts	DESENG200LTS
Aflojatodo Grande 283 Ml Abro	AFLOJGDE
Aerosol Super Penetrante Valvula 360° 375 Ml	L360

Lubricantes/Desengrasantes · continúa

Medida	Código
Aceite Hidráulico	P0301
Desengrasante Galon	DESENG4LTS
Lubricante P/Herramientas Neumaticas	DATL016

(Ninguna)

Vic Cople Firelock 009N 2 1/2"

Precio y existencia

Medida	Código
Ferula Para Manguera De Frenos 1/8"	CV320200
Broca SDS Plus 1/4 x 6 1/4	BRSDS03
Broca SDS Plus 1/2 x 6 1/4	BRSDS10
Broca SDS Plus 1/2x12	BRSDS11
Broca SDS Plus 7/8 x 8	BRSDS19
Vic Cople Firelock 009N 2 1/2"	CRV009N63
Silicon Sellador Alta-Temp RTV Gris 70 Gr	G118

Niple Botella

Niple Botella Galvanizado 3/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Galvanizado 1/2"	NIB12
Galvanizado 3/4"	NIB34
Galvanizado 3/4"	NIB34HM
Galvanizado 1"	NIB1
Galvanizado 1 1/4"	NIB114HM
Galvanizado 1 1/4""	NIB114
Galvanizado 1 1/2""	NIB112
Galvanizado 2"	NIB2
Galvanizado 3"	NIB3
Galvanizado 4"	NIB4

O-ring

Precio y existencia

Medida	Código
Nbr70 Std 110 Nitrilo	N70R110
Nbr70 Std 112 Nitrilo	N70R112
Nbr70 Std 114 Nitrilo	N70R114
Nbr70 Std 116 Nitrilo	N70R116
Nbr70 Std 210 Nitrilo	N70R218
Nbr70 Std 213 Nitrilo	N70R213
Nbr70 Std 214 Nitrilo	N70R214
Nbr70 Std 219 Nitrilo	N70R219
Nbr70 Std 222 Nitrilo	N70R222



Pistola

Pistola Sopleteadora 1/4"

Precio y existencia

Medida	Código
Despachadora P/Agua 1/4"	PDA
Sopleteadora 1/4"	AIRGUNHM
Sopleteadora Agua C/Regulador 1/4"	PPRCRL
Sopleteadora Aire-Agua 1/4"	PPR
Sopleteadora Psh 1/4"	PSH14
Sopleteadora Psh Kit 1/4	PSH14KIT
Lavado 3/8"	PA38
Rociadora Entrada Hembra 3/8"	HPSG
Hembra M14x1.0 Pistola Hidro Lav Acero	CE106ESP
Punta Quick Hidro Lav. Acero	CE167ESP
Sopleteadora C/Regulador Caudal	PPRCR
Sopleteadora S/Regulador	PPRL



Regulador

Regulador neumático RG 1/4 para control preciso de presión de aire comprimido. Fabricado en aluminio de alta resistencia, ideal para compresores y sistemas neumáticos industriales. Mantiene presión estable, protege equipos y...

Precio y existencia

Medida	Código
1/4	RG14
1/4	RG14HM
3/8"	RG38HM

Teflon

Precio y existencia

Medida	Código
Cinta Teflon De 1/2" X 7 Metros	TEFLON

Trapo

Precio y existencia

Medida	Código
Costal De Trapo 25 Kgs Multicolor	TRAPOMULTI

Tubo Cobre

Precio y existencia

Medida	Código
Tubo De Cobre Flexible 1/4"	TCOBRE14
Tubo De Cobre Flexible 5/16"	TCOBRE516
Tubo De Cobre Flexible 3/8"	TCOBRE38
Tubo De Cobre Flexible 1/2"	TCOBRE12



Varios

VEHICULO ELCTRICO UTILITARIO DE PERSONAL MARCA BORCART MODELO ET L2 + 2 SERIE BK C 24010126 CON BATERIA DE LITIO 48V134AH COLOR BLANCO CREMA

Precio y existencia

Medida	Código
Niple Galvanizado de 1/4 X 2	NGAL14X2
NIple Galvanizado 1/4 X4	NGAL14X4
Mang. Hidraulica 1/4" SAE 100R7 Termoplastica	H010704CV
Niple Galvanizado de 1/4 X RC	NGAL14XRC
Pistola Metalic p/ sopletear 1/4 NPT	P1008270
Regulador Silenciador 1/4	1SDXSCM28
Conector Hembra Fija par aManguera 3/8 x 1/4	KF06X04RSB
3/8 X 1 Torn. Hex Maquina Galv	MAG38X1
Varilla de Acero Inoxidable 3/8" X 3 mts	COS13914
Mnaguera Hidrahulica 3/8 3000 psi	AT3KMT06
3/8 Ara. Plana Galv Sae	WASHSAE0
Cupling Fem Hyd 3/8 NPT	FEM3716FP
Red Bush Galv 1/2 x 1/4 Chm	RBGAL12X14
CM-1/2B Conector 1/2B Conector 1/2 Macho	12702CM
Niple Galvanizado 1/2 X 2	NGAL12X2
Niple Galvanizado 1/2 X 4	NGAL12X4
Niple Galvanizado 1/2 x Rc	NGAL12
Tapa Protectora Azul Para Niples de Intercambio 1/2"	K4BDCHM
Tapa Protectora Rojo Para Niples de Intercambio 1/2"	K4RDCHM
Tapón Protector Azul Para Cople de Intercambio 1/2"	4KBDPHM
Tapón Protector Rojo Para Cople de Intercambio 1/2"	4KRDPHM
Tee Galvanizada 1/2 Chm	TGAL12
Válvula Esfera 1/2 Acero	RU6022
Tubo De Cobre Flexible 5/8"	TCOBRE58
Cople Bronce 3/4" x Rosca Hembra NPT 3/4" para Agua	6EF6B
Cople Hidraulico Bronce 3/4" x Hembra NPT 3/4"	6HF6B
Niple de Bronce 3/4" x Macho NPT 3/4" para Agua	E6M6B
Niple Hidraulico Bronce 3/4" x Hembra NPTF 3/4"	H6F6B
Bomba Neumática 3/4	BF041
Válvula Esfera 3/4 Acero	RU6023
Check Horozontal Rugo 1	79CH1

Varios · continúa

Medida	Código
Unión Galvanizado Manguera 1"	UF1
Válvula Esfera PVC 1"	M139526
Válvula Solenoide 1"	RB100DVNPT
Unión Galvanizado Manguera 1 1/4"	UF114
Varilla 1 1/4	COLDROLL
Adaptador Tanq PVC 1 1/2 Rotoplas #580014	ATANQ112
Unión Galvanizado Manguera 1 1/2"	UF112
VEHICULO ELECTRICO UTILITARIO DE PERSONAL ET L2+2	BORCART9
VEHICULO ELECT UTILITARIO DE PERSONAL MARCA BORCART ET C2 +2	BORCART8
Check Vertical Urrea 2 44T.51	CVU2
Adaptador Tanq PVC 2 Rotoplas #580017	ATANQ2
EQUIPO DE CARGA ELECTRICO MOD ETC2 MCA BORCART BK C 24010123	BORCART5
EQUIPO DE CARGA ELECTRICO MOD ETC2 MCA BORCART BK C 24010124	BORCART6
EQUIPO DE CARGA ELECTRICO MOD ETL2 MARCA BORART BKL24010119	BORCART1
CARRITO DE GOLF MARCA BOR CART MODELO ET C2	BORCART7
VEHICULO ELCTRICO UTILITARIO DE PERSONAL MARCA BORCART ET C2	BORCART4
Valvula de 5/2 CV 2,79 G1/2 Solenoide-Resorte	279G45SR0
Liquido de Frenos Dot3-LF3 280Ml	ECO106
4 X 4 Liso Cal. 14 Canal Unisttrut	UNICA1444L
Liquido de Frenos DOT 4/LF4 280Ml	ECO123
Manguera Poliuretano de 8" con Alma de Bronce	LD50X8
Codo Giratorio OD 10mm R1/8	PL10MX02
Fijador de Tornillos Alta Resist 10 Gr	R271
Fijador de Tornillos Alta Resistencia 10GR	ECO271R
Chain Mate Cleaner 11oz	LPS02416
Tornillo MM 16 x 80	THMMS016080
Tornillo MM 16 x 90	THMMS016090
Cilindro Neumático Mini 25mm X 25mm Con Imán XCPC	MA25X25SHM
Cilindro Neumático Mini 25mm X 50mm Con Imán XCPC	MA25X50SHM
CAJA INTELIGENTE DE ARENERO PARA GATO MODELO C31	ARENEROC31
Cilindro Neumático 32mm X 50mm XCPC	DNC32X50SHM
Cilindro Neumático 32mm X 100mm XCPC	DNC32X100SHM
CAJA INTELIGENTE DE ARENERO PARA GATO MODELO C41	ARENEROC41
Silicón Negro Gonher 70g	COS7992
Silicon Sellador Alta-Temp RTV Rojo 70 Gr.	R118
Tee PVC C-80 1"	M138161
Valvula Bola de PVC C-80 D/U HAYW SEMI 1	QTA10
Valvula Bola PVC C-80 D/U HAYW SEMI 1 1/4	QTA1012
Brida PVC C-80 2"	M138058
Codo Galvanizado 90 X 12	CGAL90X12
Codo Galvanizado 90 X 14	CGAL90X14
Coil 110 VAC 5,5 VA Series "D" y "H"	S110VACD
PR-201 Pistola Para Riego De 2 Funciones	18475PR
Limpiador de Contactos Electricos 260Ml	ECO116
PINA NHA FLEX PF354 1/4	PF3540425OR

Varios · continúa

Medida	Código
Afloja Todo con Silicon 400 Gr	ECO115
Limpiador de Carburadores 400 Gr	ECO105
Limpiador Para Sistemas de Frenos 400 Gr	ECO111
Lubricante de Cadenas Uso Industrial .480ml	ECO128
Abrillantador en Aerosol 570 Ml	ECO140
CPVC-781 Cruz De CPVC 1/2"	48905CPVC
Manómetro 1000 PSI Glic 2 1/2"	MBG212141000
Manómetro 2000 PSI Glic 2 1/2"	MBG212142000
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET L2+2	BORCART130
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET L2+2	BORCART131
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET L2+2	BORCART132
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART ET C2	BORCART127
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART ET C2	BORCART128
CARRITO ELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET C2	BORCART123
CARRITOELECTRICO DE GOLF MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET C2	BORCART126
CARRITO ELECTR UTILITARIO MOD 2024 MARCA BORCART MOD ET L2	BORCART129
Manómetro 3000 PSI Glic 2 1/2"	MBG212143000
BOLSA ELIMINADORA DE OLORES	BOLSAELIMINADORA
CARGADOR DE BATERIA PARA CARRO GOLF	CARGADOR
Desmontador para Oring	63697GS
INTERRUPTOR DE LUCES PARA CARRO DE GOLF	INTERRLUCES
KIT DE REPARACION DE FRENOS	KITFRENOS
PEDAL DE FRENOS	PEDAL
PLATO REFRIGERANTE PARA GATO	PLATOREFRIGER
REFACCIONES PARA CARROS DE GOLF	REFACCIONES
Sensor Telemec Cabeza P/ Int. De Límite	ZCKE05
Silicón Sellador Forma Juntex Mega Negro	701D
SWITCH DE CAMBIOS	SWITCHCAMBIOS
TECHO PARA CARRO DE GOLF	TECHO
Válvula de Aceleración	C600S
Válvula Neumática	DP2005
VEHICULO ELECTRICO UTILITARIO DE PERSONAL MARCA BOR CART	BORCART2
VEHICULO ELECTRICO UTILITARIO DE PERSONAL MARCA BORCART	BORCART3
VOLANTE PARA CARROS DE GOLF	VOLANTE

MANGUERAS

45 productos

MANGUERAS AUTOMOTRICES



Manguera Charter

Manguera para Radiador Charter 3/4" x .91 cms

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. P/ Radiador 3/4" Tramo .91 Cms	MCH34
Mang. Charter P/Radiador 3/4"	76075DY
Mang. Charter P/Radiador 3/4"	76075HM
Mang. P/ Radiador 1" Tramo .91 Cms	MCH1
Mang. Charter P/Radiador 1"	76100DY
Mang. Charter P/Radiador 1"	76100HM
Mang. Charter Silicon 1"	78100GL
Mang. Charter P/Radiador 1 1/4"	76125DY
Mang. Charter P/Radiador 1 1/4"	76125HM
Mang. P/ Radiador 1 1/2" Tramo .91 Cms	MCH112
Mang. Charter P/Radiador 1 1/2"	76150DY
Mang. Charter P/Radiador 1 1/2"	76150HM
Mang. Charter Silicon 1 1/2"	78150GL
Mang. P/ Radiador 1 3/4" Tramo .91 Cms	MCH134
Mang. Charter P/Radiador 1 3/4"	76175DY
Mang. Charter P/Radiador 1 3/4"	76175HM
Mang. Charter Silicon 1 3/4"	78175GL
Mang. P/ Radiador 2" Tramo .91 Cms	MCH2
Mang. Charter P/Radiador 2"	76200DY
Mang. Charter P/Radiador 2"	76200HM
Mang. Charter Silicon 2"	78200GL
Mang. P/ Radiador 2 1/4" Tramo .91 Cm	MCH214
Mang. Charter P/Radiador 2 1/4"	76225DY
Mang. Charter P/Radiador 2 1/4"	76225HM
Mang. Charter Silicon 2 1/4"	78225GL
Mang. Charter Silicon 2 3/8"	78238GL
Mang. P/ Radiador 2 1/2" Tramo .91 Cms	MCH212
Mang. Charter P/Radiador 2 1/2"	76250DY
Mang. Charter P/Radiador 2 1/2"	76250HM
Mang. Charter Silicon 2 1/2"	78250GL
Mang. P/ Radiador 2 3/4" Tramo .91 Cms	MCH234
Mang. Charter P/Radiador 2 3/4"	76275DY
Mang. Charter P/Radiador 2 3/4"	76275HM
Mang. Charter Silicon 2 3/4"	78275GL
Mang. P/ Radiador 3" Tramo .91 Cms	MCH3
Mang. Charter P/Radiador 3"	76300DY
Mang. Charter P/Radiador 3"	76300HM

Manguera Charter · continúa

Medida	Código
Mang. Charter Silicon 3"	78300GL
Mang. Charter Silicion 3 1/4"	78325GL
Mang. Charter Silicon 3 1/2"	78350GL
Mang. Charter Silicon 3 3/4"	78375GL
Mang. Charter Silicon 4"	78400GL



Manguera Coil

Juego de Mangueras Coil para Frenos de Aire SAE J844, Nylon

Precio y existencia

Medida	Código
Jgo Mang. Aire 1/2"	COILHM



Mangueras Frenos Aire

Manguera para Frenos de Aire 3/8" DOT SAE J1402

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Freno Hid 1/8"	H0140102
Mang. Freno De Aire 3/8" SAE	80373DY
Mang. Freno De Aire 3/8" SAE	80373HM
Mang. Freno De Aire 3/8" SAE	80373K

MANGUERAS HIDRAULICAS



Manguera 1 Malla SAE 100R17

Mangueras 100R17, 1 Malla 1/4", cubierta lisa 3000 PSI Resistente al Fuego

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Hidraulica 1/4" 100R17	R1704AF
Mang. Hidraulica 1/4" 100R17	R1704HM
Mang. Hidraulica 1/4" 100R17	R1704HMNE
Mang. Hidraulica 3/8 100R17	R1706HMNE
Mang. Hidraulica 3/8" 100R17	R1706AF
Mang. Hidraulica 3/8" 100R17	R1706HM
Mang. Hidraulica 1/2 100R17	R1708HM
Mang. Hidraulica 1/2 100R17	R1708HMNE



Manguera 2 Mallas Lisa

Manguera Hidráulica 1/4" 2 Mallas, Alta Presión, SAE 100R2 Lisa

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Hmm 1/4" 2 Mallas Lisa 5800 PSI	TS204HM
Mang. Hmm 3/8" 2 Mallas Lisa	TS206HM
Mang. Hmm 1/2" 2 Mallas Lisa 3990 PSI	TS208HM
Mang. Hmm 5/8" 2 Mallas Lisa 3625 PSI	TS210HM
Mang. Hmm 3/4" 2 Mallas Lisa 3120 PSI	TS212HM
Mang. Hmm 1" 2 Mallas Lisa 2500 PSI	TS216HM

Manguera 2 Mallas Textiles

Manguera Hidráulica 3/8" 2 Mallas Textiles 100R3

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera Hidraulica 3/8" SAE 100R3	H010306
Manguera Hidráulica 3/8" SAE 100R3	H010306HM

Manguera LOC

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera Multipropósito 3/16" Cubierta Textil 350 PSI	3LOCHM
Manguera Multipropósito 1/4" Cubierta Textil 350 PSI	4LOCHM
Manguera Multipropósito 5/16" Cubierta Textil 350 PSI	5LOCHM
Manguera Multipropósito 3/8" Cubierta Textil 350 PSI	6LOCHM
Manguera Multipropósito 1/2" Cubierta Textil 350 PSI	8LOCHM
Manguera Multipropósito 5/8" Cubierta Textil 350 PSI	10LOCHM
Manguera Multipropósito 3/4" Cubierta Textil 350 PSI	12LOCHM
Manguera Multipropósito 7/8" Cubierta Textil 350 PSI	14LOCHM
Manguera Multipropósito 1" Cubierta Textil 350 PSI	16LOCHM



Manguera Multipropósito

Manguera Hidráulica 3/16", 1 Malla Textil, SAE 100R6, Agua-Aceite-Aire-Gasolina, 410 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. 1 Malla Textil 3/16 410 PSI	H010603HM
Mang. Textil 1 Malla 3/16 Lisa 500 PSI	H01S603
Mang. Textil 1 Malla 3/16	H010603
Mang. 1 Malla Textil 1/4 410 PSI	H010604HM
Mang. Textil 1 Malla 1/4"	H010604
Mang. 1 Malla Textil 5/16 410 PSI	H010605HM
Mang. Textil 1 Malla 5/16	H010605
Mang. 1 Malla Textil 3/8 410 PSI	H010606HM
Mang. Textil 1 Malla 3/8	H010606
Mang. 1 Malla Textil 1/2 410 PSI	H010608HM
Mang. Textil 1 Malla 1/2"	H010608
Mang. 1 Malla Textil 5/8 410 PSI	H010610HM
Mang. Textil 1 Malla 5/8"	H010610
Mang. 1 Malla Textil 3/4 410 PSI	H010612HM
Mang Textil 1 Mallas 3/4"	H010612
Mang. 1 Malla Textil 7/8 410 PSI	H010614HM
Mang. Textil 1 Malla 7/8"	H010614
Mang. 1 Malla Textil 1 410 PSI	H010616HM
Mang. Textil 1 Malla 1"	H010616



Mangueras 1 Mallas

Manguera Hidráulica 1/4" 1 Malla, Media Presión, SAE 100R1, 1885 PSI, Cubierta Lisa

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera Avenger 3/8" 1 Malla 3050 Psi	T3K6A
Mang. Baja Presion 3/8	SAER17HM
Mang. 1 Malla 1/4" 3000 PSI	387TC4RL
Mang. Koman 1At 1/4"	KOMAN1AT4
Mang. 1 Malla Textil 3/8 300 PSI Azul	831FR06BL
Mang. 1 Malla 3/8" 3000 PSI	387TC6RL
Mang. 1 Malla 1/2" 3000 PSI	387TC8RL
Mang. 1 Malla Textil 1/2"	7212501BK
Mang. 1 Mallas 5/8" 3000 PSI	387TC10RL
Mang. 1 Malla 3/4" 3000 PSI	387TC12RL
Mang. HMM 1 Malla 1AT 1/4" Lisa 3260 PSI	HOSEMART1AT4HM
Mang. HMM 1 Malla 1AT 5/16" Lisa 3120 PSI	HOSEMART1AT5HM
Mang. HMM 1 Malla 1AT 3/8 Lisa 2610 PSI	HOSEMART1AT6HM
Mang. Koman 1 Malla 1At 3/8"	KOMAN1AT6
Mang. HMM 1 Malla 1AT 1/2" Lisa 2320 PSI	HOSEMART1AT8HM
Mang. Koman 1 Malla 1At 1/2"	KOMAN1AT8
Mang. HMM 1 Malla 1AT 5/8" Lisa 1885 PSI	HOSEMART1AT10HM
Mang Avenger 1 Trenza -6 (3/8")	T16A
Mang Avenger 1 Trenza -8(1/2")	T18A
Manguera Koman SAE100R17 - 04	KOMANR1704
Manguera Koman SAE100R17 - 06	KOMANR1706



Mangueras 2 Mallas


Manguera Hidráulica 1/4" 2 Malla, Alta Presión, SAE 100R2, 5800 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Hmm 1/4" 2 Mallas 5800 PSI	T24HM
Mang. Parker 1/4" 2 Mallas 5800 PSI	3024RL
Mang. Hmm 1/4" 2 Mallas	T24HMNE
Manguera Koman JACK HOSE 1/4 10,000 PSI	KOMANJH04
Mang. Parker 3/8" 2 Mallas 4750 PSI	3026RL
Mang. Hmm 3/8" 2 Mallas 4785 PSI	T26HM
Mang. Hmm 3/8" 2 Mallas	T26HMNE
Mang. Hmm 1/2" 2 Mallas 3990 PSI	T28HM
Mang. Parker 1/2" 2 Mallas 4000 PSI	3028RL
Mang. Hmm 1/2" 2 Mallas	T28HMNE
Mang. HMM 5/8" 2 Mallas 3625 PSI	T210HM
Mang. Hmm 5/8" 2 Mallas	T210HMNE
Mang. Parker 3/4" 2 Mallas 3100	30212RL
Mang HMM 3/4" 2 Mallas 3210 PSI	T212HM
Mang. Hmm 3/4" 2 Mallas	T212HMNE
Mang. HMM 1" 2 Mallas 2390 PSI	T216HM
Mang. Parker 1" 2 Mallas 2400 PSI	30216RL

Mangueras 2 Mallas · continúa

Medida	Código
Mang. Hmm 1 " 2 Mallas	T216HMNE
Mang. HMM 1 1/4" 2 Mallas 1810 PSI	T220HM
Mang. HMM 1 1/2" 2 Mallas 1305 PSI	T224HM
Mang. 2 Mallas 5/8" 4000 PSI Cubierta Lisa	487TC10RL
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 1/4"	KOMANR204
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 3/8"	KOMANR206
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 1/2" 4000 PSI	KOMANR208
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 5/8"	KOMANR210
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 3/4"	KOMANR212
Mang Kommander 2 Mallas R2At 1" 2400 Psi	KMR216
Mang. Koman 2 Mallas R2AT 1"	KOMANR216
Mang Koman 2 Mallas R2At 1 1/4"	KOMANR220
Mang. HMM 2" 2 Mallas 1160 PSI	T232HM
Mang. Avanger 2", 2 Mallas	T232A
Mang Avenger 2 Trenzas 04 1/4 Pulg	T24A
Mang Avenger 2 Trenzas -16 1" 2500 Psi	T216A
Mang Avenger 2 Trenzas-24 (1 1/2")	T224A
Mang Koman 2 Mallas 24 (1 1/2")	KOMANR224
Mang. HMM 2 1/2" 2 Mallas 1000 PSI	T240HM
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 80Cm	ARM80
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 150Cm	ARM150
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 180Cm	ARM180
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 230Cm	ARM230
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 260Cm	ARM260
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 320Cm	ARM320
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 350Cm	ARM350
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 420CM	ARM420
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 450Cm	ARM450
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 480Cm	ARM480
JUEGO DE ENSAMBLE T26HM 510Cm	ARM510



Mangueras 4 Mallas

Manguera Hidráulica 3/8" 4 Mallas, Extrema Presión, SAE 100R12, 6450 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. HMM 3/8" 4 Mallas 6000 PSI	H1206HM
Manguera 1/2" 4 Mallas 4,100 Psi	H4008A
Mang. HMM 1/2" 4 Mallas 6020 PSI	H1208HM
Mang. Hmm 1/2" 4 Mallas	H1208HMNE
Manguera 5/8" 4 Mallas 4,100 Psi	H4010A
Mang. HMM 5/8" 4 Mallas 5075 PSI	H1210HM
Mang. HMM 3/4" 4 Mallas 6090 PSI	H1212HM
Mang. HMM 3/4" 4 Mallas	H1212HMNE
Mang. 1" 4 Mallas 4100 Psi	H4016A
Mang. HMM 1" 4 Mallas 5510 PSI	H1216HM
Mang. HMM 1" 4 Mallas	H1216HMN
Manguera 1-1/4" 4 Mallas 4000 Psi	H1220A

Mangueras 4 Mallas · continúa

Medida	Código
Mang. HMM 1 1/4" 4 Mallas	H1220HMNE
Mang. HMM 1 1/4" 4710 PSI	H1220HM
Manguera 1-1/2" 4 Mallas 3700 Psi	H4024A
Mang. HMM 1 1/2" 4 Mallas	H1124HM
Mang. HMM 1 1/2" 4 Mallas	H1224HM
Mang. HMM 1 1/2" 4 Mallas	H1224HMNE
Mang. HMM 2" 4 Mallas	H1232HM
Mang. HMM 2" 4 Mallas	H1232HMNE
Mang. Koman 4 Mallas 1/2	KOMANR128
Mang. Avanger 4 Mallas 2"	H1232A
Mang Avenger 4 Mallas -06(3/8") 5,100 Psi	H1206A
Mang. 4 Mallas -08 (1/2")	1001699AF
Mang. Avenger 4 Mallas -08 (1/2")	H1208A
Mang. Avenger 4 Mallas -10(5/8")	H1210A
Mang. Avenger 4 Mallas -12 (3/42)	H1212A
Mang. Koman 4 Mallas SAE R12-12 3/4"	KOMANR1212
Mang Avenger 4 Mallas -16(1")	H1216A
Mang. Koman 4 Mallas SAE R16-16 1"	KOMANR1216
Mang Avenger 4 Mallas -24 (1 1/2")	H1224A
Mang. Koman 4 Mallas R126 3/8	KOMANR126
Mang. Koman 4 Mallas R1210 5/8	KOMANR1210
Mang. Koman4 Mallas R1220 1 1/4	KOMANR1220
Mang. Koman 4 Mallas R1224 1 1/2	KOMANR1224
Mang. Koman 4 Mallas R1232 2"	KOMANR1232
Manguera De 4 Mallas H4020A	H4020A
Mang Avenger 6 Mallas -20 (1 1/4")	H1320A
Mang Avenger 6 Mallas -24 (1 1/2")	H1324A

Mangueras 6 Mallas

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera 3/4" 6 Mallas 6000 Psi	H6012A
Mangueras 1" 6 Mallas 6000 Psi	H6016A
Manguera 1-1/4" 6 Mallas 6000 Psi	H6020A
Mang Avenger 6 Mallas -20 (1 1/4")	H5020A



Mangueras Reusable

Manguera Hidráulica Reusable 3/16", Cubierta Textil, SAE 100R5, 3045 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang Sae100R5 Cubierta Textil 3/16 " 3045 Psi	TRK54
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 3/16 3045 PSI	H010504
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 3/16 3045 PSI	H010504HM

Mangueras Reusable · continúa

Medida	Código
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 3/16"	TRHM54
Mang SAE 100R5 Cubierta Textil 3/16 PSI	H010504HMNE
Mang. SAE 100 R5 Cubierta Textil 5/16 3045 PSI	H010506HMNE
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 5/16 3045 PSI	H010506
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 5/16 3045 PSI	H010506HM
Mang Sae100R5 Cubierta Textil 13/32" 2070 Psi	TRK58
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 13/32 3045 Psi	H010508
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 13/32 3045 PSI	H010508HM
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 13/32 3045 PSI	H010508HMNE
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 13/32"	TRHM58
Mang Sae100R5 Cubierta Textil 1/2 " 1770 Psi	TRK510
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 1/2" 3045 Psi	H010510
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 1/2 3045 PSI	H010510HMNE
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 1/2" 3045 PSI	H010510HM
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 1/2"	TRHM510
Mang Sae 100R5 Cubierta Textil 5/8" 3045 PSI	H010512HM
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 5/8" 3045 PSI	H010512
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 7/8" 3045 PSI	H010516HM
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 7/8"	H010516
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 1 3/8"	H010524HMNE
Mang Sae100R5 Cubierta Textil 1 1/2"	TRK24
Mang. SAE 100R5 Cubierta Textil 1 13/16 PSI	H010532HMNE

Mangueras Termoplastica

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Hidraulica 3/8" SAE 100R7 Termoplastica No Conduct	H010706CV
Mang. Termoplastica No Cond. Naranja 3/8"	PH15106
Mang. Hidraulica 1/2" SAE 100R7 Termoplastica No Conduct	H010708CV
Mang. Termoplastica 100R7 Negra 1/2"	PH14808

MANGUERAS INDUSTRIALES



Manguera Amarilla Aire-Agua 500 PSI

Manguera Industrial Amarilla 1/4", para Agua-Aceite-Aire, Baja Presión 300 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. AIRE 1/4 300PSI	EC2004HM
Mang. AIRE 3/8 300PSI	EC2006HM



Manguera Armada Azul y Roja

Manguera Armada 1/4" AzulL 300 PSI 10 Mts

Precio y existencia

Medida	Código
MANGUERA ARMADA 1/4" AZUL 300 PSI 10 MTS	AR14AZUL10
MANGUERA ARMADA 1/4" ROJA 300 PSI 10 MTS	AR14ROJA10
MANGUERA ARMADA 1/4" AZUL 300 PSI 15 MTS	AR14AZUL15
MANGUERA ARMADA 1/4" ROJA 300 PSI 15 MTS	AR14ROJA15
MANGUERA ARMADA 1/4" AZUL 300 PSI 20 MTS	AR14AZUL20
MANGUERA ARMADA 1/4" ROJA 300 PSI 20 MTS	AR14ROJA20
Manguera Armada 3/8" Azul 3/8" 300 PSI 20 Mts	20BLUEPLIOVIC38HM
MANGUERA ARMADA 3/8" AZUL 300 PSI 10 MTS	AR38AZUL10
MANGUERA ARMADA 3/8" ROJA 300 PSI 10 MTS	AR38ROJA10
Manguera Armada 3/8" Azul 300 PSI 15 Mts	15BLUEPLIOVIC38HM
MANGUERA ARMADA 3/8" AZUL 300 PSI 15 MTS	AR38AZUL15
Manguera Armada 3/8" Roja 300 PSI 15 Mts	15REDPLIOVIC38HM
MANGUERA ARMADA 3/8" ROJA 300 PSI 15 MTS	AR38ROJA15
MANGUERA ARMADA 3/8" AZUL 300 PSI 20 MTS	AR38AZUL20
Manguera Armada 3/8" Roja 300 PSI 20 Mts	20REDPLIOVIC38HM
MANGUERA ARMADA 3/8" ROJA 300 PSI 20 MTS	AR38ROJA20




Manguera Azul Aire-Agua 300 PSI

Manguera Industrial Azul 1/4", para Aire-Agua, Baja Presión 300 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Azul 1/4" 300 PSI	BLUEPLIOVIC14HM
Mang. Azul 3/8" 300 PSI	BLUEPLIOVIC38HM
Mang. Azul 1/2" 300 PSI	BLUEPLIOVIC12HM
Mang. Azul 5/8" 300 PSI	BLUEPLIOVIC58HM
Mang. Azul 3/4" 300 PSI	BLUEPLIOVIC34HM
Mang. Azul 1" 300 PSI	BLUEPLIOVIC1HM



Manguera Azul Plana

Manguera Agrícola Plana Azul 1 1/2", Descarga Baja Presión, 60 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Plana Azul 1 1/2" 4 BAR (60 PSI)	HOSELAYFLAT4B112HM
Mang. Plana Azul 2" 4 BAR (60 PSI)	HOSELAYFLAT4B2HM
Mang. Plana Azul 2" 87 PSI	HOSELAYFLAT2HM
Mang. Plana Azul 2"	HOSELAYFLAT2
Mang. Plana Azul 3" 4 BAR (60 PSI)	HOSELAYFLAT4B3HM
Mang. Plana Azul 3" 87 PSI	HOSELAYFLAT3HM
Mang. Plana Azul 3"	HOSELAYFLAT3
Mang. Plana Azul 4" 4 BAR (60 PSI)	HOSELAYFLAT4B4HM
Mang. Plana Azul 4"	HOSELAYFLAT4RR
Mang. Plana Azul 6" 4 BAR	HOSELAYFLAT4B6HM
Mang. Plana Azul 8" 4 BAR	HOSELAYFLAT4B8HM
Mang. Plana Azul 10" 4 BAR (60 PSI)	HOSELAYFLAT4B10HM



Manguera Descarga Agua

Manguera Agrícola para Descarga de Agua 1", Refuerzo Espiral PVC, 86 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Refuerzo Espiral Pvc 1" 86 PSI	DUCTING1HM
Mang. Refuerzo Espiral Pvc 1 1/4" 72 PSI	DUCTING114HM
Mang. Refuerzo Espiral Pvc 1 1/2" 72 PSI	DUCTING112HM
Mang. Refuerzo Espiral Pvc 2" 56 PSI	DUCTING2HM
Mang. Refuerzo Espiral Pvc 3" 50 PSI	DUCTING3HM

Manguera Grado Alimenticio

N/A

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1" Transparente	466OL1
Mang. Transparente 1" Reforzada C/Alambre	HS051000
Mang. Poliuretano Cable Tierra 1 1/2"	MANPU112HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1 1/2" Transparente	466OL112
Mang. Transparente 1 1/2" Reforzada C/Alambre	HS051500
Mang. Poliuretano Cable Tierra 1 3/4"	MANPU134HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 2" Transparente	466OL2
Mang. Transparente 2" Reforzada C/Alambre	HS052000
Mang. Pvc Succion Y Descarga 2 1/2" Transparente	466OL212
Mang. Pvc Succion Y Descarga 4" Transparente	466OL4
Manguera Transparente Polyspring	K7016004

Manguera Industrial

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. P/ Hidrolavadora 1/4" 2 Mallas Lisa 5800 PSI	H012204
Mang. Terminator 1/4" 500 Psi	TERMINATOR14
Mang. P/ Hidrolavadora 3/8" 2 Mallas Lisa 5800 PSI	H012206
Mang. Terminator 3/8" 50 Psi	TERMINATOR38
Mang. Tramada Transparente de 1/2"	T207RR
Mang. Tramada Transparente de 3/4"	T209RR
Mang. Tramada Transparente de 1" Rollo 50MTS	T210RR
Mang. Roja Multiproposito 1 1/4"	DFX114
Mang. Roja Multiproposito 1 1/2"	DFX112
Manguera PU 5" Alambre Cobre BG	PU5



Manguera Negra Aire-Agua 200 PSI

Manguera Industrial Negra 1/2", para Aire-Agua, Baja Presión 200 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Aire, Agua Negra 3/8" 200 PSI	7093380DY
Mang. Aire, Agua Negra 3/8" 200 PSI	7093380HM
Mang. Aire, Agua Negra 1/2" 200 PSI	7093500DY
Mang. Aire, Agua Negra 1/2" 200 PSI	7093500HM
Mang. Aire, Agua Negra 5/8" 200 PSI	7093625DY
Mang. Aire, Agua Negra 5/8" 200 PSI	7093625HM
Mang. Agua/Aire Negra 3/4" 200 PSI	7093750DY
Mang. Agua/Aire Negra 3/4" 200 PSI	7093750HM
Mang. Aire, Agua Negra 1" 200 PSI	7093100DY
Mang. Aire, Agua Negra 1" 200 PSI	7093100HM

Manguera Roja Aire-Agua 200 PSI

Manguera Industrial Roja 1 1/4", para Aire-Agua, Baja Presión 300 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Aire, Agua Roja 1/2" 200 PSI	7092500DY
Mang. Aire, Agua Roja 5/8" 200 PSI	7092625DY
Mang. Agua/Aire Roja 3/4" 200 PSI	7092750DY
Mang. Aire, Agua Roja 1" 200 PSI	7092100DY
Mang. Roja Parker 1 1/4" Aire-Agua 300 PSI	7092125204PK



Manguera Roja Aire-Agua 300 PSI

Manguera Industrial Roja 1/4", para Aire-Agua, Baja Presión 300 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Roja 1/4" 300 PSI	REDPLIOVIC14HM
Mang. Roja Aire Agua 1/4" 300 PSI Epdm	19BEP14
Mang. Roja 3/8" 300 PSI	REDPLIOVIC38HM
Mang. Roja 1/2" 300 PSI	REDPLIOVIC12HM
Mang. Roja 5/8" 300 PSI	REDPLIOVIC58HM
Mang. Roja 3/4" 300 PSI	REDPLIOVIC34HM
Mang. Roja 1 300 PSI	REDPLIOVIC1HM

Mangueras Acetileno

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Gemela Oxi-Acetileno 1/4"	7126251DY

Mangueras Aire

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera de Aire Pesado Cristal 38.1mm 1 1/2" 30m	A100065
Manguera de Aire Pesado Cristal 50.8mm 2" 30m.	A100067



Mangueras Aire Acondicionado

Manguera Barrier Aire Acondicionado 5/16", SAE J2064 507 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Barrier Aire Acondicionado 5/16" 350 PSI	80444DY
Mang. Barrier Aire Acondicionado 5/16" 507 PSI	80444HM
Mang. Barrier Aire Acondicionado 13/32" 350 PSI	80449DY
Mang. Barrier Aire Acondicionado 13/32" 350 PSI	8AC134A
Mang. Barrier Aire Acondicionado 13/32" 507 Psi	80449HM
Mang. Barrier Aire Acondicionado 1/2" 350 PSI	80454DY
Mang. Barrier Aire Acondicionado 1/2" 507 PSI	80454HM
Mang. Barrier Aire Acondicionado 5/8" 350 PSI	80459DY
Mang. Barrier Aire Acondicionado 5/8" 507 PSI	80459HM



Mangueras Aire/Agua

Manguera para Aire 1/4" x 10 Mts 300 PSI, Con Puntas Macho NPT 1/4", Color Azul

Precio y existencia

Medida	Código
MANGUERA ARMADA 1/4 AZUL 300 PSI 10 MTS	ARM14AZUL10
MANGUERA ARMADA 1/4 ROJA 300 PSI 10 MTS	ARM14ROJA10
MANGUERA ARMADA 1/4 AZUL 300 PSI 15 MTS	ARM14AZUL15
MANGUERA ARMADA 1/4 ROJA 300 PSI 15 MTS	ARM14ROJA15
MANGUERA ARMADA 1/4 AZUL 300 PSI 20 MTS	ARM14AZUL20
MANGUERA ARMADA 1/4 ROJA 300 PSI 20 MTS	ARM14ROJA20
Mang. Roja Aire Agua 1/4" 300 PSI Epdm	19BEP14HM
Mang. Roja Parker 1/4" Multip. 350 PSI	821FR4BRN
MANGUERA ARMADA 3/8 AZUL 300 PSI 10 MTS	ARM38AZUL10
MANGUERA ARMADA 3/8 ROJA 300 PSI 10 MTS	ARM38ROJA10
MANGUERA ARMADA 3/8 AZUL 300 PSI 15 MTS	ARM38AZUL15
MANGUERA ARMADA 3/8 ROJA 300 PSI 15 MTS	ARM38ROJA15
MANGUERA ARMADA 3/8 AZUL 300 PSI 20MTS	ARM38AZUL20
MANGUERA ARMADA 3/8 ROJA 300 PSI 20 MTS	ARM38ROJA20
Mang. Roja Aire Agua 3/8" 300 PSI Epdm	19BEP38HM
Manguera Azul Pvc Aire Agua 3/8" 300 PSI	H0239006CV
Manguera Roja Pvc Aire Agua 3/8" 300 PSI	H0239006R
Mang. Roja Aire Agua 1/2" 300 PSI Epdm	19BEP12HM
Mang. Roja Aire Agua 3/4" 300 PSI Epdm	19BEP34HM
Mang. Roja Aire Agua 1 1 /2" 300 PSI Epdm	19BEP112HM
Mang. Roja Aire Agua 1" 300 PSI Epdm	19BEP1HM
Mang. Amarilla Aire Agua 1 1/4" 300 PSI	2015787AF
Mang. Negra Aire Comprimido 1 1/4" 300 PSI	155AA114AF
Mang. Roja Aire Agua 1 1/4" 300 PSI Epdm	19BEP114HM
Mang. Amarilla Aire Agua 1 1/2" 300 PSI	2005676AF
Mang. Negra Aire Comprimido 1 1/2" 300 PSI	155AA112AF
Mang. Negra Aire Comprimido 2" 300 PSI	155AA2AF
Mang. Roja Aire Agua 2" 300 PSI Epdm	19BEP2HM

Mangueras Aire/Agua · continúa

Medida	Código
Mang. Amarilla Aire 3" 300 PSI	155AK3
Mang. Industrial Gasolina-Aceite SAE R1004 1 1/4" 150 PSI	2015908AF

Mangueras Aire/Agua Azul

Manguera Industrial Azul 1/2", para Aire-Agua, Baja Presión 300 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Azul Aire Agua 3/8" 300 PSI Epdm	19BEP38BLUEHM
Mang. Azul Aire Agua 1/2" 300 PSI Epdm	19BEP12BLUEHM
Mang. Azul Aire Agua 1 1/4" 300 PSI Epdm	19BEP114BLUEHM



Mangueras Combustible

Manguera Industrial 1/4", para Combustible, Baja Presión, 50 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. P/Combustible 3/16" 50PSI	80055DY
Mang. P/Combustible 3/16" 50PSI	80055HM
Mang. P/Combustible 1/4" 50 PSI	80058DY
Mang. P/Combustible 1/4" 50 PSI	80058HM
Mang. P/Combustible 5/16" 50 PSI	80061DY
Mang. P/Combustible 5/16" 50 PSI	80061HM
Mang. P/Combustible 3/8" 50 PSI	80064DY
Mang. P/Combustible 3/8" 50 PSI	80064HM
Mang. Textil 1 Malla 1/2"	1001388AF
Mang. Textil 1 Malla 5/8"	1001389AF
Manguera Industrial Gasolina - Aceite SAE R1004 1" 150PSI	605AADN025AF
Manguera Industrial Gasolina - Aceite SAE R1004 1 1/4" 150PS	605AADN032AF
Manguera Industrial Gasolina - Aceite SAE R1004 1 1/2" 150PS	605AADN038AF
Manguera Industrial Gasolina - Aceite SAE R1004 2 1/2" 150 P	605AADN063AF



Mangueras Fumigar

Manguera para Fumigación 1/2, 700 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. P/Fumigacion 1/2" 700 PSI	H02533500HM
Mang. P/Fumigacion 1/2"	H02533500
Mang. P/Fumigacion 3/4" 700 PSI	H02533750

Mangueras Gas

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 1 MTS	A356RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 1MT	P236RR
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 1.5 MTS	A357RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 1.5 MTS	P237RR
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 2 MTS	A358RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 2 MTS	P238RR
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 2.5 MTS	A359RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 2.5 MTS	P239RR
Manguera Negra para Gas en KIT de 3/8 x 2.5 MTS	P244RR
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 3 MTS	A360RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 3 MTS	P240RR
Manguera de Aluminio para Gas LP de 3/8 x 60CM	A355RR
Manguera Negra para Gas Armada de 3/8" x 60CM	P235RR
Mang. Negra p/gas 3/8"	A907RR

Mangueras Jardin

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera para Jardín verde de 1/2 x 10MTS	J584RR
Manguera para Jardín verde de 1/2 x 15MTS	J585RR
Manguera para Jardín verde de 1/2 x 20MTS	J586RR
Mang. de Silicon para Jardin 1/2	J315RR
Manguera de Silicon para Jardin 5/8"	J325RR

Mangueras Multiproposito

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Amarilla Multiproposito No Conductiva 1/2" 500PSI	A105012
Mang. Amarilla Multiproposito No Conductiva 3/4" 500PSI	A105020
Mang. Amarilla Multiproposito No Conductiva 1" 500PSI	A105025

Mangueras Neopreno

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Flexible Neopreno P/Inyector Grasa L12"	10214ID
Mang. Flexible Neopreno P/Inyector Grasa L18"	10218ID



Mangueras Teflon

Manguera de Teflón 1 1/8", Cubierta con Malla de Acero Inoxidable, Interior Liso, SAE 100R14, 625 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Tubing de Teflon 1/4	PTFE14X25
Tubing 10MM Teflon	PTFE10MX25
Tubing de Teflon 12mm	PTFE12MM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1 1/8" Int. Liso 625p	PTFE20LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1 3/8" Int. Liso 625p	PTFE24LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1 13/16" Int. Liso	PTFE32LISHM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 3/16 Flexible 2350 PS	PTFE04FLEXHM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1/4 Flexible 2350 PS	PTFE05FLEXHM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 5/16 Flexible 2350 PS	PTFE06FLEXHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 5/16" Int. Liso 2350	PTFE06LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 3/8" Int. Liso	PTFE38HM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 3/8" Int. Liso	PTFE38LISHM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 13/32Flexible 1850 PS	PTFE08FLEXHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 13/32" Int. Liso 1850	PTFE08LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1/2" Int. Delgado 180	PTFE10DELHM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1/2" Flexible 1800 PS	PTFE10FLEXHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1/2" Int. Liso 1800 P	PTFE10LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 1/2" Int. Liso	PTFE10HM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 5/8" Flexible 1500 PS	PTFE12FLEXHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 5/8" Int. Liso 1500 P	PTFE12LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 5/8" Int. Liso	PTFE12HM
Mang. teflon C/Malla Acero Inox 100R14 3/4" Flexible 1500 PS	PTFE34FLEXHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 7/8" Int. Liso 1160 P	PTFE16LISHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 7/8" Int. Corrugado	PTFE16CORHM
Mang. Teflon C/Malla Acero Inox 100R14 7/8" Int. Liso	PTFE16HM



Manguera Succión y Descarga

Manguera Agrícola para Succión y Descarga de Agua 1", Verde Olivo, Refuerzo Espiral PVC, 87 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1" X 30 Mts	GRFX1
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1" 87 PSI	GRFX1HM
Mang. Pvx Succion Y Descarga 1 1/4" X 30 Mts	GRFX114
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1 1/4" 87 PSI	GRFX114HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1 1/2" X 30 Mts	GRFX112
Mang. Pvc Succion Y Descarga 1 1/2" 87 PSI	GRFX112HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 2" X 30 Mts 79 PSI	GRFX2
Mang. Pvc Succion Y Descarga 2" 87 PSI	GRFX2HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 3" X 30 Mts 65 PSI	GRFX3
Mang. Pvc Succion Y Descarga 3" 73 PSI	GRFX3HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 3" 73 PSI	GRFX4HM
Mang. Pvc Succion Y Descarga 4" X 30 Mts 55 PSI	GRFX4
Mang. Pvc Succion Y Descarga 6" X 20 Mts 47 PSI	GRFX6



Manguera Transparente

Manguera Industrial Transparente 1/4", Descarga de Agua, Baja Presión, 20 PSI

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Teflon Tubo Interior Liso 3/16"	PH17904
Mang. Industrial Transparente 1/4" 20 PSI	PCH14HM
Mang. Industrial Transparente 5/16" 20 PSI	PCH516HM
Mang. Teflon C/Malla Cero Inox 5/16"	PH17906
Mang. Industrial Transparente 3/8" 20 PSI	PCH38HM
Mang. Teflon Tubo Interior Liso 13/32"	PH17908
Mang. Industrial Transparente 1/2" 20 PSI	PCH12HM
Mang. Industrial Transparente 5/8" 15 PSI	PCH58HM
Mang. Industrial Transparente 3/4" 15 PSI	PCH34HM
Mang. Industrial Transparente 1" 15 PSI	PCH1HM
Mang. Industrial Transparente 1 1/4" 15 PSI	PCH114HM
Mang. Industrial Transparente 1 1/2" 15 PSI	PCH112HM
Mang. Industrial Transparente 2" 15 PSI	PCH2HM
Mang. Teflon/Malla Inox 100R14 1/2	PH17910
Mang. Teflon/ Malla Inox. 100R14 5/8"	PH17912
Mang. Teflon/Malla Inox 100R14 7/8"	PH17916

Varios

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera Métalica Flex 2 X 24´LT.NP A.C	MANG137
MANGUERA IND. ESPECIAL TRANSPARENTE	MY29924230

MANGUERAS NEUMATICAS

Manguera de Polietileno

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Tubo De Polietileno 1/4" Od	E430500
Mang. Tubo De Polietileno 1/4" Od	H0280004CV
Mang. Tubo De Polietileno 5/16 Od	H0280005
Mang. Tubo De Polietileno 3/8 Od	H0280006
Mang. Tubo De Polietileno 3/8" Od	E640500
Mang. Tubo De Polietileno 1/2" Od	E860500




Manguera Nylon

Manguera Tubing de Nylon 1/8" para Frenos de Aire Negra

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/8"	TNFA2
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/8"	TNFA2HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/32	TNFA532
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/32	TNFA532HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/16"	TNFA316
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/16"	TNFA316HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/4"	TNFA4
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/4"	TNFA4HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/16"	TNFA5
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/16"	TNFA5HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/8"	TNFA6
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/8"	TNFA6HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/8" Azul	TNFA6AZULHM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/8" Roja	TNFA6ROJAHM
Manguera Tubing P/ Frenos De Aire 3/8" Azul	TNFA6RFHM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/2"	TNFA8
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 1/2"	TNFA8HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/8	TNFA10
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 5/8	TNFA10HM
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/4"	TNFA12
Mang. Tubing P/ Frenos De Aire 3/4"	TNFA12HM
Mang. P/ Frenos De Aire Nylon	TNFA38



Manguera para Sopletear

Manguera de Espiral 8x5MM Para Sopletear

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Espiral P/Sopletear 8X5Mm Azul	PUHOSEHM



Manguera Poliuretano PU

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Poliuretano 1/4" Transparente	PU14
Mang. Poliuretano 1/4" Transparente	PU14HM
Mang. Poliuretano 3/8" Transparente	PU38
Mang. Poliuretano 3/8" Transparente	PU38HM
Mang. Poliuretano 1/2" Transparente	PU12HM
Mang. Poliuretano 5/8" Transparente	PU58HM

Mangueras Frenos Aire

Precio y existencia

Medida	Código
Manguera Tubing P/ Frenos De Aire 3/8"	NN6093



Mangueras Poliuretano

Manguera Tubing de Poliuretano 4MM, Azul Traslúcido

Precio y existencia

Medida	Código
Mang. Tubo Poliuretano Azul 1/4" Od	H0270004
Mang. Tubo Poliuretano Azul 5/16" Od	H0270005CV
Mang. Poliuretano 3/8" Azul Transparente	PU38A
Mang. Tubo Poliuretano Azul 3/8" Od	H0270006
Mang. Poliuretano 1/2" Transparente	PU12
Mang Tubo Poliuretano Azul 4Mm	H027114MCV
Mang. Tubo Poliuretano Azul 4Mm	H027114M
Mang. Tubo Poliuretano Azul Traslucido 4MM	H027114MHM
Mang. Tubo Poliuretano Azul 6Mm Od	H027116M
Mang. Tubo Poliuretano Azul Traslucido 6MM	H027116MHM
Mang. Tubo Poliuretano Azul 8Mm Od	H027118M
Mang. Tubo Poliuretano Azul Traslucido 8MM	H027118MHM
Mang. Tubo De Poliuretano Azul 10Mm Od	H0271110M

Mangueras Poliuretano · continúa

Medida	Código
Mang. Tubo Poliuretano Azul Traslucido 10MM	H0271110MHM
Mang. Tubo De Poluretano Azul 12Mm Od	H0271112M
Mang. Tubo Poliuretano Azul Solido 12MM	H0271112ASHM
Mang. Tubo Poliuretano Azul Traslucido 12MM	H0271112MHM

Visítanos o compra en línea

Juventud, Chihuahua
6144251701
Av. Periférico de la Juventud #8321 Fracc. Bahías, Chihuahua, Chihuahua C.P. 31123
WhatsApp: 6142216893
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:30 y Sabados de 9:00 a 14:00
alma.zubia@hosemart.com.mx

Plaza Milán, Cd. Juaréz
6568878127
Santiago Troncoso N. 381 Col. Parque Intermex Oriente, Juarez, Chihuahua C.P. 32599
WhatsApp: 6142216893
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:30 y Sabados de 8:00 a 13:00
alma.zubia@hosemart.com.mx

hosemart.com.mx

Teléfono: 6144251701 · 6142216893
WhatsApp: 6142216893
Correo: cotizacion.web@hosemart.com.mx
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:30
Facebook: www.facebook.com/hosemartmex
Instagram: www.instagram.com/hosemart_mx
LinkedIn: mx.linkedin.com/company/hosemart-mexico



Compra en línea

